Chain 10 − 1 of core 4
Test points #2 #4 #6 #10 #16 #18 #19 #22 #24 #27 #29
Used components: 22 of 64
NOTES:


#2: rel. MC standard error: 0.0268 | eff. sample size: 1390 | needed thinning: 4
log_F(#2) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#4: rel. MC standard error: 0.0178 | eff. sample size: 3170 | needed thinning: 2
log_F(#4) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
−140
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#6: rel. MC standard error: 0.0169 | eff. sample size: 3490 | needed thinning: 2
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
log_F(#6) / dHart
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#10: rel. MC standard error: 0.0172 | eff. sample size: 3370 | needed thinning: 2
log_F(#10) / dHart
10
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#16: rel. MC standard error: 0.0201 | eff. sample size: 2480 | needed thinning: 3
log_F(#16) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#18: rel. MC standard error: 0.043 | eff. sample size: 541 | needed thinning: 10
log_F(#18) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#19: rel. MC standard error: 0.0178 | eff. sample size: 3150 | needed thinning: 2
log_F(#19) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#22: rel. MC standard error: 0.0244 | eff. sample size: 1690 | needed thinning: 4
log_F(#22) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#24: rel. MC standard error: 0.031 | eff. sample size: 1040 | needed thinning: 6
log_F(#24) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#27: rel. MC standard error: 0.0292 | eff. sample size: 1170 | needed thinning: 5
log_F(#27) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#29: rel. MC standard error: 0.0265 | eff. sample size: 1420 | needed thinning: 4
log_F(#29) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample