Chain 7 − 1 of core 3
Test points #1 #2 #4 #7 #9 #10 #14 #20 #23 #27 #30
Used components: 21 of 64
NOTES:


#1: rel. MC standard error: 0.0206 | eff. sample size: 2350 | needed thinning: 3
log_F(#1) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#2: rel. MC standard error: 0.0252 | eff. sample size: 1580 | needed thinning: 4
log_F(#2) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#4: rel. MC standard error: 0.0232 | eff. sample size: 1870 | needed thinning: 3
log_F(#4) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#7: rel. MC standard error: 0.023 | eff. sample size: 1890 | needed thinning: 3
log_F(#7) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#9: rel. MC standard error: 0.023 | eff. sample size: 1900 | needed thinning: 3
log_F(#9) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#10: rel. MC standard error: 0.0435 | eff. sample size: 529 | needed thinning: 11
log_F(#10) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#14: rel. MC standard error: 0.0207 | eff. sample size: 2330 | needed thinning: 3
log_F(#14) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#20: rel. MC standard error: 0.0345 | eff. sample size: 838 | needed thinning: 7
log_F(#20) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#23: rel. MC standard error: 0.023 | eff. sample size: 1890 | needed thinning: 3
log_F(#23) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#27: rel. MC standard error: 0.0216 | eff. sample size: 2130 | needed thinning: 3
log_F(#27) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#30: rel. MC standard error: 0.0298 | eff. sample size: 1130 | needed thinning: 5
log_F(#30) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample