
#1: rel. MC standard error: 0.0191 | eff. sample size: 2730 | needed thinning: 2
log_F(#1) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#3: rel. MC standard error: 0.0187 | eff. sample size: 2860 | needed thinning: 2
log_F(#3) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#6: rel. MC standard error: 0.0193 | eff. sample size: 2690 | needed thinning: 3
log_F(#6) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#8: rel. MC standard error: 0.0172 | eff. sample size: 3390 | needed thinning: 2
log_F(#8) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#9: rel. MC standard error: 0.0176 | eff. sample size: 3240 | needed thinning: 2
log_F(#9) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#10: rel. MC standard error: 0.0205 | eff. sample size: 2390 | needed thinning: 3
log_F(#10) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#11: rel. MC standard error: 0.0168 | eff. sample size: 3520 | needed thinning: 2
log_F(#11) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#13: rel. MC standard error: 0.0166 | eff. sample size: 3610 | needed thinning: 2
log_F(#13) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#14: rel. MC standard error: 0.0169 | eff. sample size: 3500 | needed thinning: 2
log_F(#14) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#15: rel. MC standard error: 0.0166 | eff. sample size: 3630 | needed thinning: 2
log_F(#15) / dHart
−20
−40
−60
−80
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#17: rel. MC standard error: 0.0196 | eff. sample size: 2600 | needed thinning: 3
log_F(#17) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#20: rel. MC standard error: 0.0244 | eff. sample size: 1680 | needed thinning: 4
log_F(#20) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#25: rel. MC standard error: 0.0249 | eff. sample size: 1610 | needed thinning: 4
log_F(#25) / dHart
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#27: rel. MC standard error: 0.0182 | eff. sample size: 3020 | needed thinning: 2
log_F(#27) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample