
participant #40, means (black: plinko outcomes)
mean
observation
0
10
20
30
40
0
50
100
150
200

participant #40, st. deviations



std

20

10

0

0

50

100

150

200

observation


part. #40, stub. = 3.59, changepoint:
v
0
50
100
200
m
0
50
100
150
200
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


participant #40
Jansen−Shannon
rel. entropy
discrepancy
0
2
4
0
50
100
150
200
observation


participant #40, sqrt(robot−participant)
slot
10
20
30
40
50
100
150
200
observation
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0


participant #40, observation 1, rel−entr. = 0, JS = 0
probability
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #40, observation 2, rel−entr. = 3.9, JS = 3.4
probability
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #40, observation 3, rel−entr. = 4.1, JS = 4
probability
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #40, observation 4, rel−entr. = 3.4, JS = 3.3
probability
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #40, observation 99, rel−entr. = 1.2, JS = 0.71
probability
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #40, observation 100, rel−entr. = 2, JS = 1.2
probability
0.3
0.2
0.1
0.0
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #40, observation 101, rel−entr. = 2, JS = 1.2
probability
0.3
0.2
0.1
0.0
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #40, observation 102, rel−entr. = 2.1, JS = 1.2
probability
0.3
0.2
0.1
0.0
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #40, observation 197, rel−entr. = 2.3, JS = 1.6
probability
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot

participant #40, observation 198, rel−entr. = 2.7, JS = 1.8




participant #40, observation 199, rel−entr. = 2.3, JS = 1.7
probability
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #40, observation 200, rel−entr. = 2.3, JS = 1.7
probability
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot