participant #36, means (black: plinko outcomes)



participant #36, st. deviations



std

10

5

0

0

50

100

150

200

observation


h for part. #36, stubbornness = 18.9
v
0
50
100
200
m
0
50
100
150
200
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


participant #36
Jansen−Shannon
rel. entropy
discrepancy
12
8
4
0
0
50
100
150
200
observation


participant #36, sqrt(robot−participant)
slot
10
20
30
40
50
100
150
200
observation
0.5
0.0
−0.5


participant #36, observation 1, rel−entr. = 0, JS = 0
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #36, observation 2, rel−entr. = 0.0073, JS = 0.0071
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #36, observation 3, rel−entr. = 0.012, JS = 0.012
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #36, observation 4, rel−entr. = 0.4, JS = 0.51
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #36, observation 99, rel−entr. = 0.68, JS = 0.57
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #36, observation 100, rel−entr. = 0.68, JS = 0.57
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #36, observation 101, rel−entr. = 0.68, JS = 0.57
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #36, observation 102, rel−entr. = 0.68, JS = 0.57
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot

participant #36, observation 197, rel−entr. = 1.4, JS = 0.99



participant #36, observation 198, rel−entr. = 1.4, JS = 0.99




participant #36, observation 199, rel−entr. = 1.4, JS = 1
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #36, observation 200, rel−entr. = 1.4, JS = 1
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot