






#gmean: rel. quantile error: 0.0302 | ESS: 2480
log_F(testpoints)/ dHart
−74
−76
−78
−80
−82
−84
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#3: rel. quantile error: 0.0233 | ESS: 3490
log_F(testpoints)/ dHart
−65
−70
−75
−80
−85
−90
−95
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#8: rel. quantile error: 0.0284 | ESS: 3270
log_F(testpoints) / dHart
−70
−75
−80
−85
−90
−95
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#11: rel. quantile error: 0.0388 | ESS: 2570
log_F(testpoints)/ dHart
−70
−80
−90
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#16: rel. quantile error: 0.0385 | ESS: 2210
log_F(testpoints) / dHart
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#18: rel. quantile error: 0.0309 | ESS: 3630
log_F(testpoints)/ dHart
−70
−75
−80
−85
−90
−95
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#27: rel. quantile error: 0.0273 | ESS: 3010
log_F(testpoints)/ dHart
−70
−75
−80
−85
−90
−95
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#31: rel. quantile error: 0.0203 | ESS: 3460
log_F(testpoints)/ dHart
−60
−70
−80
−90
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#46: rel. quantile error: 0.0374 | ESS: 2540
log_F(testpoints)/ dHart
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#48: rel. quantile error: 0.021 | ESS: 3690
log_F(testpoints)/ dHart
−60
−65
−70
−75
−80
−85
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#50: rel. quantile error: 0.0282 | ESS: 2190
log_F(testpoints)/ dHart
−65
−70
−75
−80
−85
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#52: rel. quantile error: 0.0303 | ESS: 3510
log_F(testpoints)/ dHart
−60
−70
−80
−90
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#57: rel. quantile error: 0.0278 | ESS: 3370
log_F(testpoints) / dHart
−65
−70
−75
−80
−85
−90
−95
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample