






#gmean: rel. quantile error: 0.0275 | ESS: 2490
log_F(testpoints)/ dHart
−60
−65
−70
−75
−80
−85
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#1: rel. quantile error: 0.0271 | ESS: 2000
log_F(testpoints)/dHart
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#2: rel. quantile error: 0.0329 | ESS: 3020
log_F(testpoints)/ dHart
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#3: rel. quantile error: 0.036 | ESS: 2150
log_F(testpoints)/ dHart
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#4: rel. quantile error: 0.0261 | ESS: 3530
log_F(testpoints)/ dHart
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#5: rel. quantile error: 0.0258 | ESS: 3260
log_F(testpoints)/ dHart
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#6: rel. quantile error: 0.0201 | ESS: 3970
log_F(testpoints)/ dHart
−5
−10
−15
−20
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#7: rel. quantile error: 0.0288 | ESS: 2880
log_F(testpoints) / dHart
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#8: rel. quantile error: 0.0282 | ESS: 2810
log_F(testpoints)/ dHart
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#9: rel. quantile error: 0.0293 | ESS: 3270
log_F(testpoints)/ dHart
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#10: rel. quantile error: 0.0329 | ESS: 2740
log_F(testpoints) / dHart
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample