






#gmean: max rel. quantile error: 0.035 | ESS: 1920
log_F(testpoints)/dHart
−60
−65
−70
−75
−80
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#1: max rel. quantile error: 0.0269 | ESS: 2090
log_F(testpoints)/ dHart
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#2: max rel. quantile error: 0.0331 | ESS: 2240
log_F(testpoints)/dHart
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#3: max rel. quantile error: 0.0401 | ESS: 1800
log_F(testpoints) / dHart
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#4: max rel. quantile error: 0.0209 | ESS: 3490
log_F(testpoints) / dHart
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample



#5: max rel. quantile error: 0.0282 | ESS: 4360
log_F(testpoints)/ dHart
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#6: max rel. quantile error: 0.0307 | ESS: 4860
log_F(testpoints)/ dHart
−2
−4
−6
−8
−10
−12
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#7: max rel. quantile error: 0.0382 | ESS: 3590
log_F(testpoints)/ dHart
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#8: max rel. quantile error: 0.0354 | ESS: 2510
log_F(testpoints)/ dHart
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#9: max rel. quantile error: 0.0311 | ESS: 1740
log_F(testpoints)/dHart
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#10: max rel. quantile error: 0.0288 | ESS: 3100
log_F(testpoints) / dHart
−40
−50
−60
−70
−80
−90
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample