

```

//-- *****
//-- Project:      HND Data Project
//-- Module:       ImportData
//-- Author:       Paul McKillop
//-- Date created: 19 January 2019
//-- *****

using System.Data;
using System.IO;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace RentalWPF.Data
{
    public class ImportData
    {
        /// <summary>
        /// Library function to import
        /// Text into a DataTable
        /// </summary>
        /// <param name="strFilePath"></param>
        /// <returns></returns>
        public static DataTable GetTextFileData(string strFilePath)
        {
            StreamReader sr = new StreamReader(strFilePath);
            // Read the first line only for column headers
            // and use these to create the DataTable columns
            string[] headers = sr.ReadLine().Split(',');
            DataTable dt = new DataTable();
            foreach (string header in headers)
            {
                dt.Columns.Add(header);
            }
            // Read the reaminging data into the DataTable
            // to the EndOfStream
            while (!sr.EndOfStream)
            {
                // Regex with escape caharacters
                string[] rows = Regex.Split(sr.ReadLine(),
                    ", (?=(?:[^\"]*" * "\"[^\"]*" * "\" * \"[^\"]*" * \"$)");
                DataRow dr = dt.NewRow();
                for (int i = 0; i < headers.Length; i++)
                {
                    dr[i] = rows[i];
                }
                dt.Rows.Add(dr);
            }

            // return the DataTable from the method
            return dt;
        }
    }
}

```