

```

//-- *****
//-- Project:      HND Data Project
//-- Module:       PageClient
//-- Author:       Paul McKillop
//-- Date created: 04 January 2019
//-- *****

using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace RentalWPF
{
    /// <summary>
    /// Interaction logic for PageClient.xaml
    /// </summary>
    public partial class PageClient : Page
    {
        public PageClient()
        {
            InitializeComponent();

            //-- Command button
            private void CreateClientButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            {
                var myPage = new PageClientCreate();
                this.NavigationService.Navigate(myPage);
            }

            //-- Command button
            private void UpdateClientButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            {
                var myPage = new PageClientUpdate();
                this.NavigationService.Navigate(myPage);
            }

            //-- Command button
            private void DeleteClientButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            {
                var myPage = new PageClientDelete();
                this.NavigationService.Navigate(myPage);
            }

            //-- Command button
            private void ShowAllClientsButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            {
            }

            //-- Command button
            private void AddClientAddressButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            {
                var myPage = new PageClientAddress();
                this.NavigationService.Navigate(myPage);
            }

            //-- Command button
            private void DashboardButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            {
                var dashboard = new PageDashboard();
                this.NavigationService.Navigate(dashboard);
            }
        }
    }
}

```