

DATA MODEL OF AQUA

cc_aquaqmweprio
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
erstaussstattung: number(22)
qmweprio_id: varchar2(80)
artnr: number(22)
artgr: varchar2(12)
nalimenge: number(22)
aquilatanz: number(22)
prio: number(22)
naliaquimenge: number(22)

cc_aquaqmtxtbaustein
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
id: varchar2(80)
kurzbez: varchar2(80)
text: varchar2(4000)
loesch: number(22)
nr: number(22)
qmtextbaustein: pid: varchar2(80)

cc_aquaqmzähl
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
loeschung: number(22)
qmzähl_id: varchar2(80)
qualitaetszifferngruppe: number(22)
qualitaetsziffer: number(22)
qualitaetspunkte: number(22)
qualitaetszifferbez: varchar2(800)
qmzgruppe_id: varchar2(80)
qualitaetsgruppe_nr: number(22)
qualitaetsgruppe_bez: varchar2(1024)

cc_aquaqmwaeing
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
etber: number(22)
eanbarcodeok: number(22)
lief_id: varchar2(88)
art_id: varchar2(88)
qmkläerfall_id: varchar2(80)
qmwaeing_id: varchar2(80)
sendungsnr: number(22)
liefnr: number(22)
artnr: number(22)
eingangsdat: date(7)
qmpruefer_id: varchar2(80)
qzintern_id: varchar2(80)
prio: number(22)
bemerkung: varchar2(4000)
teleinfo: varchar2(4000)
status: number(22)
wbkausgangsdat: date(7)
wbkeingangsdat: date(7)
auslscheindat: date(7)
pruefberichdat: date(7)
ausgangsdat: date(7)
transfer: number(22)
einlagerscheindat: date(7)
qmstatus_id: varchar2(80)
konzernliefsta_id: varchar2(80)

cc_aqualgwaeing
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
waeingdruck: number(22)
sendungstatus: number(22)
waeingerfassung: number(22)
lkwnr: number(22)
warennahmeprotokollnr: number(22)
toernr: number(22)
herkufntr: number(22)
usern: number(22)
speditionsnr: varchar2(200)
wapdruckdat: date(7)
wapkorrekturstatus: number(22)
optischelesstationsnr: number(22)
waeingnr: number(22)
waeingdat: date(7)

cc_aqualgsendungspos
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
sendungstatus: number(22)
sendungtransfer: number(22)
sendungsnr: number(22)
artnr: number(22)
artgr: varchar2(12)
liefnr: number(22)
anzart: number(22)
qualitaetskennziffer: number(22)
verpackungsziffer: number(22)
anzartmuster: number(22)

cc_aquaqmwaeingpos
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
qmwaeingpos_id: varchar2(80)
qmwaeing_id: varchar2(80)
artgr: varchar2(12)
anzart: number(22)
anzartqs: number(22)
ausgangsdat: date(7)
status: number(22)
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)

cc_aquaqmmsstab
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
qmmsstab_id: varchar2(80)
pdmessplkartgr_id: varchar2(80)
qmwaeingpos_id: varchar2(80)
ist: number(22)
vorderwaesche: number(22)
nachderwaesche: number(22)
nachdembugeln: number(22)

cc_aquaqmmangel
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
akzeptiert: number(22)
info: number(22)
loeschung: number(22)
qmmanangel_id: varchar2(80)
qmkläerfall_id: varchar2(80)
mangelnr: number(22)
anz: number(22)
textwp: varchar2(4000)
textqe: varchar2(4000)

cc_aquaqmkläerfall
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
erweitertestichprobe: number(22)
loeschung: number(22)
qmkläerfall_id: varchar2(80)
qmwaeing_id: varchar2(80)
kläerfallnr: number(22)
eingangsdat: date(7)
ausgangsdat: date(7)
schnittgeanz: number(22)
bemerkung: varchar2(4000)
logistikanfordermenge: varchar2(240)
logistikanforderausgangsdat: date(7)
logistikanforderereingangsdat: date(7)
ekininfoausgangsdat: date(7)
qeinfoausgangsdat: date(7)
qeentscheideingangsdat: date(7)
demoanz: number(22)
stichprobeanz: number(22)
fehlerteilanz: number(22)
qeinfo: varchar2(4000)
ekentscheideingangsdat: date(7)
kläertageanz: number(22)
lotageanz: number(22)
einkaufstageanz: number(22)
getageanz: number(22)
qmreklamation_id: varchar2(88)
benutzerkf_id: varchar2(80)
benutzerek_id: varchar2(80)
benutzerqe_id: varchar2(80)

cc_aquaqmreklamation
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
komplettablehnung: number(22)
loeschung: number(22)
qmreklamation_id: varchar2(80)
sendungsnr: number(22)
artnr: number(22)
artgr: varchar2(12)
nabadmindat: date(7)
lieferanteninfodat: date(7)
versanddemodat: date(7)
nachbearbeitungdat: date(7)
warenuecksendungdat: date(7)
warenuecksendungbuchdat: date(7)
anzstichsoll: number(22)
anzstichist: number(22)
bemerkungstich: varchar2(4000)
anzstichfehl: number(22)
anzdemo: number(22)
anzwahl: number(22)
anznachbearb: number(22)
qsausgangsdat: date(7)
vorschlag: varchar2(4000)
grund: varchar2(4000)
nachbearb: varchar2(4000)
qmnaabfirma_id: varchar2(80)
kostenbelastung: number(22)
qmbeilage_id: varchar2(80)
warenuecksendungstkn: number(22)
nabeingangsdat: date(7)
qeausgangsdat: date(7)
qeeingangsdat: date(7)
qmkläerfall_id: varchar2(80)

cc_aquaqmnaabfirma
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
loeschung: number(22)
qmnaabfirma_id: varchar2(80)
name: varchar2(800)
strasse: varchar2(400)
plz: varchar2(20)
ort: varchar2(400)
telefon: varchar2(200)
fax: varchar2(200)
email: varchar2(400)

cc_aquaqmpruefer
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
loeschung: number(22)
kläerfall: number(22)
reklamation: number(22)
warenpruefer: number(22)
zusqe: number(22)
zusct: number(22)
qmpruefer_id: varchar2(80)
pruefernr: number(22)
tischnr: number(22)
name: varchar2(800)

cc_aqualgwaeingpos
dwh_id: number(22)
dwh_cr_load_id: number(22)
dwh_up_load_id: number(22)
dwh_status: number(22)
dwh_valid_from: date(7)
dwh_valid_to: date(7)
sendungstatus: number(22)
waeingposttransfer: number(22)
waeingposarchiviert: number(22)
pruefmusterziehungskriterium: number(22)
waeingnr: number(22)
waeingposnr: number(22)
sendungsnr: number(22)
artnr: number(22)
artgr: varchar2(12)
anzartkoli: number(22)
anzkoli: number(22)
anzartqs: number(22)
karton: number(22)
blattnr: number(22)
freigabedat: date(7)
gewichtingramm: number(22)
anzartdiff: number(22)
transfergeneration: number(22)
pruefmusterziehungsproto: varchar2(2000)
art_id: number(22)
artgr_id: number(22)
artgrvt_id: varchar2(88)
liebartgr_id: varchar2(88)
qmwaeing_id: varchar2(88)

cc_aquaqmwaeing_pk

cc_aquaqmwaeingpos_pk

cc_aquaqmkläerfall_pk

cc_aquaqmwaeing_pk

cc_aquaqmkläerfall_pk

cc_aquaqmpruefer_pk

cc_aquaqmkläerfall_pk

cc_aquaqmreklamation_pk

cc_aquaqmkläerfall_pk

cc_aquaqmreklamation_pk

cc_aquaqmnaabfirma_pk

cc_aquaqmwaeing_pk