

DATA MODEL OF AQUA



| cc_ausgleichsendungsop |
|---------------------------------|
| dwh_id:number(22) |
| dwh_cr_load_id:number(22) |
| dwh_up_load_id:number(22) |
| dwh_status:number(22) |
| dwh_valid_from:date(7) |
| dwh_valid_to:date(7) |
| sendungsstatist:number(22) |
| sendungstransfer:number(22) |
| sendungsnummer:number(22) |
| artnr:number(22) |
| artgr:varchar(2)(12) |
| liefrnr:number(22) |
| anzartnr:number(22) |
| qualitaetskennziffer:number(22) |
| verpackungsziffer:number(22) |
| anzahlmuser:number(22) |

| cc_aqualgwaeing |
|-------------------------------------|
| dwh_id:number(22) |
| dwh_cr_load_id:number(22) |
| dwh_up_load_id:number(22) |
| dwh_status:number(22) |
| dwh_valid_from:date(7) |
| dwh_valid_to:date(7) |
| waeingdruck:number(22) |
| sendungstatus:number(22) |
| waeingerfassung:number(22) |
| llwnr:number(22) |
| warennannahmeprotokollnr:number(22) |
| toirnr:number(22) |
| herkunftr:number(22) |
| usernr:number(22) |
| speditionname:varchar(200) |
| wapdruckdat:date(7) |
| waploerterkurstatus:number(22) |
| optischelesestationsnr:number(22) |
| waeingnr:number(22) |
| waeingdat:date(7) |

| cc_aquacwacing |
|-------------------------------|
| dwh_id:number(22) |
| dwh_cr_load_id:number(22) |
| dwh_up_load_id:number(22) |
| dwh_status:number(22) |
| dwh_valid_from:date(7) |
| dwh_valid_to:date(7) |
| eiber:number(22) |
| canbarcode:number(22) |
| lief_id:varchar2(88) |
| art_id:varchar2(88) |
| qmfaeriall_id:varchar2(80) |
| qmwaeing_id:varchar2(80) |
| sendungsnummer:number(22) |
| liefrn:number(22) |
| atrnr:number(22) |
| eingangsdatte:date(7) |
| qmpruefer_id:varchar2(80) |
| qzintern_id:varchar2(80) |
| prio:number(22) |
| bemerkung:varchar2(4000) |
| teleinfo:varchar2(4000) |
| status:number(22) |
| wblausingangsdatte:date(7) |
| wbleingungsdatt:date(7) |
| auscheindatte:date(7) |
| pruefungsdatte:date(7) |
| ausberichtigdatte:date(7) |
| transfer:number(22) |
| einlaengerseindatte:date(7) |
| qmstatus_id:varchar2(80) |
| konzernleiste_id:varchar2(80) |

| |
|---|
| cc_aquamqzhl |
| dwh_id:number(22) |
| dwh_er_load_id:number(22) |
| dwh_up_load_id:number(22) |
| dwh_status:number(22) |
| dwh_valid_from:date(7) |
| dwh_valid_to:date(7) |
| loeschung:number(22) |
| qmzqahl_id:varchar(280) |
| qualitätszifferngruppe:number(22) |
| qualitätsziffer:number(22) |
| qualitätspunkte:number(22) |
| qualitätszifferbezeichner:varchar(2800) |
| qmzqgrupe_id:varchar(280) |
| qualitätsgruppe_nr:number(22) |
| qualitätsgruppe_bez:varchar(21024) |

| | |
|----------------------------|------------------|
| cc_nquqmxtextbauste | id |
| dwh_id: number(22) | |
| dwh_cr_load_id: number(22) | |
| dwh_up_load_id: number(22) | |
| dwh_status: number(22) | |
| dwh_valid_from: date(7) | |
| dwh_valid_to: date(7) | |
| id: varchar2(80) | |
| kurzbez: varchar2(80) | |
| text: varchar2(4000) | |
| loesch: number(22) | |
| nr: number(22) | |
| qm_textbausteintyp | id: varchar2(80) |

| |
|-----------------------------|
| ce_aquawmveprio |
| dwh_id: number(22) |
| dwh_cr_load_id: number(22) |
| dwh_up_load_id: number(22) |
| dwh_status: number(22) |
| dwh_valid_from: date(7) |
| dwh_valid_to: date(7) |
| erstausstattung: number(22) |
| qmveprio_id: varchar2(80) |
| artnr: number(22) |
| artgr: varchar2(12) |
| naflimenge: number(22) |
| aquikatanz: number(22) |
| prio: number(22) |
| naliamingue: number(22) |

| cc_aqualwaeingpos | |
|---|--|
| dwh_id:number(22) | |
| dwh_er_load_id:number(22) | |
| dwh_up_load_id:number(22) | |
| dwh_status:number(22) | |
| dwh_valid_from:date(7) | |
| dwh_valid_to:date(7) | |
| sendungsstatus:number(22) | |
| waeingpostransfer:number(22) | |
| waeingposarchiviert:number(22) | |
| pruefmusterziehungskriterium:number(22) | |
| waeingnr:number(22) | |
| waeingposnr:number(22) | |
| sendungsnr:number(22) | |
| artnr:number(22) | |
| artgr:varchar2(12) | |
| anzartkoll:number(22) | |
| anzkoll:number(22) | |
| anzartqs:number(22) | |
| karton:number(22) | |
| blattnr:number(22) | |
| freigabedate:date(7) | |
| gewichtungramm:number(22) | |
| anzartdiff:number(22) | |
| transfergeneration:number(22) | |
| pruefmusterziehungsproto:varchar2(2000) | |
| art_id:number(22) | |
| artgr_id:number(22) | |
| artgrvt_id:varchar2(88) | |
| lieferartgr_id:varchar2(88) | |
| qm_waeing_id:varchar2(88) | |

```
cc_aquqmwaicing_pos
```

| cc_aquqmwaicingpos |
|-----------------------------|
| dwh_up_load_id:number(22) |
| dwh_status:number(22) |
| dwh_valid_from:date(7) |
| dwh_valid_to:date(7) |
| qmwaicingos_id:varchar2(80) |
| mwaicing_id:varchar2(80) |
| artgrm:varchar2(12) |
| anzart:number(22) |
| anzartqms:number(22) |
| ausagestd:date(7) |
| status:number(22) |
| dwh_id:number(22) |
| dwh_cr_load_id:number(22) |

| |
|-----------------------------|
| cc_aquagmnabfirma |
| dwh_id: number(22) |
| dwh_cr_load_id: number(22) |
| dwh_up_load_id: number(22) |
| dwh_status: number(22) |
| dwh_valid_from: date(7) |
| dwh_valid_to: date(7) |
| loeschung: number(22) |
| qmnabfirma_id: varchar2(80) |
| name: varchar2(800) |
| strasse: varchar2(400) |
| plz: varchar2(20) |
| ort: varchar2(400) |
| telefon: varchar2(200) |
| fax: varchar2(200) |
| email: varchar2(400) |

| cc_aquaqlmaerfall |
|---|
| dwh_id: number(22) |
| dwh_cr_load_id: number(22) |
| dwh_up_load_id: number(22) |
| dwh_status: number(22) |
| dwh_valid_from: date(7) |
| dwh_valid_to: date(7) |
| erweiterstestichprobe: number(22) |
| loeschung: number(22) |
| qm_klaerfall_id: varchar2(80) |
| qm_waering_id: varchar2(80) |
| klaerfallnr: number(22) |
| eingangsdtd: date(7) |
| ausgangsdtd: date(7) |
| schnitttageanz: number(22) |
| bemerkung: varchar2(4000) |
| logistikanfordermenge: varchar2(240) |
| logistikanforderangausgangsdtd: date(7) |
| logistikanfordereingangsdtd: date(7) |
| ekinfoausgangsdtd: date(7) |
| qeinfoausgangsdtd: date(7) |
| qeentscheideingangsdtd: date(7) |
| demoanz: number(22) |
| stichprobenanz: number(22) |
| fehleranz: number(22) |
| qeinfo: varchar2(4000) |
| ekentscheideingangsdtd: date(7) |
| klaertageanz: number(22) |
| lotaanz: number(22) |
| einkaufstageanz: number(22) |
| qfstageanz: number(22) |
| qm_reklamation_id: varchar2(88) |
| benutzerf_id: varchar2(80) |
| benutzerek_id: varchar2(80) |
| benutzerqe_id: varchar2(80) |

| cc_aquakmreklamation |
|--|
| dwh_id: number(22) |
| dwh_cr_load_id: number(22) |
| dwh_up_load_id: number(22) |
| dwh_status: number(22) |
| dwh_valid_from: date(7) |
| dwh_valid_to: date(7) |
| kompletteblehnung: number(22) |
| loeschung: number(22) |
| qmreklamation_id: varchar2(80) |
| sendungsnummer: number(22) |
| artnr: number(22) |
| artgrv: varchar2(12) |
| nabandm: date(7) |
| lieferanteninfo: date(7) |
| versandm: date(7) |
| nachbearbeitungsdate: date(7) |
| warenruecksendungsdate: date(7) |
| warenruecksendungsbuchdate: date(7) |
| anzstichschl: number(22) |
| anzstichst: number(22) |
| bemerkungstich: varchar2(4000) |
| anzstichfehler: number(22) |
| anzleim: number(22) |
| anzwahl: number(22) |
| anznachbearb: number(22) |
| qsaussangsdate: date(7) |
| vorschlag: varchar2(4000) |
| grund: varchar2(4000) |
| nachbearb: varchar2(4000) |
| qmnabfirm_id: varchar2(80) |
| kostenbelastung: number(22) |
| qmbeilage_id: varchar2(80) |
| warenruecksendungsstiknummer: number(22) |
| nabeingangsdate: date(7) |
| qeaussangsdate: date(7) |
| qceeingangsdate: date(7) |
| qmklaeerfall_id: varchar2(80) |

| cc_aquaqmangel |
|------------------------------|
| dwh_id:number(22) |
| dwh_cr_load_id:number(22) |
| dwh_up_load_id:number(22) |
| dwh_status:number(22) |
| dwh_valid_from:date(7) |
| dwh_valid_to:date(7) |
| akzeptiert:number(22) |
| info:number(22) |
| loeschung:number(22) |
| qm_mangel_id:varchar2(80) |
| qm_klaerfall_id:varchar2(80) |
| mangelnr:number(22) |
| anz:number(22) |
| textwp:varchar2(4000) |
| textqe:varchar2(4000) |

| |
|---------------------------|
| ec_aquampruefer |
| dwh_id:number(22) |
| dwh_cr_load_id:number(22) |
| dwh_up_load_id:number(22) |
| dwh_status:number(22) |
| dwh_vald_from:date(7) |
| dwh_vald_todate(7) |
| loeschung:number(22) |
| laefarla:number(22) |
| reklamation:number(22) |
| warenpuruefer:number(22) |
| zusage:number(22) |
| zusatz:number(22) |
| qmpmuefer_id:varchar2(80) |
| prueferanr:number(22) |
| tischnr:number(22) |
| name:varchar2(800) |

| cc_aquaqqmmasstab |
|----------------------------|
| dwh_id:number(22) |
| dwh_cr_load_id:number(22) |
| dwh_up_load_id:number(22) |
| dwh_status:number(22) |
| dwh_valid_from:date(7) |
| dwh_valid_to:date(7) |
| qmmasstab_id:varchar2(80) |
| pdmmesspgr_id:varchar2(80) |
| qmmasstab_id:varchar2(80) |
| instnum:ber(22) |
| vorderwaesche:num:ber(22) |
| nachderwaesche:num:ber(22) |
| nachdembuegel:num:ber(22) |