

**B4C-ROAD-002**

Eerste Schermenset & Klikbaar Prototype Scope

Specificatiefabriek / B4Code SaaS-platform

v0.1 | Concept / productprototype-scope - open besluiten verwerkt | 22 juni 2026

● Kernboodschap

Maak het B4Code-concept zichtbaar met een beperkte maar overtuigende klikbare schermenset: één kernketen, één demonstratieverhaal, duidelijke traceability en een beheersbare scope voor prototype en MVP.

Veld	Waarde
Documentcode	B4C-ROAD-002
Titel	Eerste Schermenset & Klikbaar Prototype Scope v0.1
Versie	v0.1
Status	Concept / productprototype-scope - open ontwerpbesluiten verwerkt
Doel	Vastleggen welke schermen, klikpaden, states, prototypecriteria en reviewgates nodig zijn om de eerste B4Code SaaS-demonstratie snel en professioneel zichtbaar te maken.
Logische opslaglocatie	/B4Code/05_Product_Roadmap_en_Releaseplanning/02_Eerste_Schermenset_Klikbaar_Prototype/
Gerelateerde documenten	B4C-ROAD-001; Master Manual Specificatiefabriek v3.8; B4Code huisstijl- en logoassets
Distributieadvies	Intern kernteam, founders, productteam, UX/UI, developmentpartner, architecten en investor-readiness. Niet als los klantdocument gebruiken zonder begeleidende context.
Structuurimpact	Geen nieuwe schermcodes. Open ontwerpbesluiten B4C-OV-R002-001 t/m 008 zijn ingevuld en verwerkt in scope, demo-case en prototype-aanpak.

1. Managementsamenvatting

B4C-ROAD-001 heeft de releaseplanning teruggebracht tot een gefaseerde productlijn: eerst zichtbaar bewijs, daarna verdieping. B4C-ROAD-002 concretiseert de eerste zichtbare stap: de schermenset en klikbare prototype-scope waarmee B4Code als SaaS-platform gaat leven. Dit document is geen volledige UX-specificatie en geen technische backlog. Het is de productprototype-afbakening die nodig is om snel een professionele demo, review en ontwikkelrichting te krijgen.

● Aanbevolen richting

Start met een klikbaar SaaS-prototype rond één gecontroleerde demo-case. Bouw niet direct alle fabrieksfunctionaliteit. Toon eerst de kernketen: projectstart, intake, waarheidsdossier-light, open vragen, requirements, use cases, traceability, Levend Functioneel Verhaal, PMO/readiness en export-preview.

- De eerste schermset bestaat uit 16 kernschermen voor een overtuigend klikbaar prototype.
- Vier aanvullende schermen worden als demo-plus/MVP-start voorbereid, maar niet verplicht opgenomen in de eerste reviewset.
- Elke schermcode in dit document is stabiel: codes mogen later niet worden hergebruikt voor andere schermen.
- Prototype-uitkomst is bewijsbaar begrip en richting, niet build-ready software.
- Het prototype moet visueel premium, rustig, enterprise-waardig en traceability-first zijn.

2. Positionering van B4C-ROAD-002 binnen de roadmap

Niveau	Doel	Wat dit document wel/niet doet
B4C-ROAD-001	Releaseplanning, MVP-scope en prototype roadmap	Bepaalt releases R0 t/m R9 en de grote MVP-keuze.
B4C-ROAD-002	Eerste schermenset en klikbaar prototype	Bepaalt welke schermen, flow, scope, states en reviewcriteria nodig zijn voor de eerste klikbare demonstratie.
B4C-ROAD-003	Prototypebriefings per scherm	Logische volgende stap: per scherm wireframe-inhoud, componenten, copy, states en interactieregels.
B4C-UX-001	Visueel designsysteem / UI-kit	Later: componenten, tokens, iconen, designregels en responsive gedrag.
B4C-BACKLOG-001	MVP backlog en technische enablers	Later: vertaalt gevalideerde prototypekeuzes naar epics, features, stories en POC-items.

3. Prototype-doel en bewijswaarde

Het prototype moet het B4Code-concept aantoonbaar maken voor stakeholders die het platform nog niet hebben gebruikt. De centrale vraag is niet of alle toekomstige functionaliteit al bestaat, maar of de kernbelofte zichtbaar en geloofwaardig wordt: Specify before you build.

Doelgroep	Wat moet zichtbaar worden?	Bewijswaarde
Founders / compagnons	Een SaaS-shell met duidelijke productlogica en beheersbare MVP-scope.	Vertrouwen dat het concept uitvoerbaar, verkoopbaar en demo-waardig is.
Productteam	Heldere schermstructuur, navigatie, objecten en scopegrenzen.	Basis voor prioritering, backlog en UX-verdieping.
Developmentpartner	SaaS-structuur, workflow, objecten, states	Voldoende richting voor

Doelgroep	Wat moet zichtbaar worden?	Bewijswaarde
	en eerste technische enablers.	architectuurgesprek en POC-planning.
Investor-readiness	Traceability, mensvalidatie, control gates en evidence-logica.	Bewijs dat B4Code geen losse AI-tool is, maar een gecontroleerd operating model.
Pilotklant / klantreviewer	Leesbare route van input naar specificatie en validatievragen.	Begrip van wat B4Code oplevert zonder technische details.
Consultant / gebruiker	Hoe hij/zij intake, vragen, validatie en output beheert.	Gebruiksgemak en adoptiewaarde.

4. Scopeprincipes voor de eerste schermenset

1. Eén kernroute eerst: projectstart -> intake -> objecten -> traceability -> output -> readiness.
2. SaaS zichtbaar maken vóór alle inhoudelijke diepte volledig is uitgewerkt.
3. Traceability is verplicht zichtbaar in het prototype, ook als de onderliggende graph nog light of gesimuleerd is.
4. Documenten zijn views op objecten; het prototype mag geen documentgedreven waarheid suggereren.
5. AI ondersteunt, maar mensvalidatie en statusbesluiten blijven zichtbaar centraal.
6. Geen volledige configuratie-engine in het eerste prototype; handmatige routeprofielkeuze is voldoende.
7. Geen volledige Knowledge Vault in de eerste klikbare versie; een preview is genoeg voor begrip.
8. Geen B4Market/B4Ops-integratie bouwen in het eerste klikpad; alleen export/handover-preview tonen.
9. Eerst enterprise-rust en helderheid, daarna animatie, micro-interactie en personalisatie.
10. Schermen moeten reviewbaar zijn door business, UX en development zonder technische uitleg.
11. Elke schermstate moet een doel hebben: normaal, leeg, laden, fout, geen toegang, validatie nodig of gereed.
12. De eerste demo-case moet representatief maar klein zijn; geen groot klantproject simuleren.
13. Een scherm komt alleen in Wave 01 als het direct bijdraagt aan bewijswaarde.


5. Eerste prototype-scope: Wave 01 en Wave 02

De eerste klikbare demonstratie wordt gesplitst in een verplichte kernset en een optionele demo-plus set. Daarmee blijft het prototype beheersbaar, maar is er ruimte om productdiepte te tonen wanneer de review daarom vraagt.

Wave	Scope	Doel	Besluit
Wave 01 - Core clickable prototype	B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-016	Bewijst de volledige kernketen van SaaS-login tot readiness/output.	Verplicht voor eerste prototype-review.
Wave 02 - Demo-plus / MVP-start	B4C-SCR-017 t/m B4C-SCR-020	Toont routeprofielen, AI-run, Knowledge Vault preview en handover-preview.	Direct meenemen in een volledige clickable demo, mits Wave 01 als kernroute herkenbaar blijft en Wave 02 niet de scope vertroebelt.
Later - Productverdieping	Alle overige domeinen zoals enterprise governance, B4Market-koppeling, B4Ops-integratie, geavanceerde LLM-routing en auditdetail.	Voorkomt dat MVP te groot wordt.	Niet opnemen in eerste klikbare prototype tenzij expliciet besloten.

Prototype schermset - eerste klikbare scope

Wave 01 bewijst de kernketen; Wave 02 verdiept productwaarde



Scopebewaking

B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-016 vormen de minimale klikbare demonstratie. B4C-SCR-017 t/m B4C-SCR-020 zijn uitbreidingsschermen voor demo-plus of MVP-start, niet nodig voor de eerste klikbare review.

6. Stabiel schermregister eerste prototype

Code	Scherm	Wave	Doel	Minimale inhoud	Buiten scope
B4C-SCR-001	Login & toegang	Wave 01	Gebruiker logt in en ziet B4Code als SaaS-platform.	Login, SSO-placeholder, status, foutmelding.	Geen volledige IAM-configuratie.
B4C-SCR-002	Workspace / tenant-keuze	Wave 01	Gebruiker kiest organisatie, klantomgeving of demo-tenant.	Tenant cards, rol, laatste activiteit.	Geen complex multi-tenant beheer.
B4C-SCR-003	Klantomgeving overzicht	Wave 01	Toont SaaS-klantomgeving met projecten en status.	Klantkaart, projecten, gebruikersindicator.	Geen volledige klantadmin.
B4C-SCR-004	Projectoverzicht	Wave 01	Lijst en status van specificatieprojecten.	Projectcards, fase, readiness, eigenaar.	Geen uitgebreide portfoliofuncties.
B4C-SCR-005	Projectdashboard	Wave 01	Centrale cockpit voor de demo-case.	KPI-cards, fase, open acties, volgende stap.	Geen volledig PMO-dashboard.
B4C-SCR-006	Projectstart & classificatie	Wave 01	Projecttype, route en scopebasis worden gekozen.	Projecttype, complexiteit, routeprofiel-light.	Geen geavanceerde route-engine.
B4C-SCR-007	Intake-invoer & broninput	Wave 01	Klantinput wordt ingevoerd of als bron toegevoegd.	Tekstvak, bronlabel, upload-placeholder, AI-run knop.	Upload hoeft nog gesimuleerd te zijn.
B4C-SCR-008	Waarheidsdossier light	Wave 01	Bronnen worden als herleidbare waarheid getoond.	Bronlijst, bronstatus, extracten, betrouwbaarheid.	Geen volledige Knowledge Vault.
B4C-SCR-009	Open vragen & validatiepunten	Wave 01	Laat zien dat B4Code ontbrekende informatie herkent.	Vraaglijst, prioriteit, bronkoppeling, verantwoordelijke.	Geen volledige klantvalidatieportal.
B4C-SCR-010	Requirements workspace	Wave 01	Broninput wordt omgezet naar gestructureerde requirements.	Requirementcards, status, bron, acceptatiehint.	Geen volledige requirementscatalogus.
B4C-SCR-011	Use cases workspace	Wave 01	Requirements worden gekoppeld aan	Usecasecards, actor, trigger, resultaat,	Geen volledige testscenario-


Code	Scherm	Wave	Doel	Minimale inhoud	Buiten scope
			gebruikersgedrag.	requirementlinks.	uitwerking.
B4C-SCR-012	Traceability light view	Wave 01	Toont keten van bron naar requirement/usecase/output.	Graph/list view, linklijnen, filter, bewijsstatus.	Geen volledige graphdatabase nodig.
B4C-SCR-013	Levend Functioneel Verhaal view	Wave 01	Klantleesbaar verhaal ontstaat als view op objecten.	Narratief, bronbadges, open punten, versie.	Geen volledige documenteditor.
B4C-SCR-014	Documentgeneratie preview	Wave 01	Toont conceptdocumenten en exportlogica.	Documentcards, preview, status, distributieadvies-light.	Geen volledige templatebibliotheek.
B4C-SCR-015	Prototypebriefing / schermset view	Wave 01	Laat zien hoe specificatie richting UX/prototype gaat.	Schermlijst, doel per scherm, gekoppelde use cases.	Geen visuele schermontwerpen per klant.
B4C-SCR-016	PMO & readiness dashboard	Wave 01	Toont voortgang, risico en validatiegereedheid.	Readinessscore, blokkers, gates, acties.	Geen volledig PMO-dashboard.
B4C-SCR-017	Routeprofiel & settings	Wave 02	Laat routekeuze en handmatige configuratie zien.	Routeprofiel, projectgrootte, outputs, gates.	Geen automatisering van alle routevarianten.
B4C-SCR-018	AI-agent run panel	Wave 02	Maakt AI-ondersteuning zichtbaar zonder black box.	Agent run, inputset, output, reviewstatus.	Mag gesimuleerd of gedeeltelijk werkend zijn.
B4C-SCR-019	Knowledge Vault preview	Wave 02	Toont toekomstige kennislaag in gecontroleerde vorm.	Zoekpreview, broncontext, retrieval confidence.	Geen volledige vault nodig.
B4C-SCR-020	Export & B4Ops handover preview	Wave 02	Toont brug naar build-ready overdracht.	Exportpakket, traceabilitycheck, handoverstatus.	Geen echte B4Ops-koppeling.

7. Klikbare demo-flow

De eerste demo moet als verhaal werken. De gebruiker hoeft niet alle menuopties te gebruiken. Eén klikpad moet voldoende zijn om de kern van B4Code te begrijpen: input wordt gestructureerd, onzekerheid wordt zichtbaar, objecten ontstaan, traceability wordt getoond en output/readiness wordt controleerbaar.

Klikbare prototypeflow

Eerste demo: van projectstart naar aantoonbare specificatiebasis



Hoofdpad

Eén overtuigende route, zonder zijpaden of configuratiecomplexiteit. Alles is gericht op bewijswaarde.

Reviewpad

Reviewer ziet open vragen, traceability en readiness. Geen losse documenten zonder bronketen.

Outputpad

LFV, documentpreview en prototypebriefing zijn views op objecten, niet de primaire waarheid.


Demo-afbakening

Deze flow hoeft nog geen volledige AI-autonomie, Knowledge Vault, multi-routeprofielen of B4Ops-integratie te bewijzen. Die onderdelen worden voorbereid in architectuur en latere releases.

Stap	Scherm	Demo-actie	Wat moet de kijker begrijpen?
1	B4C-SCR-001	Inloggen als consultant; wisselen/tonen van founder, product owner en investor review-context.	B4Code is een echte SaaS-omgeving met meerdere relevante stakeholderperspectieven.
2	B4C-SCR-002	Demo-tenant kiezen.	Data en projecten zijn logisch gescheiden.
3	B4C-SCR-005	Projectdashboard openen.	De specificatiefabriek heeft een gecontroleerde werkruimte.
4	B4C-SCR-007	Klantinput invoeren.	Input wordt als bron vastgelegd.
5	B4C-SCR-009	Open vragen bekijken.	Het systeem doet geen ongevalideerde aannames.
6	B4C-SCR-010	Requirement openen.	Output is gestructureerd en statusgedreven.
7	B4C-SCR-011	Gekoppelde use case tonen.	Requirements worden verbonden met gebruiker en gedrag.
8	B4C-SCR-012	Traceability tonen.	Herleidbaarheid is de kern van vertrouwen.
9	B4C-SCR-013	LFV bekijken.	Objecten worden vertaald naar klantleesbaar verhaal.
10	B4C-SCR-015 / B4C-SCR-016	AI-run light en readiness beoordelen.	AI ondersteunt gecontroleerd; readiness blijft menselijk gevalideerd en statusgedreven.

8. SaaS-schermtemplate en visuele basis

Alle eerste schermen moeten een herkenbare SaaS-shell gebruiken. Dit voorkomt dat het prototype voelt als een losse presentatie of documentgenerator. De layout moet enterprise-rust uitstralen: duidelijke navigatie, weinig visuele ruis, sterke statuscomponenten en zichtbare herleidbaarheid.




Component	Prototype-eis	Waarom belangrijk
Topbar	Merk, tenant, projectcontext, gebruiker en status altijd zichtbaar.	Maakt SaaS- en multi-projectgevoel duidelijk.
Left navigation	Vaste kernketen: Project, Intake, Waarheid, Objecten, Traceability, Output, Readiness.	Geeft structuur en vermindert cognitieve belasting.
KPI/status cards	Inputbronnen, open vragen, requirements, readiness en blokkers.	Laat voortgang direct zien.
Werkgebied	Per scherm één primaire taak.	Voorkomt dat prototype te druk wordt.
Control panel	AI-run, bron, validatie, volgende actie en risico's.	Onderstreept human-controlled kwaliteit.
Badges	Bronstatus, validatiestatus, readiness, AI-voorstel, menselijk akkoord.	Zichtbare governance zonder lange uitleg.

9. Traceability-light als minimale productwaarheid

Traceability is geen latere luxe. Zelfs in de eerste klikbare versie moet zichtbaar zijn dat B4Code input niet zomaar omzet in tekst, maar in een gecontroleerde keten van bronnen, vragen, objecten en output.

Traceability-light in het prototype

Minimale keten die het B4Code-concept bewijst



Prototype-eis

Elke getoonde requirement of use case moet in het prototype een zichtbare bronrelatie hebben. De eerste versie mag traceability light zijn, maar mag geen losse output zonder herleidbaarheid tonen.

Traceability-element	Minimale prototypeweergave	Later productniveau
Bron	Bronkaart met type, eigenaar, datum en fragment.	Volledige bronregistratie, versiebeheer, vertrouwelijkheid en audittrail.
Open vraag	Vraagkaart met prioriteit en bronrelatie.	Workflow, eigenaar, deadlines, klantvalidatie en decision log.
Requirement	Requirementcard met status en bronbadge.	Volledig objectmodel, attributen, acceptatiecriteria en change-history.
Use case	Usecasecard gekoppeld aan requirement.	Scenario's, alternatieve flows, testkoppeling en persona/rolrelatie.
Output	LFV/documentpreview met bronbadges.	Templatebibliotheek, exports, distributieadvies en outputclassificatie.
Readiness	Score en blokkers.	Quality gates, compliancechecks, audit en build-ready handover.


10. Schermstates en interactieregels

Een professioneel prototype toont niet alleen gevulde happy-path schermen. Minimaal moeten de belangrijkste states in de schermbriefings worden beschreven, ook als ze in het eerste klikbare prototype niet allemaal visueel worden uitgewerkt.

State	Toepassing	Prototype-eis
Normaal / gevuld	Alle Wave 01-schermen	Scherm toont realistische demo-data.
Leeg	Projectoverzicht, waarheidsdossier, open vragen, requirements	Lege staat legt uit wat de gebruiker moet doen.
Laden / AI-run bezig	Intake, agent run, documentgeneratie	AI-actie is zichtbaar als run met status, niet als magie.
Validatie nodig	Open vragen, requirements, LFV, readiness	Object mag niet als definitief lijken zonder validatie.
Fout / incomplete input	Intake, documentpreview, export	Heldere melding met herstelactie.
Geen toegang	Settings, projectdata, export	RBAC-principe zichtbaar maar niet uitgebreid uitwerken.

State	Toepassing	Prototype-eis
Readiness blokkade	PMO/readiness, export/handover	Output of handover kan geblokkeerd zijn door open punten.

11. Prototype bouwplanning en reviewgates



Fase	Deliverable	Reviewvraag	Exitcriterium
P0 Scope freeze	High-fidelity front-end prototype van B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-016, met Wave 02 als demo-plus indien haalbaar.	Klopt de informatiearchitectuur, flow en eerste frontend-ervaring?	Elke kernstap is klikbaar te begrijpen in de dark shell met lichte content.
P1 Wireframes	B4Code-stijl toegepast: dark SaaS-shell, lichte contentcards, consistente layout, badges en states.	Klopt de informatiearchitectuur en volgorde?	Elke kernstap is klikbaar te begrijpen.
P2 Visual design	Volledig clickable prototype in de frontend, inclusief hoofdpad en stakeholder-reviewpad.	Voelt dit als premium enterprise SaaS?	Demo kan in 5-8 minuten worden doorlopen en voelt high-fidelity.
P3 Klikbaar prototype	Interactief prototype met hoofdpad en reviewpad.	Kan iemand zonder uitleg de demo volgen?	Demo kan in 5-8 minuten worden doorlopen.
P4 Review & correctie	QA-log, bevindingenlijst en correcties.	Welke aanpassingen zijn nodig voor MVP/backlog?	Prototype vrijgegeven als basis voor B4C-ROAD-003/backlog.

12. Prototypecontent en demo-data

De demo-data moet klein, geloofwaardig en niet klantgevoelig zijn. Gebruik bij voorkeur een fictieve maar herkenbare case, bijvoorbeeld een interne applicatievernieuwing of klantportaal. Vermijd echte klantnamen, vertrouwelijke brondata of te complexe domeinen in de eerste demonstratie.

Contenttype	Aanbevolen hoeveelheid	Voorbeeld
Demo-klant	1 bestaande maar geschoonde interne demo-context	Kerkleden-app NGK Beverwijk als demo-case, met geanonimiseerde/gesaneerde data waar nodig
Project	1 actief specificatieproject op basis van beschikbare projectdata	Kerkleden-app: besloten PWA / ledenomgeving als herkenbare demo
Broninput	3 tot 5 bronfragmenten uit bestaande documentatie, alleen niet-gevoelige of geschoonde passages	Intake, scope, rollen, roosters, ledenprofiel/kaart, beheeromgeving
Open vragen	8 tot 12 vragen	Integraties, rollen, uitzonderingen, autorisatie, rapportage
Requirements	12 tot 20 requirements	Login, rollen, ledenprofiel, agenda/roosters, community, beheer, audit, export
Use cases	5 tot 8 use cases	Project starten, bron toevoegen, vraag beantwoorden, requirement/use case reviewen, LFV bekijken
Traceability-relaties	Minimaal 20 zichtbare links	Bron -> vraag -> requirement -> use case -> LFV
Readiness-blokkers	3 tot 5 blokkers	Open integratievraag, rolmodel niet bevestigd, securityreview nodig

13. UX/UI-richting voor eerste visual design

- Dark-premium B4Code-merklaag gebruiken voor topbar, navigatie en hero-elementen; contentcards blijven overwegend licht voor leesbaarheid.
- Vierpuntslogica subtiel verwerken: Need, Structure, Validate, Build-ready. Gebruik geen vijfde bol of afwijkend symboolsysteem.
- Oranje alleen gebruiken voor beslissende actie, gate, actieve stap of build-ready status; niet als algemene decoratie.
- Traceability en status altijd visueel coderen met badges en subtiele lijnen, niet met zware technische graph-overload.
- Dashboardkaarten compact houden; geen spreadsheetgevoel in de eerste indruk.
- AI zichtbaar maken als gecontroleerde run met input, output, status en menselijke review, niet als chatvenster als primair productbeeld.
- Prototype moet presentabel zijn aan founders/investors; vermijd interne jargon-overload op de eerste schermlaag.

14. Wat bewust buiten de eerste klikbare scope blijft

Functionaliteit	Reden buiten eerste scope	Wel voorbereiden via
Volledige multi-tenant beheerconsole	Te groot voor eerste bewijs; tenant-keuze volstaat.	SaaS-shell en dataseparatieconcept.
Volledige AI-agent orchestration	Risico op te technische demo; agent panel light volstaat.	AI-run object, statusmodel, auditvelden.
Volledige Knowledge Vault	Kan MVP onnodig vertragen.	Knowledge Vault preview en retrieval-placeholder.

Functionaliteit	Reden buiten eerste scope	Wel voorbereiden via
Geavanceerde LLM-routing	Niet nodig om eerste productwaarde te tonen.	Providerstrategie en configuratievelden later.
B4Market live-koppeling	Niet nodig voor specificatiefabriek-demo.	Handover/ingangspoort als later-release.
B4Ops live-handover	Alleen export-preview tonen.	Handoverobjecten en build-ready checklist.
Volledige documenttemplatebibliotheek	Documentgeneratie-preview is genoeg.	Template-architectuur en outputclassificatie.
Enterprise security/compliance console	Te zwaar voor prototype.	RBAC-light, auditbadges, readinessblokkades.
Jira/Azure DevOps-integratie	Niet nodig voor eerste klikpad.	Export/handoverobject en technische POC later.

15. Reviewcriteria en Visual QA

Categorie	Controlepunt	Acceptatiecriterium
Productbegrip	Kernketen zichtbaar	Reviewer kan zonder extra uitleg uitleggen wat B4Code doet.
Scope	Niet te groot	Wave 01 blijft herkenbaar als kernroute; Wave 02 mag mee als volledige clickable demo zonder scopevervuiling.
Traceability	Herleidbaarheid zichtbaar	Minimaal bron -> vraag -> requirement -> use case -> output is visueel aantoonbaar.
SaaS-gevoel	Platformshell overtuigt	Login, tenant, projectruimte en dashboard voelen als SaaS-product.
Mensvalidatie	AI niet autonoom	AI-output heeft status en reviewactie. Echte AI mag waar haalbaar, met fallback naar gesimuleerde AI-run light.
UX	Navigatie begrijpelijk	Hoofdpad is in 5-8 minuten te demonstreren.
Visueel	B4Code-stijl consistent	Dark shell met lichte content, consistente layout, spacing, badges, kaarten, knoppen en footer.
Development	Bouwrichting duidelijk	Schermen leveren voldoende input voor technische POC/backloggesprek.
Investor-readiness	Operating model zichtbaar	B4Code komt over als gecontroleerde specificatiefabriek, niet als losse AI-tool.

16. Open ontwerpbesluiten

Code	Besluit	Verwerkt antwoord / scope-impact
B4C-OV-R002-001	Demo-case	Kerkleden-app NGK Beverwijk als voorkeursdemo-case, omdat er al veel data en specificatiemateriaal beschikbaar is. Gebruik uitsluitend geschoonde, niet-gevoelige en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
B4C-OV-R002-002	Prototype-tool / bouwvorm	Prototype direct in de frontend uitwerken. Dit geeft de hoogste bewijswaarde voor SaaS-gevoel, klikbaarheid, componentconsistentie en overdracht richting MVP.
B4C-OV-R002-003	AI in demo	Voorkeur voor echte AI-ondersteuning. Scope: AI-run light op beperkte, gecontroleerde stappen. Als dit disproportioneel veel werk blijkt, fallback naar gesimuleerde AI met expliciete

Code	Besluit	Verwerkt antwoord / scope-impact
		demo-labeling.
B4C-OV-R002-004	Visuele stijlvariant	Dark B4Code SaaS-shell met lichte contentcards, zoals in het SaaS-templatevoorbeeld. Consistente layout, premium enterprise-rust, duidelijke states en traceability-badges.
B4C-OV-R002-005	Wave 02 scope	Streven naar volledige clickable demo, inclusief demo-plus schermen B4C-SCR-017 t/m B4C-SCR-020, zolang de kernroute uit Wave 01 leidend blijft.
B4C-OV-R002-006	Prototypepersona's	Ontwerpen en reviewen voor consultant, founder, product owner en investor. Consultant is operationele hoofdgebruiker; founder/product owner/investor zijn review- en bewijswaarde-persona's.
B4C-OV-R002-007	Outputdocument-preview	Alle genoemde documenttypes tonen: Levend Functioneel Verhaal, validatiebriefing, requirementsdocument en PMO-rapport/readiness-output.
B4C-OV-R002-008	Clickable fidelity	High-fidelity prototype als uitgangspunt. Geen low-fidelity tussenstap als primaire reviewoutput, tenzij intern nodig voor snelle componentvalidatie.

17. Risico's en mitigaties

Risico	Kans	Impact	Mitigatie
Prototype wordt te groot	Hoog	Hoog	Wave 01 bevriezen; Wave 02 alleen op expliciet besluit.
Demo voelt als documentgenerator	Middel	Hoog	SaaS-shell, dashboard en traceability als eerste indruk tonen.
AI wordt te magisch gepresenteerd	Middel	Hoog	AI-run panel met input/output/status en menselijke review.
Traceability te abstract	Middel	Hoog	Traceability-light zichtbaar maken met concrete demo-data.
Schermen te technisch	Middel	Middel	Primaire taal richten op businesswaarde en controle.
Geen duidelijke demo-case	Hoog	Middel	P0 scope freeze met fictieve maar realistische case verplicht.
Visuele inconsistentie	Middel	Middel	Eén schermtemplate, componentset en Visual QA toepassen.
Development interpreteert prototype als build-ready	Middel	Hoog	Expliciet label: prototype-scope, geen technische specificatie.

18. Besluitadvies

● Advies

Geef B4C-ROAD-002 vrij als scopebasis voor de eerste klikbare prototypefase. Bevries B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-016 als Wave 01. Werk daarna B4C-ROAD-003 uit met per scherm een functionele schermbriefing, wireframe-inhoud, componenten, states en copyrichting.

Besluitpunt	Aanbevolen keuze
Eerste schermen	B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-016 als verplichte Wave 01.
Demo-plus	B4C-SCR-017 t/m B4C-SCR-020 direct meenemen in de volledige clickable demo als Wave 02, zonder Wave 01 te laten verwateren.
Prototypevolgorde	High-fidelity frontend-prototype als primaire route; eventueel alleen intern snelle wireframes voor componentvalidatie.
Eerste review	Consultant/founder/product owner/investor review op klikpad, bewijswaarde, SaaS-gevoel en traceability.
Eerste technische POC	Traceability-light objectketen, documentpreview en AI-run light/fallback simulatie voorbereiden naast UX.
Volgende document	B4C-ROAD-003 — Functionele Schermbriefings Eerste Prototypewave v0.1.

19. Distributieadvies, opslaglocatie en structuurimpact

Onderdeel	Advies
Distributie	Intern kernteam, founders, productteam, UX/UI, developmentpartner, architecten, PMO en investor-readiness.
Niet zelfstandig naar klant	Dit document is een interne productprototype-scope. Voor klanten is een aparte, begeleide demobriefing nodig.
Opslaglocatie	/B4Code/05_Product_Roadmap_en_Releaseplanning/02_Eerste_Schermenset_Klikbaar_Prototype/
Structuurimpact	Geen nieuwe schermcodes. Open ontwerpbesluiten B4C-OV-R002-001 t/m 008 zijn ingevuld en verwerkt in scope, demo-case en prototype-aanpak.
Registerimpact	Schermcodes moeten worden opgenomen in het B4Code prototype-/UX-register zodra dat register formeel wordt aangemaakt.

20. Visual QA checklist

Controlepunt	Status	Opmerking
DOCX + B4Code-cover	Toegepast	Cover, metadata-card en B4Code footer opgenomen.
B4Code huisstijl	Toegepast	Navy/oranje, premium SaaS-stijl, 4-node logica.
Tabellen passend op pagina	Gecontroleerd	Tabellen zijn compact gehouden.
Visuals	Opgenomen	Vijf visuals: schermset, klikflow, schermtemplate, traceability-light, bouwplanning.
PDF-render	Uit te voeren	Wordt gerenderd na documentgeneratie.
Downloadbare visuals ZIP	Uit te voeren	Losse PNG's worden gezipt.

Bijlage A - Visualset

- 01_prototype_schermset_scope.png

- 02_klikbare_demo_flow.png
- 03_saas_schermttemplate_anatomie.png
- 04_traceability_light_prototype_flow.png
- 05_prototype_bouwplanning.png

Addendum - verwerking open ontwerpbesluiten B4C-OV-R002-001 t/m 008

Onderdeel	Verwerkt besluit
Demo-case	Kerkleden-app NGK Beverwijk wordt de voorkeursdemo-case voor het clickable prototype, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde data.
Bouwworm	Het prototype wordt bij voorkeur direct in de frontend gemaakt, niet alleen als Figma/Canva/PowerPoint-plaat.
AI	Echte AI is gewenst voor beperkte AI-run light. Als dat te veel werk oplevert, wordt de AI-run gesimuleerd maar duidelijk als demo/fallback gelabeld.
Visuele stijl	Dark B4Code SaaS-shell met lichte contentcards en consistente SaaS-template-layout.
Klikbaarheid	Volledige clickable demo als doel, inclusief Wave 02 demo-plus schermen waar haalbaar.
Persona's	Consultant, founder, product owner en investor worden expliciet als prototypepersona's meegenomen.
Outputdocumenten	LFV, validatiebriefing, requirementsdocument en PMO-rapport/readiness-output worden allemaal in preview getoond.
Fidelity	High-fidelity is de primaire reviewkwaliteit van het prototype.