



B4C-ROAD-003

Functionele Schermbriefings Eerste Prototypewave

v0.1 | Concept / productprototype briefing | 22 juni 2026

Specify before you build

● Kernboodschap

B4C-ROAD-003 vertaalt de schermenset uit ROAD-002 naar concrete functionele schermbriefings voor een high-fidelity, direct-in-frontend klikbare demo van de Specificatiefabriek, met de Kerkleden-app als voorkeursdemo-case.

Veld	Waarde
Documentcode	B4C-ROAD-003
Titel	Functionele Schermbriefings Eerste Prototypewave
Versie	v0.1
Status	Concept / productprototype briefing
Datum	22 juni 2026
Gerelateerde documenten	B4C-ROAD-001 en B4C-ROAD-002
Demo-case	Kerkleden-app NGK Beverwijk, geschoond/geanonimiseerd waar nodig
Logische opslaglocatie	/B4Code/05_Product_Roadmap_en_Releaseplanning/ 03_Functionele_Schermbriefings_Eerste_Prototypewave/
Distributieadvies	Intern kernteam, founders, productteam, UX/UI, frontend/developmentpartner, PMO en investor-readiness. Niet zelfstandig als klantdocument gebruiken.
Structuurimpact	Geen nieuwe schermcodes. B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-020 blijven stabiel conform ROAD-002.

1. Managementsamenvatting

B4C-ROAD-003 is de functionele uitwerkingslaag boven B4C-ROAD-002. ROAD-002 bepaalde welke schermen in de eerste klikbare prototypefase nodig zijn; ROAD-003 beschrijft wat elk scherm functioneel moet tonen, welke klikacties nodig zijn, welke states zichtbaar moeten zijn en wanneer het scherm acceptabel is voor high-fidelity frontend-prototyping.

De gekozen richting blijft scherp: een volledige clickable demo, direct in de frontend, in een dark B4Code SaaS-shell met lichte contentcards. De demo gebruikt bij voorkeur de Kerkleden-app NGK Beverwijk als inhoudelijke casus, omdat daar al veel specificatiemateriaal en data beschikbaar is. Data wordt alleen gebruikt als die geschikt, geschoond en waar nodig geanonimiseerd is.

De eerste prototypewave moet niet bewijzen dat het volledige B4Code-platform al af is. Zij moet bewijzen dat de kernketen werkt en geloofwaardig voelt: gebruiker logt in, kiest een workspace, start of opent een project, voert intake in, ziet open vragen en requirements ontstaan, begrijpt traceability, leest het Levend Functioneel Verhaal en ziet readiness/outputcontrole.

● Besluitbasis

De antwoorden op B4C-OV-R002-001 t/m 008 zijn verwerkt: Kerkleden-app als voorkeursdemo-case, frontend-prototype, AI-run light met fallback, dark shell met lichte content, volledige clickable demo, persona's consultant/founder/product owner/investor, alle genoemde documenttypes en high-fidelity uitvoering.

2. Doel en afbakening van ROAD-003

- ROAD-003 maakt de eerste prototypewave uitvoerbaar voor UX/UI, frontend en productreview.
- ROAD-003 beschrijft per scherm doel, persona, inhoud, componenten, states, klikacties en acceptatiecriteria.
- ROAD-003 is geen volledige technische backlog, geen definitieve productarchitectuur en geen volledig design system.
- ROAD-003 introduceert geen nieuwe schermcodes; alle schermcodes blijven B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-020.
- ROAD-003 geeft expliciet aan waar echte AI gewenst is en waar een gesimuleerde AI-run acceptabel is als fallback.

ROAD-003 - functionele schermbriefings

Van schermlijst naar bouwbare high-fidelity prototype-instructies



1. Context

Persona, demo-case, schermdoel



2. Inhoud

Kerninformatie en componenten



3. Interactie

Klikroute, acties en states



4. Bewijswaarde

Traceability, output en reviewcriteria

Briefingregel

Elk scherm krijgt een eenduidige opdracht: wat moet de kijker begrijpen, welke data/componenten zijn zichtbaar, welke klikacties werken en welke reviewvraag moet het scherm beantwoorden.

Scopebewaking

ROAD-003 specificeert het prototype. Het is geen volledige technische backlog, geen finale UI-spec en geen productarchitectuurdokument. Technische keuzes blijven apart te besluiten.

3. Verwerkte ontwerpbesluiten uit ROAD-002

Code	Besluit	Verwerking in ROAD-003
B4C-OV-R002-001	Demo-case	Kerkleden-app NGK Beverwijk als voorkeursdemo-case; demo-data geschoond en waar nodig geanonimiseerd.
B4C-OV-R002-002	Prototypevorm	Direct in de frontend, niet alleen Figma of statische schermen.
B4C-OV-R002-003	AI	Voorkeur voor echte AI-run light; fallback naar gesimuleerde AI als echte AI te veel inspanning vraagt.
B4C-OV-R002-004	Stijl	Dark B4Code SaaS-shell met lichte contentcards, consistente layout en premium enterprise-rust.
B4C-OV-R002-005	Klikbaarheid	Volledige clickable demo als streefscope, inclusief Wave 02 als demo-plus waar haalbaar.
B4C-OV-R002-006	Persona's	Consultant, founder, product owner en investor als reviewperspectieven.
B4C-OV-R002-007	Documenttypes	Alle genoemde documenttypes tonen als preview/outputcategorie, met status en distributieadvies-light.
B4C-OV-R002-008	Fidelity	High-fidelity uitvoering; geen schetsmatige wireframe-demo als eindbeeld.

4. Functionele briefingprincipes

Code	Principe
B4C-R003-PBR-001	Elk scherm moet een expliciete bewijsfunctie hebben in de eerste demo.
B4C-R003-PBR-002	Geen scherm toont output zonder bron-, object- of validatiestatus.
B4C-R003-PBR-003	De dark shell blijft consistent; lichte contentcards dragen inhoud en rust.
B4C-R003-PBR-004	AI wordt zichtbaar als voorstel- en runlaag; mens valideert altijd.
B4C-R003-PBR-005	Klikbaarheid gaat boven volledigheid; alleen de routes die de demo ondersteunen worden uitgewerkt.
B4C-R003-PBR-006	Kerkleden-app data wordt alleen als demo-data gebruikt als privacy en gevoeligheid zijn geborgd.
B4C-R003-PBR-007	Alle schermen gebruiken dezelfde status-, badge-, card- en control-panel-logica.
B4C-R003-PBR-008	Wave 02 mag de demo versterken, maar mag Wave 01 niet vertroebelen.
B4C-R003-PBR-009	Documentgeneratie is een view op specificatieobjecten, niet de primaire waarheid.
B4C-R003-PBR-010	Prototypefeedback wordt vastgelegd als reviewbevinding, niet direct als scopewijziging.

5. Schermregister en wave-indeling

Code	Scherm	Wave	Primaire persona	Bewijsdoel
B4C-SCR-001	Login & toegang	Wave 01 - core	Consultant / Founder	Inloggen, demo-rol kiezen, SaaS-gevoel tonen
B4C-SCR-002	Workspace / tenant-keuze	Wave 01 - core	Consultant / Founder	Demo-tenant en stakeholdercontext selecteren
B4C-SCR-003	Klantomgeving overzicht	Wave 01 - core	Consultant / Product owner	Klantomgeving en projecten zichtbaar maken
B4C-SCR-004	Projectoverzicht	Wave 01 - core	Consultant / Founder	Portfolio van specificatieprojecten tonen
B4C-SCR-005	Projectdashboard	Wave 01 - core	Alle demo-persona's	Centrale cockpit voor Kerkleden-app demo-case

Code	Scherm	Wave	Primaire persona	Bewijsdoel
B4C-SCR-006	Projectstart & classificatie	Wave 01 - core	Consultant / Product owner	Projecttype, route en scopebasis kiezen
B4C-SCR-007	Intake-invoer & broninput	Wave 01 - core	Consultant	Klantinput invoeren als herleidbare bron
B4C-SCR-008	Waarheidsdossier light	Wave 01 - core	Consultant / Product owner	Bronnen als gecontroleerde waarheid tonen
B4C-SCR-009	Open vragen & validatiepunten	Wave 01 - proof/output	Consultant / Product owner	Ontbrekende informatie zichtbaar maken
B4C-SCR-010	Requirements workspace	Wave 01 - proof/output	Consultant / Product owner	Input vertalen naar requirements
B4C-SCR-011	Use cases workspace	Wave 01 - proof/output	Consultant / Product owner	Requirements koppelen aan gedrag
B4C-SCR-012	Traceability light view	Wave 01 - proof/output	Founder / Investor / Consultant	Bron-naar-output keten aantonen
B4C-SCR-013	Levend Functioneel Verhaal view	Wave 01 - proof/output	Founder / Product owner / Investor	Klantleesbaar verhaal als object-view tonen
B4C-SCR-014	Documentgeneratie preview	Wave 01 - proof/output	Consultant / Founder	Documenttypes en exportlogica tonen
B4C-SCR-015	Prototypebriefing / schermset view	Wave 01 - proof/output	UX/UI / Product owner	Specificatie richting UX/prototype tonen
B4C-SCR-016	PMO & readiness dashboard	Wave 01 - proof/output	Founder / Product owner / Investor	Voortgang, blokkades en validatiegereedheid tonen
B4C-SCR-017	Routeprofiel & settings	Wave 02 - demo-plus	Consultant / Product owner	Handmatige routeconfiguratie tonen
B4C-SCR-018	AI-agent run panel	Wave 02 - demo-plus	Consultant / Founder	AI-run light zichtbaar maken zonder black box
B4C-SCR-019	Knowledge Vault preview	Wave 02 - demo-plus	Founder / Investor	Toekomstige kennislaag gecontroleerd tonen
B4C-SCR-020	Export & B4Ops handover preview	Wave 02 - demo-plus	Founder / Developmentpartner	Brug naar build-ready overdracht tonen

Prototypewave 01 + demo-plus scope

Wave 01 is verplicht; Wave 02 versterkt de volledige clickable demo



Wave 01 - Core

B4C-SCR-001

Login & toegang

B4C-SCR-002

Workspace / tenant-keuze

B4C-SCR-003

Klantomgeving overzicht

B4C-SCR-004

Projectoverzicht

B4C-SCR-005

Projectdashboard

B4C-SCR-006

Projectstart & classificatie

B4C-SCR-007

Intake-invoer & broninput

B4C-SCR-008

Wave 01 - Proof

B4C-SCR-009

Open vragen & validatiepunten

B4C-SCR-010

Requirements workspace

B4C-SCR-011

Use cases workspace

B4C-SCR-012

Traceability light view

B4C-SCR-013

Levend Functioneel Verhaal view

B4C-SCR-014

Documentgeneratie preview

B4C-SCR-015

Prototypebriefing / schermset view

B4C-SCR-016

Wave 02 - Demo plus

B4C-SCR-017

Routeprofiel & settings

B4C-SCR-018

AI-agent run panel

B4C-SCR-019

Knowledge Vault preview

B4C-SCR-020

Export & B4Ops handover preview

Release rule

Geen nieuwe schermcodes toevoegen in ROAD-003. Als later extra schermen nodig zijn, krijgen zij nieuwe B4C-SCR-codes in een apart besluitdocument.

6. Standaard schermbriefingtemplate

Veld	Betekenis
Briefingveld	Doel

Veld	Betekenis
Schermcode en naam	Stabiele verwijzing voor scope, ontwerp, development en review.
Primaire persona	Wie gebruikt of beoordeelt het scherm in de demo.
Functioneel doel	Welke vraag het scherm in de demo beantwoordt.
Kerninformatie	Welke data, objecten, kaarten, tabellen of statusinformatie zichtbaar moeten zijn.
Primaire acties	Welke knoppen, tabs, filters of klikroutes werkend moeten voelen.
States	Welke laad-, lege, fout-, validatie- of blokkerende states getoond worden.
Traceability/control-eis	Hoe bron, object, status, validatie of menselijk besluit zichtbaar blijft.
Acceptatiecriterium	Wanneer het scherm voldoende is voor high-fidelity prototype-review.

High-fidelity schermanatomie

Dark shell met lichte content en expliciete control layer

Topbar

B4Code | Kerkleden-app NGK Beverwijk | Demo tenant

Dark navigation shell

- Dashboard
- Intake
- Waarheidsdossier
- Requirements**
- Use cases
- Traceability
- Output
- Readiness

Requirements workspace

Van broninput naar gevalideerde specificatieobjecten

Status cards

AI proposals 12	Validated 7	Open questions 5
--------------------	----------------	---------------------

Object work area

Primary content area

Cards, tables, forms or narrative content. Always include source badges and status tags when objects are shown.

Human control panel

Control panel

AI-run status, validation action, source evidence, owner, risk and next step. This panel prevents black-box output.

Visual rule

Use high-fidelity visual design, but keep every screen grounded in functional proof: source, object, validation, status and next action.

7. Klikbare demopaden per persona

● Demo-opzet

De demo heeft één kernroute, maar kan vanuit vier perspectieven verteld worden. Daardoor blijft de demonstratie compact terwijl founders, product owner, consultant en investor elk hun eigen bewijswaarde zien.

Klikbare paden per stakeholder

Eén kernroute, vier kijkhoeken



8. Functionele schermbriefings

● Gebruik door prototype-team

Onderstaande briefings zijn bedoeld als directe instructie voor high-fidelity frontend-prototyping. Waar technische implementatie nog open is, moet het prototype de intentie tonen zonder technische keuze te forceren.

B4C-SCR-001 - Login & toegang

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Founder
Functioneel doel	Inloggen, demo-rol kiezen, SaaS-gevoel tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Login card, SSO-placeholder, demo-role switch, status/foutmelding
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Normal, loading, invalid credentials, access pending
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-002 - Workspace / tenant-keuze

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Founder
Functioneel doel	Demo-tenant en stakeholdercontext selecteren
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.

Veld	Briefing
Kerninformatie / componenten	Tenant cards, rolbadge, laatste activiteit, dataseparatie-indicator
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Normal, no tenant, access denied
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-003 - Klantomgeving overzicht

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Product owner
Functioneel doel	Klantomgeving en projecten zichtbaar maken
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Klantkaart, projectlijst, gebruikersindicator, statusbadges
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Normal, empty, archived
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-004 - Projectoverzicht

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Founder
Functioneel doel	Portfolio van specificatieprojecten tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Projectcards, fase, readiness, eigenaar, filter
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Normal, empty, filter no result
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-005 - Projectdashboard

Veld	Briefing
Primaire persona	Alle demo-persona's
Functioneel doel	Centrale cockpit voor Kerkleden-app demo-case
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	KPI-cards, fase, open acties, next best action, blockers
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Normal, loading, blocked, ready for review
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-006 - Projectstart & classificatie

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Product owner
Functioneel doel	Projecttype, route en scopebasis kiezen

Veld	Briefing
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Projecttype, complexiteit, routeprofiel-light, outputkeuze
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Draft, incomplete, classified
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-007 - Intake-invoer & broninput

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant
Functioneel doel	Klantinput invoeren als herleidbare bron
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Tekstvak, bronlabel, upload-placeholder, AI-run light button
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Draft, source saved, AI running, validation needed
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-008 - Waarheidsdossier light

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Product owner
Functioneel doel	Bronnen als gecontroleerde waarheid tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Bronlijst, extracten, betrouwbaarheid, bronstatus
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Normal, source conflict, source unreviewed
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-009 - Open vragen & validatiepunten

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Product owner
Functioneel doel	Ontbrekende informatie zichtbaar maken
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Vraaglijst, prioriteit, bronkoppeling, verantwoordelijke
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Open, answered, blocked, not for MVP
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-010 - Requirements workspace

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Product owner
Functioneel doel	Input vertalen naar requirements
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Requirementcards, bron, status, acceptatiehint
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Draft, proposed by AI, accepted, needs validation
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-011 - Use cases workspace

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Product owner
Functioneel doel	Requirements koppelen aan gedrag
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Usecasecards, actor, trigger, resultaat, requirementlinks
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Draft, linked, incomplete, validated
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-012 - Traceability light view

Veld	Briefing
Primaire persona	Founder / Investor / Consultant
Functioneel doel	Bron-naar-output keten aantonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Graph/list toggle, bron-relaties, filter, bewijsstatus
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Normal, missing link, filtered view
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-013 - Levend Functioneel Verhaal view

Veld	Briefing
Primaire persona	Founder / Product owner / Investor
Functioneel doel	Klantleesbaar verhaal als object-view tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Narratief, bronbadges, open punten, versie, copy section
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Draft, reviewed, outdated, ready to export
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-014 - Documentgeneratie preview

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Founder
Functioneel doel	Documenttypes en exportlogica tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Documentcards, preview, status, distributieadvies-light, export buttons
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Preview, generating, exported, blocked by validation
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-015 - Prototypebriefing / schermset view

Veld	Briefing
Primaire persona	UX/UI / Product owner
Functioneel doel	Specificatie richting UX/prototype tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Schermlijst, doel, use-case links, briefingstatus
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Normal, missing flow, ready for design
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-016 - PMO & readiness dashboard

Veld	Briefing
Primaire persona	Founder / Product owner / Investor
Functioneel doel	Voortgang, blokkades en validatiegereedheid tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Readinessscore, gates, blockers, actiehouders, risico-indicator
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Normal, warning, blocked, review-ready
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-017 - Routeprofiel & settings

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Product owner
Functioneel doel	Handmatige routeconfiguratie tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Routeprofiel, projectgrootte, outputs, gates, toggles
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Draft, saved, configuration warning
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-018 - AI-agent run panel

Veld	Briefing
Primaire persona	Consultant / Founder
Functioneel doel	AI-run light zichtbaar maken zonder black box
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Agent run timeline, inputset, output, reviewstatus, fallback label
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Running, proposed, reviewed, simulated fallback
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-019 - Knowledge Vault preview

Veld	Briefing
Primaire persona	Founder / Investor
Functioneel doel	Toekomstige kennislaag gecontroleerd tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Zoekpreview, broncontext, confidence, hergebruiklabel
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Preview, no match, restricted source
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

B4C-SCR-020 - Export & B4Ops handover preview

Veld	Briefing
Primaire persona	Founder / Developmentpartner
Functioneel doel	Brug naar build-ready overdracht tonen
Demo-case gebruik	Kerkleden-app NGK Beverwijk, met geschoonde en waar nodig geanonimiseerde demo-data.
Kerninformatie / componenten	Exportpakket, traceabilitycheck, handoverstatus, B4Ops placeholder
Primaire klikacties	Openen, selecteren, filteren of reviewen binnen het hoofdpad; geen diepe beheer- of configuratieflows.
States	Ready, blocked, exported, handover preview
Traceability / control-eis	Waar relevant moeten bronbadge, objectstatus, validatiestatus en volgende actie zichtbaar zijn.
Acceptatiecriterium	Het scherm is high-fidelity, consistent met de dark shell en zonder extra uitleg begrijpelijk in de 5-8 minuten demo.

9. Cross-screen UX-, component- en state-regels

Code	Regel
B4C-R003-UXR-001	Elke pagina gebruikt dezelfde topbar, linker navigatie, contentgebied en rechter control-panel waar relevant.
B4C-R003-UXR-002	Statusbadges gebruiken vaste betekenissen: draft, proposed, validated, blocked, ready, exported.
B4C-R003-UXR-003	Bronbadges tonen minimaal brontype, status en koppeling naar waarheidsdossier-light.
B4C-R003-UXR-004	AI-output krijgt altijd label: proposed by AI, reviewed, accepted, changed of simulated fallback.
B4C-R003-UXR-005	Primaire CTA staat rechtsboven in het contentgebied of in het control-panel; geen meerdere concurrerende CTA's.

Code	Regel
B4C-R003-UXR-006	Investor/founder-view mag compacter zijn, maar mag traceability en readiness niet verbergen.
B4C-R003-UXR-007	Lege staten moeten uitleggen waarom er nog geen content is en wat de volgende actie is.
B4C-R003-UXR-008	Geblokkeerde output toont expliciet waarom export of readiness nog niet vrijgegeven is.

10. AI-run light en demo-data aanpak

- AI-run light wordt in eerste instantie beperkt tot een controleerbare stap: intake-invoer analyseren en voorstellen doen voor open vragen, requirements of use-case hints.
- Als echte AI-integratie disproportioneel veel werk oplevert, wordt een gesimuleerde AI-run gebruikt met expliciete labeltekst: simulated AI output for prototype review.
- De demo mag niet suggereren dat AI autonoom besluiten neemt; elke AI-output blijft voorsteldata tot menselijke validatie.
- De Kerkleden-app wordt alleen gebruikt als demo-case met geschoonde, fictieve of geanonimiseerde data. Privacygevoelige ledeninformatie, persoonlijke notities of geloofs-/gezondheidsgevoelige informatie worden niet herkenbaar getoond.
- De demo toont liever weinig maar geloofwaardige objecten dan veel onduidelijke of privacygevoelige data.

11. Outputdocumenttypes in de prototype-preview

Documenttype	Prototypefunctie
Levend Functioneel Verhaal	Klantleesbare narrative view op specificatieobjecten.
Validatiebriefing	Gerichte reviewversie met open vragen, akkoordpunten en besispunten.
Functioneel ontwerp preview	Gecontroleerde documentpreview, niet de primaire waarheid.
Schermprototypebriefing	Overdracht van specificatie naar UX/UI en prototype.
PMO/readiness overzicht	Status, blockers, validatie en besluitgereedheid.
Build-ready/handover preview	Vooruitblik naar B4Ops of developmentpartner, alleen als preview.

12. Acceptatiecriteria en reviewgates

Code	Acceptatiecriterium
B4C-AC-R003-001	Alle B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-016 hebben een complete functionele briefing.
B4C-AC-R003-002	B4C-SCR-017 t/m B4C-SCR-020 zijn als Wave 02 demo-plus gebriefd zonder Wave 01 te vergroten.
B4C-AC-R003-003	Het hoofdpad kan in 5-8 minuten worden gedemonstreerd.
B4C-AC-R003-004	De dark shell en lichte contentcards zijn als consistente schermregel vastgelegd.
B4C-AC-R003-005	Traceability-light is zichtbaar in minimaal intake, requirements, use cases, LFV en dashboard.
B4C-AC-R003-006	AI-run light is gebriefd inclusief fallback naar gesimuleerde AI.
B4C-AC-R003-007	Privacy- en demo-data-afbakening voor Kerkleden-app is expliciet gemaakt.
B4C-AC-R003-008	Het prototype-team kan starten zonder nieuwe interpretatie van schermdoel, inhoud en states.

Prototype reviewgates

Van functionele briefing naar vrijgegeven klikbare demo



Acceptatiebasis

ROAD-003 is afgerond wanneer elk scherm een functionele briefing heeft en het prototype-team zonder nadere interpretatie kan starten met high-fidelity frontend-prototyping.

13. Risico's en mitigaties

Risico	Kans	Impact	Mitigatie
Demo-data te gevoelig	Middel	Hoog	Gebruik fictieve, geschoonde of geanonimiseerde data; geen herkenbare persoonlijke details.
Prototype wordt te breed	Hoog	Hoog	Wave 01 als kernroute verplicht houden; Wave 02 alleen als demo-plus.
AI-run light vraagt te veel werk	Middel	Middel	Fallback naar gesimuleerde AI met duidelijke labeling.
High-fidelity vertraagt besluitvorming	Middel	Middel	Alleen schermen bouwen die direct demo- en bewijswaarde hebben.
Traceability te abstract	Middel	Hoog	Gebruik simpele bron -> vraag -> requirement -> use case -> output-keten.
Frontend-prototype voelt als productbelofte	Middel	Middel	In demo en documentatie aangeven dat het een prototype is, geen productrelease.

14. Open ontwerpbesluiten voor volgende stap

Code	Besluitpunt
B4C-OV-R003-001	Welke concrete Kerkleden-app dataset wordt als demo-input gebruikt?
B4C-OV-R003-002	Welke frontendstack wordt gebruikt voor het klikbare prototype?
B4C-OV-R003-003	Welke AI-provider of mock-service wordt gebruikt voor AI-run light?
B4C-OV-R003-004	Welke onderdelen worden live klikbaar en welke worden als read-only demo-preview getoond?

Code	Besluitpunt
B4C-OV-R003-005	Wie voert eerste review uit namens founder, product owner, consultant en investor-perspectief?
B4C-OV-R003-006	Welke schermen uit Wave 02 worden gegarandeerd meegenomen in de eerste build?

15. Besluitadvies en volgende stap

● Besluitadvies

Geef B4C-ROAD-003 vrij als functionele briefingbasis voor de eerste high-fidelity frontend-prototypefase. Start daarna met B4C-ROAD-004: Prototype Build Brief, Sprintplan & Reviewlog v0.1, of met een praktische frontend taskboard als de developmentpartner direct wil starten.

- Bevries B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-016 als verplichte Wave 01 prototypebasis.
- Neem B4C-SCR-017 t/m B4C-SCR-020 mee als Wave 02 demo-plus als dit past zonder scopevervuiling.
- Gebruik de Kerkleden-app als demo-case, maar uitsluitend met veilige demo-data.
- Start met schermen B4C-SCR-001, 002, 005, 007, 009, 010, 011, 012, 013 en 016 als eerste klikbare kernroute.
- Laat AI-run light pas echt integreren als dit binnen de prototypeplanning past; anders gecontroleerd simuleren.

16. Distributieadvies, opslaglocatie en visual QA

Onderdeel	Advies
Distributie	Intern kernteam, founders, productteam, UX/UI, frontend/developmentpartner, PMO en investor-readiness.
Niet zelfstandig extern	Niet als klantdocument gebruiken zonder begeleidende prototype- of demobriefing.
Opslaglocatie	/B4Code/05_Product_Roadmap_en_Releaseplanning/03_Functionele_Schermbriefings_Eerste_Prototypewave/
Visual QA	DOCX renderen naar PDF/PNG en controleren op layout, tabellen, beeldplaatsing, footer en leesbaarheid.
Structuurimpact	Geen nieuwe schermcodes; ROAD-003 vult bestaande ROAD-002 schermcodes inhoudelijk in.