

B4C-ROAD-004

Prototype Build Brief, Sprintplan & Reviewlog

v0.1 | Concept / prototype build briefing | 22 juni 2026

Specify before you build

● Kernboodschap

B4C-ROAD-004 vertaalt de functionele schermbriefings uit ROAD-003 naar een praktische prototype build brief: wat bouwen we eerst, hoe knippen we het in sprintblokken, hoe organiseren we review, en wanneer is de clickable frontend-demo besluitklaar.

Veld	Waarde
Documentcode	B4C-ROAD-004
Titel	Prototype Build Brief, Sprintplan & Reviewlog
Versie	v0.1
Status	Concept / prototype build briefing
Datum	22 juni 2026
Gerelateerde documenten	B4C-ROAD-001 Releaseplanning, B4C-ROAD-002 Schermenset, B4C-ROAD-003 Functionele Schermbriefings
Prototypebasis	High-fidelity frontend clickable demo met dark shell en lichte contentcards
Demo-case	Kerkleden-app NGK Beverwijk, alleen met veilige demo-data
Logische opslaglocatie	/B4Code/05_Product_Roadmap_en_Releaseplanning/04_Prototype_Build_Brief_Sprintplan_Reviewlog/
Distributieadvies	Intern kernteam, founders, productteam, UX/UI, frontend/developmentpartner, PMO en investor-readiness.
Structuurimpact	Geen nieuwe schermcodes. Bouwplanning gebruikt B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-020 uit ROAD-002/003.

1. Managementsamenvatting


B4C-ROAD-004 is het uitvoeringsdocument voor de eerste prototypebouwfase van B4Code / Specificatiefabriek. Het document neemt de schermcodes en functionele briefings uit ROAD-002 en ROAD-003 als gegeven, en vertaalt deze naar een build brief, sprintplan, taskboardstructuur en reviewlog.

Het doel is niet om het volledige B4Code SaaS-platform al productierijp te bouwen. Het doel is een high-fidelity clickable frontend-demo waarmee de kernbelofte zichtbaar wordt: van projectstart en intake naar requirements, use cases, traceability, Levend Functioneel Verhaal, documentpreview en readiness-dashboard.

De voorkeursroute blijft: direct in de frontend, dark B4Code shell, lichte contentcards, Kerkleden-app als demo-case en AI-run light waar haalbaar. Als echte AI te veel werk vraagt, is een gecontroleerde mock of gesimuleerde AI-run toegestaan, mits expliciet gelabeld.

● Besluitrichting

Bouw eerst een beslisbare demo, geen compleet product. De clickable demo moet founders, product owner, consultant, investor en developmentpartner laten zien dat het kernconcept van de Specificatiefabriek werkt en schaalbaar kan worden uitgewerkt.



2. Prototype build doelstelling en scope-afbakening

- Bouw een high-fidelity clickable frontend-demo, geen productieplatform.
- Gebruik B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-016 als verplichte Wave 01 basis.
- Gebruik B4C-SCR-017 t/m B4C-SCR-020 als demo-plus, alleen als dit de kernroute niet vertraagt.
- Laat de SaaS-shell, tenant/workspace, projectdashboard en kernobjecten realistisch voelen.
- Toon de traceability-light keten als kernbewijs: broninput -> open vraag -> requirement -> use case -> LFV/output/readiness.

- Gebruik veilige demo-data uit of gebaseerd op de Kerkleden-app; geen herkenbare persoonsgegevens of gevoelige inhoud.
- Maak AI zichtbaar als voorstel- en controlelaag; geen black-box claims of autonome besluitvorming.
- Leg reviewbevindingen vast en voer geen stille scopewijzigingen door.

3. Prototype build package

Code	Onderdeel	Omschrijving
B4C-PKG-R004-001	Frontend shell	Dark SaaS-shell, topbar, linker navigatie, lichte contentcards, statusbadges en control-panel patronen.
B4C-PKG-R004-002	Routing en klikpaden	Klikbare route door login/workspace, dashboard, intake, open vragen, requirements, use cases, traceability, LFV, documentpreview en readiness.
B4C-PKG-R004-003	Demo-data fixtures	Veilige Kerkleden-app demo-data: project, bronnen, open vragen, requirements, use cases, documenttypes, readiness en voorbeeldoutput.
B4C-PKG-R004-004	Core screen set	B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-016 minimaal als Wave 01; B4C-SCR-017 t/m 020 als demo-plus.
B4C-PKG-R004-005	AI-run light / mock	Een zichtbaar AI-run patroon met status, input, voorsteloutput, review en fallbacklabel.
B4C-PKG-R004-006	Reviewlog	Tabel of board voor bevindingen, ernst, eigenaar, status, fix, hercontrole en besluit.
B4C-PKG-R004-007	Demo-script	Compact verhaal van 5-8 minuten met persona-perspectieven consultant, founder, product owner en investor.
B4C-PKG-R004-008	Release candidate checklist	Criteria voor interne vrijgave van de klikbare demo.

4. Buildprioriteit per scherm


Code	Scherm	Wave	Prioriteit	Buildroute
B4C-SCR-001	Login & toegang	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-002	Workspace / tenant-keuze	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-003	Klantomgeving overzicht	Wave 01	Should	Supporting route
B4C-SCR-004	Projectoverzicht	Wave 01	Should	Supporting route
B4C-SCR-005	Projectdashboard	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-006	Projectstart & classificatie	Wave 01	Should	Supporting route
B4C-SCR-007	Intake-invoer & broninput	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-008	Waarheidsdossier light	Wave 01	Should	Supporting route
B4C-SCR-009	Open vragen & validatiepunten	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-010	Requirements workspace	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-011	Use cases workspace	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-012	Traceability light view	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-013	Levend Functioneel Verhaal view	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-014	Documentgeneratie preview	Wave 01	Should	Supporting route
B4C-SCR-015	Prototypebriefing / schermset view	Wave 01	Should	Supporting route
B4C-SCR-016	PMO & readiness dashboard	Wave 01	Must	Core route
B4C-SCR-017	Routeprofiel & settings	Wave 02	Could	Demo-plus
B4C-SCR-018	AI-agent run panel	Wave 02	Should	Demo-plus
B4C-SCR-019	Knowledge Vault preview	Wave 02	Could	Demo-plus
B4C-SCR-020	Export & B4Ops handover preview	Wave 02	Could	Demo-plus

● Prioriteitsregel

De core route wordt eerst klikbaar gemaakt. Supporting screens mogen read-only of minder diep klikbaar zijn zolang zij

visueel geloofwaardig zijn. Demo-plus schermen worden alleen meegenomen wanneer Sprint 1 en 2 niet in gevaar komen.

5. Sprintplan prototypebouw




Code	Sprint	Scope	Reviewresultaat
B4C-SPR-R004-000	Sprint 0 - Setup & scope lock	Scope lock, technische basis, repo, app shell, design tokens, routestructuur, demo-data model, reviewlog template.	Scope freeze, UX foundation en data-contract akkoord.
B4C-SPR-R004-001	Sprint 1 - Core SaaS journey	Login, workspace, projectdashboard, intake-invoer, open vragen, basisnavigatie en eerste demo-data.	Consultant kan de demo starten en de eerste input verwerken.
B4C-SPR-R004-002	Sprint 2 - Specification proof	Requirements, use cases, traceability-light, LFV-view en bron/object/statusbadges.	Founder/product owner ziet bewijs van bron naar output.
B4C-SPR-R004-003	Sprint 3 - Demo completion & hardening	Documentpreview, readiness-dashboard, AI-run light/mock, review fixes, demo-script en release candidate checklist.	Klikbare demo is intern reviewbaar en besluitklaar.

6. Taskboard- en backlogstructuur voor prototypebouw

Prototype taskboard structuur

Van epics naar reviewbare build-items



Epiccode	Epic	Scope
B4C-EPIC-P004-001	SaaS shell & layout system	Frontend basis, dark shell, contentcards, topbar, navigatie, responsive basis en componentstates.
B4C-EPIC-P004-002	Kerkleden demo-data & fixtures	Veilige demo-case, seed data, broninput, requirements, use cases, readiness en documenttypes.
B4C-EPIC-P004-003	Core project journey	Workspace, projectdashboard, projectstart, intake, open vragen en objectovergangen.
B4C-EPIC-P004-004	Specification object views	Requirements workspace, use cases workspace, traceability-light en LFV-view.
B4C-EPIC-P004-005	Output & readiness proof	Documentpreview, PMO/readiness dashboard, export/handover preview en blocker states.
B4C-EPIC-P004-006	AI-run light / mock layer	Run panel, loading/proposed/reviewed states, fallbacklabel en human validation pattern.
B4C-EPIC-P004-007	Prototype QA & reviewlog	Reviewbevindingen, triage, fixstatus, hercontrole en release candidate checklist.

7. Definition of Ready en Definition of Done

DoR-code	Definition of Ready
B4C-DOR-P004-001	Schermcode is bekend en stabiel.
B4C-DOR-P004-002	Functionele briefing uit ROAD-003 is beschikbaar.
B4C-DOR-P004-003	Persona, demo-doel en klikroute zijn duidelijk.
B4C-DOR-P004-004	Demo-data en privacy-afbakening zijn bekend.
B4C-DOR-P004-005	AI/mocking-keuze voor het scherm is bekend.
B4C-DOR-P004-006	Reviewcriterium is vooraf benoemd.

DoD-code	Definition of Done
B4C-DOD-P004-001	Scherf is high-fidelity uitgewerkt in frontend.
B4C-DOD-P004-002	Primaire klikactie werkt of is geloofwaardig gesimuleerd.
B4C-DOD-P004-003	States en statusbadges zijn visueel consistent.
B4C-DOD-P004-004	Bron/object/validatiecontext is zichtbaar waar relevant.
B4C-DOD-P004-005	Scherf is gereviewd op visuele consistentie en demo-begrijpelijkheid.
B4C-DOD-P004-006	Open bevindingen zijn vastgelegd, opgelost of expliciet deferred.

8. Frontend- en UX-bouwregels

Code	Bouwregel
B4C-FE-R004-001	Gebruik één consistente dark shell voor alle schermen; geen losse stijlexperimenten per scherm.
B4C-FE-R004-002	Gebruik lichte contentcards voor inhoud, objecten, tabellen en previewpanelen.
B4C-FE-R004-003	Houd de kernroute snel en rustig: geen diepe configuratieflows in de eerste demo.
B4C-FE-R004-004	Elke pagina moet in één oogopslag tonen: waar ben ik, welk project is actief, wat is de status, wat is de volgende actie.
B4C-FE-R004-005	Gebruik vaste labels voor AI-output: proposed by AI, reviewed, accepted, changed, simulated fallback.
B4C-FE-R004-006	Read-only preview is toegestaan voor supporting/demo-plus schermen, zolang dit niet als productfunctionaliteit wordt verkocht.
B4C-FE-R004-007	Gebruik geen echte privacygevoelige klantdata in screenshots of demo-fixtures.
B4C-FE-R004-008	Zorg dat de demo zowel op laptop/projectiescherm als in PDF-screenshots overtuigend leesbaar is.

9. AI-run light, mockstrategie en demo-data

- Voorkeur: één echte AI-run light op intake-invoer die open vragen en conceptrequirements voorstelt.
- Fallback: een mock-service of statische fixture met loading/proposed/reviewed states, duidelijk gelabeld als simulated fallback.
- De demo mag AI gebruiken voor beleving en bewijs van richting, maar mag geen claim maken dat de volledige agentlaag productierijp is.
- De Kerkleden-app demo-case gebruikt fictieve of geschoonde entiteiten: project, bronfragmenten, open vragen, requirements, use cases, LFV-tekst, documenttypes en readiness-score.
- Demo-data moet herhaalbaar zijn: dezelfde input leidt in de demo tot dezelfde visuele output, zodat review reproduceerbaar blijft.

10. Reviewlog, correctieloop en reviewrollen

Reviewlog en correctieloop

Elke bevinding traceerbaar van scherm naar fix en besluit



Review rule

No silent changes. Iedere afwijking op scherm, klikroute, data, status, traceability of visuele consistentie krijgt een reviewlogregel met status en besluit.

Code	Veld	Definitie
B4C-RLOG-FLD-001	Review-ID	Unieke reviewbevindingcode.
B4C-RLOG-FLD-002	Schermcode	B4C-SCR-code waarop de bevinding betrekking heeft.
B4C-RLOG-FLD-003	Reviewerrol	Consultant, founder, product owner, investor, UX/UI, frontend, PMO.
B4C-RLOG-FLD-004	Bevindingstype	Functioneel, visueel, klikroute, data, traceability, AI, performance, tekst/copy, privacy.
B4C-RLOG-FLD-005	Ernst	Blocker, high, medium, low, enhancement.
B4C-RLOG-FLD-006	Omschrijving	Wat klopt niet of wat moet duidelijker?
B4C-RLOG-FLD-007	Eigenaar	Product, UX/UI, frontend, AI/data, PMO.
B4C-RLOG-FLD-008	Status	Open, triage, in fix, ready for recheck, accepted, deferred, rejected.
B4C-RLOG-FLD-009	Correctie	Korte beschrijving van aangebrachte fix.
B4C-RLOG-FLD-010	Besluit	Accept, defer, block, no change.

11. Reviewgates en besluitmomenten

Gate	Naam	Besluitcriterium
B4C-GATE-P004-001	R0 - Scope lock	ROAD-003 schermbriefings, core route en demo-data aanpak zijn akkoord.
B4C-GATE-P004-002	R1 - Shell review	Dark shell, navigatie, componentbasis en eerste schermen zijn visueel consistent.
B4C-GATE-P004-003	R2 - Core journey review	Login/workspace/dashboard/intake/open vragen zijn klikbaar en begrijpelijk.
B4C-GATE-P004-004	R3 - Specification proof review	Requirements, use cases, traceability en LFV tonen geloofwaardige bewijswaarde.
B4C-GATE-P004-005	R4 - Demo completion review	Documentpreview, readiness, AI-run light/mock en demo-script zijn geïntegreerd.

Gate	Naam	Besluitcriterium
B4C-GATE-P004-006	R5 - Release candidate	Open blockers zijn gesloten of expliciet deferred; demo is intern toonbaar.

12. Eerste demo-script

Stap	Demoactie	Bewijswaarde
1	Open B4Code en kies rol	Gebruiker ziet B4Code SaaS-shell, tenant/workspace en demo-rol.
2	Open Kerkleden-app project	Projectdashboard toont status, open acties en readiness.
3	Voer of bekijk intake-input	Broninput wordt zichtbaar als herleidbare input, met AI-run light/mocking.
4	Bekijk open vragen	Platform toont wat nog onbekend is en waarom dit relevant is.
5	Bekijk requirements en use cases	Input wordt vertaald naar objecten met status en bronkoppeling.
6	Open traceability-light	De keten bron -> vraag -> requirement -> use case -> output wordt zichtbaar.
7	Open LFV en documentpreview	Klantleesbare output en documenttypes worden getoond als views op objecten.
8	Open readiness-dashboard	Demo sluit af met status, blockers, validatie en volgende stap richting MVP/POC.

13. Release candidate checklist

Prototype release candidate checklist

Wanneer mag de klikbare demo intern getoond worden?

B4Code

✓ **Scope**

Wave 01 route compleet; Wave 02 duidelijk gelabeld

✓ **UX**

Dark shell + lichte cards consistent op alle schermen

✓ **Data**

Kerkleden-demo veilig, fictief of geanonimiseerd

✓ **Traceability**

Bron -> object -> output zichtbaar in kernflow

✓ **AI**

AI-run light of mock correct gelabeld

✓ **Demo**

5-8 minuten verhaal zonder extra uitleg

✓ **Review**

Open blockers gesloten of bewust deferred

✓ **Handover**

Known issues en next actions vastgelegd

Release candidate principle

De prototype release candidate is geen productrelease. Het is een gecontroleerde demo voor besluitvorming over MVP-bouw, technische POC's en eventuele pilotvoorbereiding.

Code	Checklist-item
B4C-RC-P004-001	Wave 01 core route is volledig klikbaar of geloofwaardig gesimuleerd.
B4C-RC-P004-002	Dark shell en lichte contentcards zijn visueel consistent.
B4C-RC-P004-003	Kerkleden-app demo-data is veilig, fictief of geanonimiseerd.
B4C-RC-P004-004	Traceability-light is zichtbaar in minimaal vijf kernschermen.
B4C-RC-P004-005	AI-run light of mock is duidelijk gelabeld en reviewbaar.
B4C-RC-P004-006	Demo is in 5-8 minuten te vertellen zonder technische uitleg.
B4C-RC-P004-007	Open blockers zijn gesloten of expliciet deferred.
B4C-RC-P004-008	Reviewlog en known issues zijn bijgewerkt.
B4C-RC-P004-009	Besluitadvies voor MVP/POC/vervolgbouw is opgenomen.
B4C-RC-P004-010	Geen productierijpheidsclaim wordt gemaakt op basis van prototype alleen.

14. Risico's en mitigaties

Risico	Kans	Impact	Mitigatie
Prototype wordt alsnog te groot	Hoog	Hoog	Core route als harde scope; demo-plus alleen bij ruimte.
Frontend zonder backend wekt verkeerde verwachting	Middel	Middel	Duidelijk labelen als clickable prototype; productierijpheid niet claimen.
AI-integratie vertraagt build	Middel	Middel	Mock/fallback als standaard achtervang.
Demo-data privacyrisico	Middel	Hoog	Fictieve/geschoonde data; geen herkenbare ledeninformatie.
Traceability te complex voor demo	Middel	Hoog	Traceability-light in simpele keten tonen.
Design wordt te speels of te technisch	Laag	Middel	B4Code styleguide: premium, enterprise, dark shell, lichte content.
Reviewbevindingen verdwijnen	Middel	Hoog	Verplicht reviewlog met eigenaar, status en besluit.
Developmentpartner start productbouw zonder scopebesluit	Middel	Hoog	Prototype release candidate scheiden van MVP-build besluit.

15. Open ontwerpbesluiten

Code	Besluitpunt
B4C-OV-R004-001	Welke frontendstack wordt gebruikt voor de clickable demo?
B4C-OV-R004-002	Welke concrete demo-fixtures voor Kerkleden-app worden vrijgegeven?
B4C-OV-R004-003	Wordt AI-run light echt gekoppeld of in eerste instantie gemockt?
B4C-OV-R004-004	Welke Wave 02 schermen moeten verplicht mee in de eerste release candidate?
B4C-OV-R004-005	Wie is eindbeslisser per reviewgate?
B4C-OV-R004-006	Welke visuele assets, logo's en iconen worden als definitieve prototype-assets gebruikt?
B4C-OV-R004-007	Wordt de demo intern gehost, lokaal gedeeld of via beveiligde previewomgeving aangeboden?
B4C-OV-R004-008	Welke criteria bepalen overgang van prototype naar MVP-build?

16. Besluitadvies en vervolg

● Besluitadvies

Geef ROAD-004 vrij als build brief voor de eerste prototypebouwfase. Start Sprint 0 met scope lock, frontend foundation, demo-data contract en reviewlog. Maak pas daarna een formeel MVP-buildbesluit.

- Start met Sprint 0: scope lock, repo/foundation, design tokens, demo-data contract en reviewlog.
- Bouw daarna de core route uit B4C-SCR-001, 002, 005, 007, 009, 010, 011, 012, 013 en 016.
- Laat AI-run light alleen echt integreren als dit de demo niet vertraagt; anders mocken met duidelijke labels.
- Gebruik ROAD-004 als overdrachtdocument naar UX/UI en frontend/developmentpartner.
- Logische volgende stap: B4C-ROAD-005 - Demo Script, Reviewscenario's & Stakeholder Feedback Pack v0.1, of direct een frontend taskboard als het bouwteam al klaarstaat.

17. Distributieadvies, opslaglocatie en visual QA

Onderdeel	Advies
Distributie	Intern kernteam, founders, productteam, UX/UI, frontend/developmentpartner, PMO en investor-readiness.
Niet zelfstandig extern	Niet als klantdocument of investeerdersdocument gebruiken zonder begeleidende demo-context.
Opslaglocatie	/B4Code/05_Product_Roadmap_en_Releaseplanning/04_Prototype_Build_Brief_Sprintplan_Reviewlog/
Visual QA	DOCX renderen naar PDF/PNG en controleren op layout, tabellen, beeldplaatsing, footer en leesbaarheid.
Structuurimpact	Geen nieuwe schermcodes; gebruikt B4C-SCR-001 t/m B4C-SCR-020 en voegt build-/reviewcodes toe voor ROAD-004.