

MEDIAWIKI PPE

MARTIN, PAUL, SARAH, AYOUB



MediaWiki


```
riadb -y  
go on Sat Aug 7 22:17:30 2021.
```

Architecture	Version	Re
5_64	1:1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82	ap
86_64	3:10.3.28-1.module_el8.3.0+757+d382997d	ap
noarch	2.35-7.el8	ba
noarch	2.35-7.el8	ba
x86_64	2.13.1-3.el8	ba
noarch	1.44-22.el8	ba
x86_64	2.2.5-7.el8	ap
x86_64	2.1-14.el8	ap
x86_64	1.6.8-4.el8	ap
noarch	1.6.8-4.el8	ap
x86_64	1.0.9-3.el8	ap


```
.28-1.module_el8.3.0+757+d382997d.x86_64  
module_el8.3.0+757+d382997d.x86_64  
.28-1.module_el8.3.0+757+d382997d.x86_64  
8.0.0+184+e34fea82.x86_64  
-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.noarch  
-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.noarch  
er-1:1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.x86_64  
14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.x86_64  
er-1:1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.x86_64  
-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.x86_64  
.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.x86_64  
.module_el8.1.0+203+e45423dc.x86_64  
e_el8.1.0+199+8f0a6bbd.x86_64  
9998.11-7.el8.noarch  
9-419.el8.noarch
```

OBJECTIF DU PROJET

Mettre en place un Wiki
collaboratif en local avec
MediaWiki



Apprendre à gérer un
environnement web local :
Apache, PHP, MySQL



Gérer les permissions
utilisateur, les contenus, les
extensions

ENVIRONNEMENT CHOISI



Système : Windows 10



Serveur : WampServer 3.3.7



Wiki : MediaWiki 1.43.1

WAMPSERVER ET SES COMPOSANTS

Apache : Serveur Web

PHP : Langage de script côté serveur

MySQL : Système de gestion de base de données


PhpMyAdmin : Interface de gestion de la base de données

INSTALLATION DE WAMPSERVER

Erreur au téléchargement : Packages VC++ manquant

Solution : installation manuelle des packages recommandés

Emplacement choisi pour Wampserver : C:\wamp64



Microsoft VC packages vc2008, 2010, 2012, 2013, 2015-2022 zip files


VC 2008 (VC9) is required for PHP 5.3 and 5.4.

 **All VC Redistributable Packages (x86) (32bits) MD5**

 **All VC Redistributable Packages (x86_x64) (32 & 64bits) MD5**

With Windows 64-bit, it is imperative to install both 32 and 64 bit of each package

LANCEMENT DE WAMPSERVER



CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES


- Accès à phpMyAdmin : <http://localhost/phpmyadmin>
- Nom de la base : my_wiki
- Création Administrateur

Exécuter une ou des requêtes SQL sur le serveur « MySQL »: ⓘ

```
1 CREATE DATABASE my_wiki;  
2 CREATE USER 'Administrateur'@'localhost' IDENTIFIED BY 'poseidon';  
3 GRANT ALL PRIVILEGES ON my_wiki.* TO 'Administrateur'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

INSTALLATION DE MEDIAWIKI

- Téléchargement depuis mediawiki.org
- Extraction dans : C:\wamp64\www\
- Création du VirtualHost du wiki
- Choix des paramètres du wiki



Nom du wiki :

aide

my_wiki

Espace de noms du projet :

aide

☒ Même nom que le wiki : My_wiki

☐ Projet

☐ Autre (préciser)

Compte administrateur

Votre nom d'utilisateur :

aide

Administrateur

Mot de passe :

Saisir à nouveau le mot de passe :

P0seidon!!

Adresse de courriel :

FINALISATION DE L'INSTALLATION

- Téléchargement du LocalSettings.php
- Accès via le localhost



MediaWiki 1.43.1


LocalSettings.php not found.

Please [set up the wiki](#) first.

PAGE D'ACCUEIL DU WIKI

Le wiki est maintenant fonctionnel

Création de compte et authentification
activée



CRÉATION D'UN COMPTE UTILISATEUR

- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Adresse e-mail (optionnelle)
- Nom réel (optionnel)

Username

Password

It is recommended to use a unique password that you are not using on any other website.

Confirm password

Email address (optional)

Real name (optional)

Real name is optional. If provided, it may be used to give you attribution for your work.

Create your account

DÉFINIR LES DROITS DES GROUPES

```
# =====  
# GESTION DES PERMISSIONS  
# =====  
  
# --- Visiteurs anonymes ---  
$wgGroupPermissions['*'] = [  
    'read' => true,  
    'edit' => false,  
    'createaccount' => true, // Autoriser la création de compte  
    'review' => false,      // 🗑 ne peuvent pas valider  
    'autoreview' => false,  // 🗑 leurs modifs ne sont pas validées automatiqueme  
];  
  
# --- Utilisateurs enregistrés (groupe 'user') ---  
$wgGroupPermissions['user'] = [  
    'read' => true,  
    'edit' => true,  
    'createpage' => true,  
    'createtalk' => true,  
    'writeapi' => false,  
    'upload' => true,  
];
```

RÉCAPITULATIF DE NOS DROITS

Droit / Action	* (Visiteur)	user (Utilisateur connecté)	bureaucrat (Modérateur)	sysop (Administrateur)	<u>adminroot</u> (Super Admin)
read	✓	✓	✓	✓	✓
edit	✗	✓	✓	✓	✓
createaccount	✓	✓	✓	✓	✓
createpage	✗	✓	✓	✓	✓
createtalk	✗	✓	✓	✓	✓
writeapi	✗	✗	✗	✓	✓
upload	✗	✓	✓	✓	✓
userrights	✗	✗	✓	✗	✓
block	✗	✗	✓	✓	✓
delete	✗	✗	✗	✓	✓
protect	✗	✗	✗	✓	✓
rollback	✗	✗	✗	✓	✓
editinterface	✗	✗	✗	✗	✓
editsemiprotected	✗	✗	✗	✓	✓
move	✗	✗	✗	✓	✓
review	✗	✗	✗	✓	✓
autoreview	✗	✗	✗	✓	✓
* (Tous les droits)	✗	✗	✗	✗	✓

MODIFICATION DE L'ICÔNE DU SITE

- Placer l'image dans `/resources/assets/`
- Ajouter le chemin dans `LocalSettings.php`



```
$wgLogos = [  
    '1x' => "$wgResourceBasePath/resources/assets/i  
    'icon'=> "$wgResourceBasePath/resources/assets/  
    ];  
$wgFavicon = "$wgResourceBasePath/resources/assets/Favi
```

RÉINITIALISATION DE MOT DE PASSE

```
C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1>"C:\wamp64\bin\php\php8.3.14\php.exe" maintenance/changePassword.php --user="User 1" --password=poseidon!
```

```
*****
```

```
NOTE: Do not run maintenance scripts directly, use maintenance/run.php instead!  
      Running scripts directly has been deprecated in MediaWiki 1.40.  
      It may not work for some (or any) scripts in the future.
```

```
*****
```


```
Password set for User 1
```

PROBLÈME 1 : LANGUE

Sur Windows uniquement

Le site affiche une erreur interne quand il est configuré en Français dans le LocalSettings.php


Seule solution trouvée : mettre le site en anglais



PROBLÈME 2 : SUPPRESSION DU COMPTE ADMIN

Compte administrateur supprimé par erreur

Solution : accès à phpMyAdmin → créer un autre compte auquel on donne les droits



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'mywiki/'. The page content shows a 'MediaWiki internal error.' message. Below this, the 'Original exception' is detailed: '[9b3b10dc5a54262b049242a6] / Wikimedia\Rdbms\DBConnectionError: Cannot access the database: Accès refusé pour l'utilisateur: 'Administrateur'@'localhost' (mot de passe: OUI) (localhost)'. A 'Backtrace' follows, listing 13 lines of code from various files in the MediaWiki installation, including 'LoadBalancer.php', 'DBConnRef.php', 'SelectQueryBuilder.php', 'LCStoreDB.php', 'LocalisationCache.php', and 'MessageCache.php'. The error is a database access refusal for the 'Administrateur' user.

```
MediaWiki internal error.

Original exception: [9b3b10dc5a54262b049242a6] / Wikimedia\Rdbms\DBConnectionError: Cannot access the database: Accès refusé pour
l'utilisateur: 'Administrateur'@'localhost' (mot de passe: OUI) (localhost)
Backtrace:
from C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\libs\rdbms\loadbalancer\LoadBalancer.php(1129)
#0 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\libs\rdbms\loadbalancer\LoadBalancer.php(796): Wikimedia\Rdbms\LoadBalancer-
>reportConnectionError()
#1 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\libs\rdbms\loadbalancer\LoadBalancer.php(784): Wikimedia\Rdbms\LoadBalancer-
>getServerConnection(int, string, int)
#2 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\libs\rdbms\database\DBConnRef.php(107): Wikimedia\Rdbms\LoadBalancer-
>getConnectionInternal(int, array, string, int)
#3 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\libs\rdbms\database\DBConnRef.php(125): Wikimedia\Rdbms\DBConnRef->ensureConnection()
#4 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\libs\rdbms\database\DBConnRef.php(338): Wikimedia\Rdbms\DBConnRef->__call(string, array)
#5 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\libs\rdbms\querybuilder\SelectQueryBuilder.php(762): Wikimedia\Rdbms\DBConnRef-
>selectField(array, string, array, string, array, array)
#6 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\language\LCStoreDB.php(65): Wikimedia\Rdbms\SelectQueryBuilder->fetchField()
#7 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\language\LocalisationCache.php(566): LCStoreDB->get(string, string)
#8 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\language\LocalisationCache.php(612): LocalisationCache->isExpired(string)
#9 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\language\LocalisationCache.php(523): LocalisationCache->initLanguage(string)
#10 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\language\LocalisationCache.php(403): LocalisationCache->loadSubitem(string, string, string)
#11 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\language\LocalisationCache.php(419): LocalisationCache->getSubitem(string, string, string)
#12 C:\wamp64\www\mediawiki-1.43.1\includes\language\MessageCache.php(1267): LocalisationCache->getSubitemWithSource(string, string,
```

ENVIRONNEMENT CHOISI



Système : Linux Debian 12.11



Serveur : Apache 2.4.62



Wiki : MediaWiki 1.43.0

PARTIE LINUX (INSTALLATION MANUELLE)

Pourquoi installation manuelle ?

1. Pas d'utilisation de LAMP ou XAMPP
2. Objectif : apprendre chaque composant du serveur (Apache, MySQL, PHP)
3. Plus flexible et pédagogique

INSTALLATION DES DÉPENDANCES LINUX

Commandes Utiliser :

```
apt update && apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-intl php-xml php-mbstring php-apcu php-gd unzip git -y
```

1. **apt update** : actualise la liste des paquets disponibles.
2. **apt install [...]** : installe Apache2 (serveur web), MariaDB (base de données), PHP et ses extensions.
3. L'option **-y** automatise l'installation sans demander de confirmation.

TÉLÉCHARGEMENT DE MEDIAWIKI LINUX

Commande

```
cd /var/www/html
```

```
wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.41/mediawiki-1.41.1.tar.gz
```

```
tar -xvzf mediawiki-1.41.1.tar.gz  
mv mediawiki-1.41.1 mediawiki  
chown -R www-data:www-data /var/www/mediawiki
```

1. `wget [...]` : télécharge l'archive du CMS MediaWiki.
2. `tar -xvzf` : décompresse l'archive.
3. `mv` : renomme le dossier pour simplifier l'URL.
4. `chown` : donne les droits au serveur web (Apache).

CRÉATION BASE DE DONNÉES SOUS LINUX

Commande :

```
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE wikidb;CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED  
BY 'motdepassefort';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON wikidb.* TO 'wikiuser'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

1. On crée une base (**wikidb**) et un utilisateur dédié avec tous les droits sur cette base.
2. **FLUSH PRIVILEGES** recharge les droits sans redémarrer MySQL.

CONFIGURATION APACHE LINUX (VIRTUALHOST)

Commande : nano /etc/apache2/sites-available/mediawiki.conf

Contenu :

```
<VirtualHost *:80>  DocumentRoot /var/www/mediawiki  <Directory  
/var/www/mediawiki/>    AllowOverride All  </Directory></VirtualHost>
```

Puis :

```
a2ensite mediawiki.conf  
a2enmod rewrite  
systemctl restart apache2
```

1. Ce VirtualHost permet d'accéder directement à MediaWiki depuis l'IP ou un nom de domaine.
2. **AllowOverride All** est essentiel pour permettre l'utilisation des fichiers **.htaccess**.

INSTALLATION VIA INTERFACE WEB (LINUX)

1. Accès via : `http://<IP>/mediawiki`
2. Configuration MySQL + Admin
3. Téléchargement LocalSettings.php



Suis les instructions de l'assistant graphique.

À la fin, télécharge **LocalSettings.php** et place-le dans :


`/var/www/mediawiki/`

PROBLÈMES RENCONTRÉS (LINUX)

1. Erreur **Not Found** → mauvaise configuration de chemin dans Apache.
2. **test.php** : utilisé pour vérifier si PHP fonctionne bien avec Apache.
3. Résolu en **corrigeant le VirtualHost** et en plaçant les fichiers au bon endroit.

INSTALLATION DE L'EXTENSION FLAGGEDREVS

- Téléchargement :
mediawiki.org/wiki/Extension:FlaggedRevs
- Placement dans /extensions/
- On s'assure que mediawiki charge l'extension avec la commande wfLoadExtensions



MISE À JOUR DE LA BASE

"C:\wamp64\bin\php\php8.3.14\php.exe"
maintenance/update.php

Lance un script qui met à jour la base de données, notamment pour prendre en compte les nouvelles extensions

Installed extensions

Special pages				
Extension	Version	License	Description	Authors
Flagged Revisions	– (806cba8) 07:42, 14 June 2025	GPL-2.0-or-later	Gives Editors the ability to review revisions and stabilize pages	Aaron Schulz and Joerg Baach

FONCTIONNEMENT FLAGGEDREVS

But de l'extension : Offrir une sécurité sur le contenu du site

Your changes will be displayed to readers once an authorized user accepts them. (help)

There are 2 pending changes (shown below) awaiting review.

Return to page section named "Ceci est un test".

Une modification doit être acceptée pour être visible par tous les utilisateurs

Main PageDiscussion

ReadPending changesEditView history

Review this revision

Please review any pending changes (shown below) made since the stable version.

Comment:

Accept revisionReject changes

[checked revision]

[pending revision]

Revision as of 16:29, 22 June 2025 (edit)

UserTest (talk | contribs | block)

(Tag: Manual revert)

← Older edit

Latest revision as of 16:32, 22 June 2025 (edit) (undo)

User 1 (talk | contribs | block) [rollback 2 edits]

(→CAZACACACACA)

(One intermediate revision by the same user not shown)

Line 1:

= INFORMATIQUE =

-

Line 1:

= INFORMATIQUE =

+ = Ceci est un test =

CONCLUSION

PROJET UTILE POUR COMPRENDRE LES
SERVEURS WEB

GESTION DES DROITS CRUCIALE EN
ENTREPRISE

MEDIAWIKI PUISSANT MAIS DEMANDE
RIGUEUR

 [Ajouter un VirtualHost](#) -  [Retour à l'accueil](#)

Le nom du ServerName `my_wiki` n'est pas valide.

quis

GI

lic-Droit Outils **Optionnel**

BILAN PERSONNEL

Compétences acquises : Apache, PHP, SQL,
MediaWiki

Difficultés résolues : erreurs VC++, droits admin

Travail de groupe bien réparti

MERCI DE VOTRE ÉCOUTE