

power bi

curso prático e aplicado

Agenda (22/05)

DAX Essencial

Dashboard 3




Visualização de Dados

Do dado à tomada de decisão




Design e Storytelling

Narrativa com dados



Projeto Final

Dashboard 4



revisão.



Figura 1.1 Sistemas isolados.

No passado...

Adequação

Em um ambiente com a automação isolada de setores existirá um grande risco de **redundância**.

Os sistemas de gestão mais robustos passaram a adotar arquiteturas mais adequadas a partir do uso de **Bancos de Dados estruturados**.






Figura 1.2 Sistemas integrados com dados compartilhados.

No presente...

Modelo Relacional

O Modelo Relacional (MR) refere-se à representação de um modelo de banco de dados que evidencia tabelas, atributos e seus relacionamentos.



Empregado

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	—

T abela



Chaves

As chaves representam os elementos utilizados para **identificar linhas e estabelecer relações** em um banco de dados relacional.

Elas podem ser do tipo **Primária (PK)** cuja função é identificar cada linha de uma tabela, ou **Estrangeira (FK)** cuja função é estabelecer uma relação entre tabelas distintas.


Dept

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

Emp

CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Relacionamento



Cardinalidade

A cardinalidade estabelece uma regra sobre a **ocorrência de relacionamento** entre as tabelas.

Podem ser do tipo:

1..* um para muitos;

1..1 um para um;

.. muitos para muitos.

Dashboard #2



DAX

DAX – Data Analysis Expressions.

Trata-se de uma **linguagem de expressão de formula** usada no Power BI.

As formulas DAX incluem **funções, operadores e valores** para realizar cálculos avançados.



Anatomia da Função

VendasT = SUM(Vendas[Vlr Venda])

VendasT é o nome da medida;

Sinal = indica o início da formula;

SUM é a função utilizada para somar;

Vendas é o nome da tabela origem;

Vlr Venda é o nome da coluna.



dashboard 3.

Dashboard #3

Contexto:

Análise de compras.

Deseja-se evidenciar a participação de cada fornecedor.

Requisitos:

1. Acumulado das compras realizadas;
 2. Quantidade de fornecedores;
 3. Ticket médio (DAX);
 4. Acumulado por categoria de produto;
 5. Acumulado por região.
-


Dashboard #3

visualização.


Visuais

Desejo comparar a evolução dos preços de revenda de produtos ao longo do tempo no varejo.

Average Retail Product Price Per Year



Average Retail Product Price Per Year



E


Cartões

Quadros que podem ser utilizados para a representação dos **indicadores** compostos por medidas.



Barras e Colunas

Análise comparativa.
Recomenda-se a sua utilização para observar um **valor específico** entre categorias diferentes.




Área

Similar ao de linhas, porém, enfatizam a magnitude da alteração ao longo do tempo.



Rosca e Pizza


Mostram a relação entre as partes com o todo.




Sobre Dados

Dados não são apenas dados. Eles são histórias esperando para serem contadas.

Clifford Stoll
Astrônomo





1. Contexto;
2. Escolha o visual;
3. Elimine a saturação;
4. Chamar a atenção;
5. Pensar como designer;
6. Contar uma história.

boas práticas.



1. Tema, layout e visual consistentes;
2. Paleta de cores adequada;

3. Inclua o que é importante;
4. Títulos e rótulos claros;

5. Seja preciso quando necessário;
6. Agrupe métricas;


7. Posição e tamanho;
8. Adicione contexto;

9. Seja simples;
10. Evolua continuamente.


UX

Utilize os padrões de digitalização a seu favor e torne o dashboard escaneável.

Padrão Z



Zig Zag





www.useit.com

Padrão F

projeto final
Dashboard 4.



Faça extraordinariamente
bem as coisas pequenas.

(São Joemaria Escrivá)

Obrigado!

