

power bi

curso prático e aplicado

Agenda (16/05)

Modelagem de Dados
Dashboard 2



D AX Essencial
Dashboard 3



revisão.

o que é
business
intelligence?

Hans Peter Luhn

Pesquisador da IBM.

Mencionou o termo pela primeira vez em um artigo na década de 1950.

Howard Dresner


Analista da indústria da tecnologia.

Definiu na década de 1990 como "um conjunto de conceitos e métodos para melhorar a tomada de decisões empresariais através do uso de sistemas baseados em fatos."



DADOS





ETL — o pipeline do bi



processo analítico

Ferramentas mais utilizadas

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Modelagem

Exibição

Ajuda

Colar

Recortar

Copiar

Formatar

Área de Transferência

Obter dados

Planilha de trabalho do Excel

Conjuntos de dados do Power BI

Dados

SQL Server

Inserir dados

Fontes recentes

Transformar dados

Atualizar

Consultas

Novo visual

Caixa de texto

Meio visual

Inserir

Novo cálculo

Medida rápida

Cálculos

Confidencialidade

Confidencialidade

Publicar

Compartilhar

Visualizações

Filtros

Campos

Obtenção de dados de múltiplas fontes

Inserção de dados a partir do PBI

Processo de transformação

Adicionar dados ao seu relatório

Depois de carregados, seus dados serão exibidos no painel Campos.

Importar dados do Excel

Importar dados do SQL Server

Colar dados em uma tabela em branco

Experimentar um conjunto de dados de exemplo

Obter dados de outra fonte →

Valores

Adicionar os campos de da...

Drill-through

Relatório cruzado

Desativado

Mantém todos os filtros


Ativado

Adicionar os campos de di...


Página 1

+

Dashboard #1



Dashboard #1



relacionamientos.



Figura 1.1 Sistemas isolados.

No passado...

Adequação

Em um ambiente com a automação isolada de setores existirá um grande risco de **redundância**.

Os sistemas de gestão mais robustos passaram a adotar arquiteturas mais adequadas a partir do uso de **Bancos de Dados estruturados**.







Figura 1.2 Sistemas integrados com dados compartilhados.

No presente...

Modelo Relacional

O Modelo Relacional (MR) refere-se à representação de um modelo de banco de dados que evidencia tabelas, atributos e seus relacionamentos.





Modelo Relacional

Tabela é o conjunto não ordenado de **linhas** (tuplas).

Cada **linha** é composta por um conjunto de campos.

O conjunto de campos homônimos de todas as linhas formam a **coluna**.

Empregado

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	—

T abela



Chaves

As chaves representam os elementos utilizados para **identificar linhas e estabelecer relações** em um banco de dados relacional.

Elas podem ser do tipo **Primária (PK)** cuja função é identificar cada linha de uma tabela, ou **Estrangeira (FK)** cuja função é estabelecer uma relação entre tabelas distintas.


Dept

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

Emp

CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Relacionamento



Cardinalidade

A cardinalidade estabelece uma regra sobre a **ocorrência de relacionamento** entre as tabelas.

Podem ser do tipo:

1..* um para muitos;

1..1 um para um;

.. muitos para muitos.

dashboard 2.

Dashboard #2

Contexto:

Analisar a eficácia das ações realizadas pela LEFOL conforme o resultado da pesquisa feita com funcionários.

- a) Comparar amostra das pesquisas realizadas com os mesmos funcionários.
-

Dashboard #2

Requisitos:

1. Evidenciar o total de funcionários pesquisados;
 2. Evidenciar o total de cargos distintos;
 3. Evidenciar o total de perguntas respondidas;
 4. Extratificar funcionários por:
 1. faixa etária,
 2. fonte de recrutamento e
 3. ano.
 5. Extratificar respostas:
 1. comparativo por satisfação e
 2. por tema.
-

dax.

DAX

DAX – Data Analysis Expressions.

Trata-se de uma linguagem de expressão de formula usada no Power BI.

As formulas DAX incluem funções, operadores e valores para realizar cálculos avançados.



Anatomia da Função

VendasT = SUM(Vendas[Vlr Venda])

VendasT é o nome da medida;

Sinal = indica o início da formula;

SUM é a função utilizada para somar;

Vendas é o nome da tabela origem;

Vlr Venda é o nome da coluna.



dashboard 3.



**As histórias são
dados com alma.**

(Brené Brown)

Obrigado!

