

power bi

curso prático e aplicado

Agenda (16/05)

Revisão

Conclusão Dashboard 1



Modelagem de Dados

Dashboard 2



DAX Essencial

Funções



revisão.

Dashboard #1

Qtd atendimentos

Qtd atendentes

Média de satisfação

Tempo médio de espera

Qtd atendimentos Por atendente

Qtd atendimentos Por status

Tempo médio por funcionário

Qtd atendimentos Por área

Qtd atendimentos Por período

relacionamientos.




Figura 1.1 Sistemas isolados.

No passado...

Adequação

Em um ambiente com a automação isolada de setores existirá um grande risco de **redundância**.

Os sistemas de gestão mais robustos passaram a adotar arquiteturas mais adequadas a partir do uso de **Bancos de Dados estruturados**.








Figura 1.2 Sistemas integrados com dados compartilhados.

No presente...

Modelo Relacional

O Modelo Relacional (MR) refere-se à representação de um modelo de banco de dados que evidencia **tabelas, atributos e seus relacionamentos**.





Modelo Relacional

Tabela é o conjunto não ordenado de **linhas** (tuplas).

Cada **linha** é composta por um conjunto de campos.

O conjunto de campos homônimos de todas as linhas formam a **coluna**.

Empregado

CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	—

Tabela

Chaves

As chaves representam os elementos utilizados para **identificar linhas e estabelecer relações** em um banco de dados relacional.

Elas podem ser do tipo **Primária (PK)** cuja função é identificar cada linha de uma tabela, ou **Estrangeira (FK)** cuja função é estabelecer uma relação entre tabelas distintas.




Dept

CodigoDepto	NomeDepto
D1	Compras
D2	Engenharia
D3	Vendas

Emp

CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Relacionamento



Cardinalidade

A cardinalidade estabelece uma regra sobre a **ocorrência de relacionamento** entre as tabelas.

Podem ser do tipo:

1..* um para muitos;

1..1 um para um;

.. muitos para muitos.

dashboard 2.

Dashboard #2

Contexto:

Analisar a eficácia das ações realizadas pela LEFOL conforme o resultado da pesquisa feita com funcionários.

- a) Comparar amostra das pesquisas realizadas com os mesmos funcionários.
-

Dashboard #2

Requisitos:

1. Evidenciar o total de funcionários pesquisados;
 2. Evidenciar o total de cargos distintos;
 3. Evidenciar o total de perguntas respondidas;
 4. Extratificar funcionários por:
 1. faixa etária,
 2. fonte de recrutamento e
 3. ano.
 5. Extratificar respostas:
 1. comparativo por satisfação e
 2. por tema.
-

dax.

DAX

DAX – Data Analysis Expressions.

Trata-se de uma linguagem de expressão de formula usada no Power BI.

As formulas DAX incluem funções, operadores e valores para realizar cálculos avançados.



Anatomia da Função

VendasT = SUM(Vendas[Vlr Venda])

VendasT é o nome da medida;

Sinal = indica o início da formula;

SUM é a função utilizada para somar;

Vendas é o nome da tabela origem;

Vlr Venda é o nome da coluna.





**As histórias são
dados com alma.**

(Brené Brown)

Obrigado!

