

Curso: Sistemas de Informação	
Disciplina: Startups	
Professor: Luiz Gustavo Dias	Tipo: Material de Estudo
Objetivo: Definir funcionalidades para o MVP	

FUNCIONALIDADES



Em um excelente mercado, um mercado com muitos clientes potenciais reais, o mercado puxa o produto para fora da startup.

Marc Andreessen

The pmarca guide to startups¹

Apesar de a implantação contínua ajudar a otimizar seu processo de desenvolvimento de produtos com relação à velocidade, você precisa tomar cuidado para não sair simplesmente lançando mais funcionalidades com mais rapidez.

Quando você lança o produto, muitas coisas podem (e vão) dar errado. É quase certo que as pessoas vão começar a pedir por novas funcionalidades. A tendência é incorporar mais funcionalidades, mas isso raramente é a solução.

Um número maior de funcionalidades dilui sua proposta única de valor

Você se empenhou muito para manter seu produto mínimo viável o mais simples e focado possível. Não dilua sua proposta única de valor com distrações desnecessárias. Produtos simples são simples de entender.

Não abra mão do seu produto mínimo viável tão cedo

Não é fácil criar um bom software. Apesar de ter testado meticulosamente problemas que valem a pena ser resolvidos, você só testou uma parte da solução. Dê uma chance ao seu produto mínimo viável. Solucione os problemas e elimine as dificuldades das funcionalidades existentes antes de criar novas funcionalidades.




As funcionalidades sempre têm custos ocultos

Um número maior de funcionalidades implica mais testes, mais capturas de tela, mais vídeos, mais coordenação, mais complexidade e mais distrações.

Você ainda não sabe o que os clientes realmente querem

Trate suas ideias para futuras funcionalidades como se fossem experimentos. Deixe-as no backlog de funcionalidades por enquanto.

REGRA DOS 80/20



A maior parte do seu tempo logo após o lançamento deve ser dedicada a mensurar e melhorar as funcionalidades existentes e não a ir atrás de novas e promissoras funcionalidades.


Mas, mesmo seguindo essa regra, é possível ocupar-se em gerar melhorias que não farão diferença alguma.

RESTRINJA SEU PIPELINE DE FUNCIONALIDADES

Uma boa prática para manter o controle do seu pipeline de funcionalidades é limitar o número das que podem ser simultaneamente trabalhadas e só trabalhar novas funcionalidades depois de ter validado se aquelas que você acabou de implementar

tiveram um impacto positivo ou negativo (ou seja, quando elas tiverem produzido algum aprendizado).

Uma excelente maneira de fazer isso é usar um quadro kanban² (ou quadro visual).



A ideia é que as funcionalidades comecem no lado esquerdo e avancem pelos estágios de desenvolvimento do produto e Desenvolvimento do Cliente antes de serem consideradas “feitas”.

1. Backlog

Todas as funcionalidades potenciais nascem no backlog ou, em outras palavras, na sua lista de funcionalidades pendentes. Elas podem chegar lá por um dos caminhos a seguir:

- melhorias de funcionalidades existentes (por exemplo, um fluxo de cadastramento melhorado);
- solicitações externas de funcionalidades (por parte dos clientes);
- solicitações internas de funcionalidades (funcionalidades que você idealizou, por exemplo, funcionalidades interessantes de se ter que você tinha deixado para depois).

Sempre que falo em funcionalidade me refiro à funcionalidade mínima comercializável. Um bom teste para saber se você tem uma funcionalidade mínima comercializável é perguntar a si mesmo se você deveria anunciá-la aos seus clientes

em um post de blog ou newsletter. Se a funcionalidade for pequena demais para mencionar, ela não é uma funcionalidade mínima comercializável.

Uma funcionalidade mínima comercializável, em geral, é composta de itens de pequenos trabalhos (tarefas) que, se você estiver usando a implantação contínua, determinam seus pequenos lotes. Os ajustes menores de funcionalidades/correção de bugs normalmente se encaixam na categoria de um item de trabalho ou um pequeno lote.

Eu só monitoro as funcionalidades mínimas comercializáveis em um quadro kanban e uso uma ferramenta básica de quadro de tarefas (como o Pivotal Tracker) para monitorar funcionalidades menores, bug fixes e itens de trabalho.

2. Em andamento

O backlog costuma ser mantido em ordem de prioridade com base nas metas atuais (foco) do seu produto. Com isso, fica fácil simplesmente pegar a primeira funcionalidade da lista e botar a mão na massa. A etapa “Em andamento”, por sua vez, é composta de várias subetapas, como criação de mock-ups, codificação, implantação e assim por diante.

Um importante princípio do kanban que atua para restringir a fila de tarefas é o de definir limites para o número de funcionalidades que podem estar em andamento em um dado momento. Isso lhe permite maximizar a produção ao mesmo tempo que minimiza o desperdício.


Recomendo começar com um limite de trabalho simultâneo equivalente ao número de fundadores/membros da equipe e ir ajustando depois, se for o caso. Desse modo, se você tiver três fundadores, o grupo só poderá trabalhar em três funcionalidades ao mesmo tempo, uma para cada membro do grupo.

3. Feito

Uma vez concluída a funcionalidade, ela é transferida à categoria “Feito”. A definição dessa categoria é, de certa forma, arbitrária; diferentes equipes de desenvolvimento de software usam “feito” para significar diferentes status, entre eles “codificação concluída”, “testado” ou “implantado”.

Em uma startup enxuta, contudo, uma funcionalidade só é considerada “feita” quando possibilita uma aprendizagem validada proveniente dos clientes.

FIGURA 13.3 Estágio da aprendizagem validada




Por essa razão, Eric Ries sugere incluir a aprendizagem validada na definição de “Feito” ou em uma quarta etapa. Eu costumo fazer um pouco dos dois, usando a validação em duas fases – primeiro qualitativamente e depois quantitativamente.

Essa definição de “Feito” restringe ainda mais seu pipeline de funcionalidades e o impede de trabalhar em novas funcionalidades, a menos que você possa provar que as funcionalidades que acabou de implantar de fato produziram uma aprendizagem validada.

PROCESSE AS SOLICITAÇÕES DE FUNCIONALIDADES

FIGURA 13.4 Fluxo de trabalho de funcionalidades



A primeira decisão envolve analisar a solicitação em termos das prioridades e necessidades imediatas do seu produto: trata-se da “ação correta no momento certo?”. Por exemplo, se você tiver sérios problemas no fluxo de cadastramento, todas as outras solicitações referentes a etapas mais adiante no processo devem ficar, por ora, em segundo plano.

Feito isso, você precisa decidir se a solicitação é um ajuste menor de funcionalidade/correção de bug ou se é uma funcionalidade mínima comercializável que vai demandar um trabalho maior.

Caso se trate de um pequeno item de trabalho que seja imediatamente necessário, corrija-o sem demora (por exemplo, codifique, teste e implante usando o processo de implantação contínua). Caso contrário, inclua-o na categoria “Backlog” do seu quadro de tarefas. Recomendo também manter o backlog de tarefas em ordem de prioridade, de modo que qualquer membro da equipe possa simplesmente pegar um pequeno item de trabalho e conduzi-lo até a implantação quando tiver algum tempo livre.


Caso se trate de uma funcionalidade mínima comercializável que demande um trabalho maior, inclua-a no backlog de funcionalidades do seu quadro kanban. Em seguida, veremos como priorizar e trabalhar essas funcionalidades.

CICLO DE VIDA DA FUNCIONALIDADE

Como monitorar as funcionalidades em um quadro Kanban

FIGURA 13.5 Ciclo de vida da funcionalidade

Metas: Atingir uma taxa de ativação de 60%

BACKLOG	EM ANDAMENTO (3)					FEITO	APRENDIZAGEM VALIDADA
Backlog	Mock-up	Demo	Código	Implementação parcial	Validação qualitativa	Implementação completa	Verificação quantitativa
							
							

Metas

É interessante fazer uma **lista das suas prioridades e metas imediatas** (foco) na parte superior do quadro kanban. Isso ajuda a manter todos alinhados ao priorizar seu backlog.

Limites da quantidade de trabalho em andamento

Os limites da quantidade de trabalho em andamento são mostrados na primeira linha do cabeçalho da tabela. Equipes maiores também costumam criar categorias para cada subestado (mock-up, demo, código etc.), mas isso seria um exagero neste estágio, já que a maioria das equipes de startups é pequena.

Buffers

Cada etapa do processo é dividida em duas partes. A parte de cima é usada para funcionalidades atualmente “em andamento”, enquanto a parte de baixo (também cha-

mada de buffer) é usada para funcionalidades que já foram “feitas” e estão à espera de serem conduzidas à próxima etapa do processo.

Funcionalidades que podem ser canceladas em qualquer estágio

Vários estágios de validação por parte do cliente são incorporados ao ciclo de vida da funcionalidade. Se uma funcionalidade não for validada, ela pode voltar ao estágio anterior para ser retrabalhada ou pode ser cancelada. As funcionalidades escolhidas para serem canceladas são marcadas em vermelho.

Implantação contínua

Presumo que você esteja seguindo um processo de implantação contínua e agrupando o ciclo desenvolver-testar-implantar-monitorar simplesmente na categoria de “Código”.

Validação em duas fases

Como a verificação quantitativa pode levar um tempo, eu uso apenas os testes qualitativos para determinar se uma funcionalidade está “feita”. Isso tira a funcionalidade da categoria “Em andamento” para que outras funcionalidades possam ser trabalhadas enquanto mais dados são coletados.

ETAPAS DO PROCESSO

Compreenda o problema

1. Backlog

Concluimos o Capítulo 12 com um fluxo de trabalho simples para avaliar rapidamente se as solicitações de funcionalidades devem ou não entrar no seu backlog. As solicitações de funcionalidades aceitas são incluídas na parte superior da coluna “Backlog”, já que elas ainda não estão em andamento. Como você tem um limite finito para o trabalho em andamento, precisa priorizar com cuidado seu backlog em termos dos objetivos imediatos do seu produto.

Depois de identificar uma funcionalidade, o primeiro passo é verificar se o problema vale a pena ser resolvido. Se você não tiver como justificar a construção da funcionalidade, cancele-a imediatamente.

- a. Solicitações dos clientes: Se a funcionalidade for uma solicitação do cliente, agende um telefonema ou reunião com ele. Mesmo se o cliente estiver solicitando uma solução específica, chegue à raiz do problema. Tente convencê-lo de que ele não quer a funcionalidade. Faça com que ele tente convencê-lo de que você realmente deveria incluir a funcionalidade. Ao fim da conversa, você deve ser capaz de avaliar se o problema é apenas algo interessante de se ter ou se é indispensável, se vale a pena resolvê-lo e qual aspecto macro ele irá afetar.
- b. Solicitações internas: Se a solicitação da funcionalidade foi gerada internamente, avalie os mesmos critérios apresentados anteriormente com outros membros da equipe até chegar à resposta para a pergunta: “Vale mesmo a pena resolver esse problema?”.

Defina a solução

1. Mock-up

Uma vez que você tenha uma funcionalidade que vale a pena desenvolver, faça um mock-up usando a mesma abordagem descrita no Capítulo 8. Comece com esboços em papel, mas crie rapidamente visualizações em HTML/CSS que, de preferência, possam ser acessadas de dentro de sua aplicação.

2. Demo

Com o mock-up pronto, conduza uma entrevista com uma estrutura similar à Entrevista da Solução para testar sua solução com os clientes. Faça as iterações necessárias com o mock-up até obter um forte sinal dos clientes para avançar.

3. Código

Com o mock-up validado, você pode começar a construir as funções por trás da funcionalidade solicitada. Em geral, faz sentido dividir a funcionalidade em vários itens de trabalho menores, que você vai conseguir acompanhar usando o quadro de tarefas e implantar de maneira incremental por meio do sistema de implantação contínua.

Faça a validação qualitativa

1. Implementação parcial

Com a funcionalidade codificada e pronta para o uso, faça a implementação parcial, primeiro apenas para alguns clientes.

2. Validação qualitativa

Conduza entrevistas de usabilidade semelhantes à Entrevista do Produto Mínimo Viável. Faça as iterações necessárias para corrigir os problemas identificados.

Faça a verificação quantitativa

1. Implementação completa

Agora você está pronto para fazer a implementação completa. Uma vez implementada sua funcionalidade, ela deve ser marcada como “Feita” e uma nova funcionalidade da fila que consta no backlog deve ser passada para a categoria “Em andamento”, de forma que ela possa começar a ser trabalhada e desenvolvida.

2. Verificação quantitativa

Com a funcionalidade plenamente implementada, você deve ser capaz de analisar suas coortes de conversão na semana em que foi implementada em comparação com a semana anterior e verificar o impacto macro esperado.