

ANÁLISIS HTTP

WIRESHARK

Pedro gutiérrez la ossa 2 asir

índice

Wireshark


Análisis de una petición HTTP

Análisis de las peticiones y respuestas


Análisis de Tomcat con Chrome DevTools

Conclusión


Usamos la herramienta wireshark ya preinstalada con el so kali linux



Una vez dentro del programa seleccionamos una red con tráfico de datos en este caso eth0 y pulsamos en la aleta de tiburón azul para empezar la captura de datos



Abrimos en el buscador la web de apache.org a la vez que hacemos la captura de datos .



Volvemos a wireshark y paramos la captura de datos con el botón rojo.

A screenshot of the Wireshark network protocol analyzer interface. The top toolbar shows various icons for file operations, capture, and analysis. Below the toolbar is a search bar with the text 'Apply a display filter ... <Ctrl-/>'. The main area displays a list of captured packets with columns for 'No.', 'Time', 'Source', and 'Destination'. The packets are numbered 1 through 8, showing a sequence of network traffic from 0.0.0.0 to various destinations, including broadcast addresses and specific IP addresses.


No.	Time	Source	Destination
1	0.000000000	0.0.0.0	255.255.255.255
2	0.000000000	10.0.2.2	255.255.255.255
3	0.019989999	PCSSystemtec_8a:35:...	Broadcast
4	0.059970000	PCSSystemtec_8a:35:...	Broadcast
5	0.059970000	::	ff02::16
6	0.119940000	PCSSystemtec_8a:35:...	Broadcast
7	0.259870000	PCSSystemtec_8a:35:...	Broadcast
8	0.339829998	::	ff02::1:ff36:f0f

Ahora filtramos por http y buscamos una petición get y la versión de http 1.1



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5911	22.348384146	10.0.2.15	151.101.133.91	HTTP	364	GET /success.txt?ipv4 HTTP/1.1
5913	22.388364147	151.101.133.91	10.0.2.15	HTTP	423	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
7764	59.638650874	10.0.2.15	151.101.2.132	HTTP	388	GET / HTTP/1.1
7782	59.638650874	151.101.2.132	10.0.2.15	HTTP	372	HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Lo siguiente que hacemos es hacer click derecho y le damos a seguir por flujo tcp



Lo siguiente que aparece es esto que nos proporciona información sobre la petición.

```
GET / HTTP/1.1
Host: www.apache.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Priority: u=0, i

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Connection: close
Content-Length: 0
Server: Varnish
Retry-After: 0
Location: https://www.apache.org/
Accept-Ranges: bytes
Date: Thu, 24 Sep 2026 10:42:16 GMT
Via: 1.1 varnish
X-Served-By: cache-mad22076-MAD
X-Cache: HIT
X-Cache-Hits: 0
X-Timer: S1790246537.535742,VS0,VE0
```

1. ¿Cuál es la IP de la maquina donde se ejecuta el servidor Web?

La ip de la máquina donde se ejecuta la web es 151.101.2.132

2. ¿Qué versión de HTTP se utiliza?

La versión de http es la 1.1

3. ¿Qué método de petición se utiliza?

Se utiliza una petición get

4. ¿Qué recurso se solicita al servidor?

el recurso raíz del servidor

5. ¿Qué valor tiene la cabecera Host?

www.apache.org

6. ¿Se envían cookies en la petición HTTP?

No aparecen tramas con la cabecera cookie por lo que supongo que no se envían .

7. ¿Qué lenguaje utiliza el navegador?

inglés como idioma predeterminado

8. ¿Qué código de estado tiene la respuesta HTTP?

301 Moved Permanently

9. ¿Qué servidor Web y versión se utiliza?

Utiliza varnish pero no he podido saber la versión

10. ¿De qué tipo MIME es el recurso recibido?
el tipo de mime recibido es text/html .

11. ¿Se han utilizado conexiones persistentes, es decir, en la misma conexión TCP hay varias peticiones y respuestas HTTP ?
si se han hecho por lo menos 4 peticiones mas

12. ¿Existen peticiones y respuestas de imágenes?
yo he observado que el tipo de contenido es solo de texto

13. Accede a las opciones de configuración de Google Chrome y busca las herramientas para desarrolladores. Accede a <http://tomcat.apache.org/> y analiza las peticiones y respuestas HTTP, qué métodos usan, los códigos de respuesta, los recursos que envía el servidor, etc.

Al acceder a tomcat.apache.org se observa que se utiliza el método GET y que las peticiones tienen código 200 OK.

Se han encontrado recursos JavaScript y CSS . El servidor utilizado es Apache y las respuestas pasan por Varnish, utilizado como sistema de caché.

CONCLUSIÓN

En esta práctica hemos aprendido a usar wireshark para analizar peticiones de http. También hemos usado la herramienta de chrome desarrollador para analizar la web de tomcat .