


PRÁCTICA CON FDISK - CREACIÓN DE PARTICIONES

Pedro Gutiérrez La Ossa - 1 ASIR

Índice

1. Identificar el nuevo disco
2. Crear partición primaria de 2GB
3. Crear partición extendida con resto del disco
4. Formatear partición primaria a EXT4
5. Verificar particiones creadas
6. Ver tamaño en bloques
7. Quitar marca de Boot
8. Borrar particiones
9. Verificar borrado

Ponemos el nuevo disco de 4 Gb



`fdisk -l`

```
Disco /dev/sdb: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
```

`fdisk /dev/sdb`

n
p
1

```
Bienvenido a fdisk (util-linux 2.41).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x3692830f.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-8388607, valor predeterminado 2048):
Último sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-8388607, valor predeterminado 8388607): +2G

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 2 GiB.
```

+2G

n

e

2

w

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): e
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (4196352-8388607, valor predeterminado 4196352):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (4196352-8388607, valor predeterminado 8388607):

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Extended' y de tamaño 2 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
```

mkfs.ext4 /dev/sdb1

```
root@pedro:/home/pedro# sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Se está creando un sistema de ficheros con 524288 bloques de 4k y 131072 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 894efb17-aebf-49a3-bc9d-569740d49108
RespalDOS del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
```

fdisk -l /dev/sdb

```
root@pedro:/home/pedro# sudo fdisk -l /dev/sdb
Disco /dev/sdb: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x3692830f

Dispositivo Inicio Comienzo   Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1          2048 4196351  4194304     2G 83 Linux
/dev/sdb2          4196352 8388607  4192256     2G  5 Extendida
```

fdisk -s /dev/sdb1

```
root@pedro:/home/pedro# sudo fdisk -s /dev/sdb1
sudo fdisk -s /dev/sdb2
2097152
1
```

fdisk /dev/sdb

a

1

a

1

w

```
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x3692830f

Dispositivo Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1          2048 4196351 4194304      2G 83 Linux
/dev/sdb2      4196352 8388607 4192256      2G  5 Extendida

Orden (m para obtener ayuda): a
Número de partición (1,2, valor predeterminado 2): 1

El indicador de iniciable de la partición 1 ahora está activado.
```

fdisk /dev/sdb

d

1

d

2

w

```
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x3692830f

Dispositivo Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1  *          2048 4196351 4194304      2G 83 Linux
/dev/sdb2      4196352 8388607 4192256      2G  5 Extendida

Orden (m para obtener ayuda): a
Número de partición (1,2, valor predeterminado 2): 1

El indicador de iniciable de la partición 1 ahora está desactivado.

Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sdb: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectores
Disk model: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
```

`fdisk -l /dev/sdb`

```
root@pedro:/home/pedro# sudo fdisk /dev/sdb
```

```
Bienvenido a fdisk (util-linux 2.41).
```

```
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.  
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.
```

Conclusión

Usamos `fdisk` para particionar con comandos `n`, `d`, `a`, `w` y `mkfs.ext4` para formatear a EXT4.