Практическое занятие №6

Передача управления между страницами.

Цель работы: создать приложение из двух окон с возможностью передачи данных от одной страницы к другой в одну сторону.

Ход работы.

В процессе выполнения практической работы было создано приложение с двумя активностями. На первом экране предусмотрены поля для ввода имени, фамилии, группы и возраста, а также кнопка для передачи введённых данных. Второй экран предназначен для отображения полученной информации.




Рис. 6.1 — Макет пользовательского интерфейса первого окна.

Для описания передаваемых сведений созданы классы Human и Student. Класс Human содержит общие поля и методы для работы с именем, фамилией и возрастом. Класс Student наследуется от Human и дополняет его данными о группе. Для передачи объекта используется сериализация, поэтому класс Human реализует интерфейс Serializable, а Student наследует эту возможность.

activity_main.xml | MainActivity.java | AndroidManifest.xml | SecondActivity.java

```
3   public abstract class Human implements Serializable {
5       protected String lastName;
        4 usages
6       protected Integer age;
        no usages
7       Human() { }
        no usages
8       Human(String name) { this.firstName = name; }
        no usages
11      Human(String name, String lastName) {
12          this.firstName = name;
13          this.lastName = lastName;
14      }
        1 usage
15      Human(String name, String lastName, Integer age) {
16          this.firstName = name;
17          this.lastName = lastName;
18          this.age = age;
19      }
        1 usage
20      public String getFirstName() { return firstName; }
        1 usage
21      public String getLastName() { return lastName; }
        1 usage
22      public Integer getAge() { return age; }
        no usages
23      public void setFirstName(String firstName) { this.firstName = firstName; }
        no usages
24      public void setLastName(String lastName) { this.lastName = lastName; }
        no usages
25      public void setAge(Integer age) { this.age = age; }
26  }
```

Рис. 6.2 — Класс Human.java.




Рис. 6.3 — Класс Student.java.

В MainActivity после нажатия кнопки считываются значения полей ввода, на их основе создаётся объект Student. Затем формируется Intent для запуска SecondActivity, а объект передаётся через метод putExtra(). Во второй активности данные извлекаются из переданного набора параметров и отображаются в текстовом поле.

После добавления SecondActivity в AndroidManifest.xml приложение было запущено в эмуляторе. Проверка показала, что введённые на первом экране сведения отображаются на втором экране.




Рис. 6.4 — Результат работы приложения в эмуляторе.

Вывод. В результате выполнения практической работы было создано приложение из двух окон с возможностью передачи данных от одной страницы к другой в одну сторону.

Выполнил	Пахомов М.О. 090303Пиа-о24	
Принял	Ёлкин Н.С.	