
給一般社區藥師的

Paxlovid 交互作用檢核表 -劑量減半 Amlodipine -謹慎使用 Diltiazem 謹慎使用 -Felodipine **CCB** -謹慎使用 -Nicardipine -謹慎使用 -Nifedipine -降血壓藥 -謹慎使用 Verapamil 一停用 Aliskiren -停用 Atorvastatin 使用 Paxlovid 至少 一停用 Lovastatin 降血脂 12小時前 三高用藥 (G) statins Rosuvastatin -停用 使用 Paxlovid 至少 一停用 Simvastatin 12小時前 禁用 Paxlovid Eplerenone 保鉀利尿劑

-停用


Finerenone



Aripiprazole 劑量減半, 監測 Brexpiprazole -Cariprazine 需個案評估 禁用 Paxlovid Clozapine 需個案評估 - lloperidone 抗精神病藥 禁用 Paxlovid Lumateperone Lurasidone 禁用 Paxlovid -劑量減至 10mg/day 或停用 Pimavenserin Pimozide 禁用 Paxlovid 降低劑量, 監測不良反應 **Quetiapine** -劑量減半 -Alprazolam 谨慎使用 -Chlordiazepoxide -謹慎使用 Clobazam 謹慎使用 Clonazepam -停用,除非是用在控制癲癇 神經科及身心科 -Clorazepate 用藥 安眠藥/鎮靜劑 用在控制癲癇 禁用 Paxlovid 谨慎使用 Diazepam Estazolam 一停用 -Flurazepam -停用 Midazolam (oral) -停用 Triazolam -停用 抗焦慮劑 -劑量減半 -Buspirone 抗憂鬱劑 -Trazodone 劑量減半 禁用 Paxlovid -Carbamazepine Phenobarbital 禁用 Paxlovid 抗癲癇藥 禁用 Paxlovid Phenytoin Primidone 禁用 Paxlovid


-劑量減半, 監測





抗痛風 禁用 Paxlovid Colchicine 止吐藥 Domperidone -停用 劑量減至50mg 緩解周邊動脈阻塞 Cilostazol BID 或 個案評估 氣管擴張劑 -停用 Salmeterol 避孕藥 -會降低避孕效果 —ethinyl estradiol 婦科用藥 禁用 Paxlovid Ergonovine ·麥角衍生物 Methylergonovine 禁用 Paxlovid





給一般社區藥師的 -有建議的停藥與復藥流程 Cyclosporine -免疫抑制劑 Paxlovid 交互作用檢核表 -有建議的停藥與復藥流程 **Tacrolimus** Elexacaftor/ -有建議的停藥與復藥流程 tezacaftor/ivacaftor -Ivacaftor -有建議的停藥與復藥流程 囊狀纖維化治療 Tezacaftor/ 劑 -有建議的停藥與復藥流程 ivacaftor Lumecaftor/ 禁用 Paxlovid ivacaftor -有建議的停藥與復藥流程 Everolimus 特殊用藥 -有建議的停藥與復藥流程 Sirolimus 抗癌藥 -停用 -Ibrutinib 化療用藥 其他 需個案評估 -Apalutamide 禁用 Paxlovid 禁用 Paxlovid Bosentan Riociguat 禁用 Paxlovid 治療肺動脈高血 Sildenafil 禁用 Paxlovid 壓 禁用 Paxlovid -Tadalafil -Vardenafil 禁用 Paxlovid -停用,尋找替代藥物 低血鈉症 -Tolvaptan 9

參考資料來源

MANAGEMENT OF PAXLOVID DRUG-DRUG-INTERACTIONS



輝瑞Paxlovid中文說明書



健保醫療資訊雲端 查詢系統交互作用說明

