

Ex17 — computed : Temps de jeu d'une équipe

Informations

Notion	Propriétés calculées — <code>computed()</code>
Niveau	● Moyen
Durée estimée	20 minutes
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif

Rendre dynamiques les statistiques de temps de jeu d'une équipe de basketball en calculant automatiquement le total, la moyenne et le joueur en tête avec `computed()`.

Le HTML et le CSS sont fournis — vous ne devez écrire que la **logique Vue.js**.

Structure de l'exercice

```
/ex17-temps-jeu
|— src/
|   |— App.vue
|— index.html
```

Résultat attendu



Ce qui est fourni

Copiez ce code dans `App.vue` — le HTML et le CSS sont déjà en place. Vous n'avez qu'à compléter le `<script setup>` et modifier le `<template>`.

```
<script setup>
// À compléter
</script>

<template>
  <div class="container">
    <h1>teamName</h1>
    <p class="subtitle">match</p>

    <div class="player-row">
      <div class="player-info">
        <span class="player-name">Joueur 1</span>
        <span class="player-minutes">32 min</span>
      </div>
      <div class="progress-bar">
        <div class="progress-fill" style="width: 80%"></div>
      </div>
    </div>

    <div class="stats-grid">
```

```
<div class="stat-box">
  <div class="stat-value">2h 15min</div>
  <div class="stat-label">Temps total</div>
</div>
<div class="stat-box">
  <div class="stat-value">27.0 min</div>
  <div class="stat-label">Moyenne / joueur</div>
</div>
</div>
</template>
```

```
<style scoped>
```

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

```
body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background: #0f172a;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 2rem;
}
```

```
.container {
  background: #1e293b;
  border-radius: 16px;
  padding: 2rem;
  min-width: 460px;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
```

```
h1 {
  color: #f1f5f9;
  font-size: 1.3rem;
  margin-bottom: 0.25rem;
}
```

```
.subtitle {
  color: #64748b;
  font-size: 0.85rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
```

```
.player-row {
  margin-bottom: 1rem;
}
```

```
.player-info {
```

```
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
margin-bottom: 0.3rem;
}

.player-name {
color: #e2e8f0;
font-size: 0.9rem;
font-weight: bold;
}

.player-name.top {
color: #fbbf24;
}

.player-minutes {
color: #94a3b8;
font-size: 0.85rem;
}

.progress-bar {
background: #0f172a;
border-radius: 999px;
height: 8px;
overflow: hidden;
}

.progress-fill {
background: #3b82f6;
height: 100%;
border-radius: 999px;
transition: width 0.3s;
}

.progress-fill.top {
background: #fbbf24;
}

.stats-grid {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1fr;
gap: 1rem;
margin-top: 1.5rem;
padding-top: 1.5rem;
border-top: 1px solid #334155;
}

.stat-box {
background: #0f172a;
border-radius: 10px;
padding: 1rem;
text-align: center;
}
```

```
.stat-value {
  color: #f1f5f9;
  font-size: 1.4rem;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 0.25rem;
}

.stat-label {
  color: #64748b;
  font-size: 0.75rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
}
</style>
```

À faire

- ☒ Définir les données réactives avec `ref()` :
 - `teamName`, `match`
 - `players` — tableau d'au moins **5 joueurs**, chacun avec `name` et `minutes`
- ☒ Définir les propriétés calculées avec `computed()` :
 - `totalMinutes` — somme de tous les temps de jeu
 - `formattedTotal` — total en heures et minutes (ex : "2h 15min")
 - `averageMinutes` — moyenne par joueur arrondie à 1 décimale
 - `maxMinutes` — valeur maximale des temps de jeu
 - `topPlayer` — nom du joueur avec le plus de minutes
- ☒ Remplacer les valeurs en dur par `{{ }}`
- ☒ Utiliser `v-for` sur `.player-row` pour afficher tous les joueurs
- ☒ Appliquer la classe `top` avec `:class="{ top: player.name === topPlayer }"`
- ☒ Lier la largeur des barres avec `:style="{ width: (player.minutes / maxMinutes * 100) + '%' }"`
- ☒ Ne jamais stocker une valeur calculée dans un `ref()`
- ☒ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

💡 **Test** : Modifiez les minutes d'un joueur et vérifiez que le total, la moyenne, les barres et le joueur en tête se mettent à jour automatiquement.