

Vue Gadget Shop — Step 02

Informations

Notions	<code>v-bind</code> , <code>:src</code> , <code>:alt</code> , <code>ref()</code> objet
----------------	--


Niveau	Formatif
---------------	----------

Travail	Individuel — sans aide IA
----------------	---------------------------

Objectif

Enrichir l'application avec l'affichage d'un **gadget** : image, nom et prix liés dynamiquement via `v-bind`.

Résultat attendu



Ce qui est fourni

Image à télécharger

Téléchargez une image de smartphone et placez-la dans `public/`.

💡 Les fichiers placés dans `public/` sont accessibles directement via `/phone.jpg`, `/laptop.jpg`, etc.

CSS — à ajouter dans `<style scoped>` de `App.vue`

```
.main {
  max-width: 900px;
  margin: 2rem auto;
  padding: 0 1rem;
}

.gadget {
  background: white;
  border-radius: 12px;
  padding: 1.5rem;
  box-shadow: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  display: inline-block;
  text-align: center;
  min-width: 220px;
}

.gadget img {
  width: 200px;
  height: 200px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 8px;
  display: block;
  margin-bottom: 1rem;
}

.gadget h2 {
  font-size: 1.2rem;
  margin-bottom: 0.5rem;
  color: #1a1a2e;
}

.gadget p {
  color: #666;
  font-size: 0.95rem;
}
```

Template HTML — à ajouter dans `<template>` après le `<header>`

```
<main class="main">
  <div class="gadget">
    <img src="" alt="" />
    <h2>Nom</h2>
    <p>Prix</p>
  </div>
</main>
```

Contraintes

- ☒ Définir un objet `gadget` avec `ref()` contenant : `name`, `price`, `image`
- ☒ Lier `:src` et `:alt` sur la balise `<img>` dynamiquement
- ☒ Afficher le nom et le prix avec `{{ }}`
- ☒ Aucune donnée ne doit être écrite en dur dans le template
- ☒ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

💡 **Vérification** : Modifiez le nom et le prix dans votre `ref()` et vérifiez que l'affichage se met à jour. Inspectez l'image dans le navigateur et vérifiez que `src` et `alt` sont bien liés dynamiquement.