

Vue Gadget Shop — Step 04

Informations

Notions `v-for`, `:key`, tableau de données

Niveau Formatif

Travail Individuel — sans aide IA

Objectif

Remplacer le gadget unique par une **liste de gadgets** générée dynamiquement avec `v-for` depuis un tableau réactif.

Résultat attendu



Ce qui est fourni

Images

Les 3 images doivent être placées dans le dossier `public/` :

- `phone.jpg`
- `laptop.jpg`
- `earbuds.jpg`

CSS — à ajouter dans `<style scoped>` de `App.vue`

```
.gadget-container {  
  display: flex;  
  gap: 1.5rem;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

Template HTML — remplacer le contenu de `<main class="main">`

```
<main class="main">  
  <div class="gadget-container">  
    <div class="gadget">  
      <img src="" alt="" />  
      <h2>Nom</h2>  
      <p>Prix</p>  
      <p>Stock</p>  
    </div>  
  </div>  
</main>
```

Contraintes

- ☒ Remplacer le `ref()` du gadget unique par un tableau `ref([])` contenant **3 gadgets**
- ☒ Chaque gadget doit avoir : `id`, `name`, `price`, `image`, `inStock`
- ☒ Utiliser `v-for` avec `:key` pour afficher tous les gadgets
- ☒ Conserver le `v-if` / `v-else` pour le stock sur chaque gadget
- ☒ Lier `:src` et `:alt` dynamiquement sur chaque image
- ☒ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

 **Vérification** : Ajoutez un 4ème gadget dans le tableau et vérifiez qu'il apparaît automatiquement sans modifier le template.