

Ex14 — v-on : Buzzer de quiz

Informations

Notion	Gestion des événements — v-on (@click)
Niveau	● Moyen
Durée estimée	20 minutes
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif

Rendre interactif un buzzer de quiz : plusieurs joueurs peuvent buzzer et seul le premier à appuyer est enregistré. Les autres buzzers sont désactivés automatiquement.

Le HTML et le CSS sont fournis — vous ne devez écrire que la **logique Vue.js**.

Structure de l'exercice

```
/ex14-buzzer-quiz
|— src/
|   |— App.vue
|— index.html
```

Résultat attendu



Ce qui est fourni

Copiez ce code dans `App.vue` — le HTML et le CSS sont déjà en place. Vous n'avez qu'à compléter le `<script setup>` et modifier le `<template>`.

```
<script setup>
// À compléter
</script>

<template>
  <div class="container">
    <h1>🎯 Buzzer Quiz</h1>
    <div class="question"> ? question</div>

    <div class="buzzers">
      <button class="btn-buzzer">Joueur 1</button>
      <button class="btn-buzzer">Joueur 2</button>
      <button class="btn-buzzer">Joueur 3</button>
      <button class="btn-buzzer">Joueur 4</button>
    </div>

    <div class="result">
      🎉 Gagnant a buzzé en premier !
    </div>
    <div class="result-waiting">
      ⌚ En attente d'un buzzer...
    </div>
  </div>
</template>
```

```
<button class="btn-reset">🔧 Réinitialiser</button>
</div>
</template>

<style scoped>
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background: #0f172a;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 2rem;
}

.container {
  background: #1e293b;
  border-radius: 16px;
  padding: 2rem;
  min-width: 440px;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4);
  text-align: center;
}

h1 {
  color: #f1f5f9;
  font-size: 1.2rem;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.question {
  color: #60a5fa;
  font-size: 1rem;
  font-style: italic;
  margin-bottom: 2rem;
  padding: 1rem;
  background: #0f172a;
  border-radius: 8px;
  line-height: 1.5;
}

.buzzers {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 1rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
```

```
.btn-buzzer {
  padding: 1.25rem;
  border-radius: 12px;
  border: 2px solid #334155;
  font-size: 1rem;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
  background: #0f172a;
  color: #94a3b8;
}

.btn-buzzer:hover:not(:disabled) {
  border-color: #60a5fa;
  color: #f1f5f9;
  transform: scale(1.02);
}

.btn-buzzer:disabled {
  opacity: 0.4;
  cursor: not-allowed;
}

.btn-buzzer.winner {
  background: #166534;
  border-color: #4ade80;
  color: #ffffff;
  opacity: 1 !important;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(74, 222, 128, 0.3);
}

.result {
  background: #166534;
  border-radius: 12px;
  padding: 1rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  color: #4ade80;
  font-size: 1rem;
  font-weight: bold;
}

.result-waiting {
  background: #0f172a;
  border-radius: 12px;
  padding: 1rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  color: #64748b;
  font-size: 0.95rem;
}

.btn-reset {
  background: #334155;
  border: none;
  border-radius: 8px;
```

```
padding: 0.6rem 1.5rem;
color: #94a3b8;
font-size: 0.9rem;
cursor: pointer;
transition: all 0.2s;
}

.btn-reset:hover {
  background: #475569;
  color: #f1f5f9;
}
</style>
```

À faire

- ☒ Définir les données réactives avec `ref()` :
 - `question` — la question du quiz
 - `players` — un tableau de 4 noms de joueurs
 - `winner` — initialement `null`
- ☒ Remplacer la question en dur par `{{ question }}`
- ☒ Remplacer les 4 boutons en dur par un `v-for` sur `players`
- ☒ Définir `buzz(playerName)` qui enregistre le premier joueur à buzzer
- ☒ Définir `reset()` qui remet `winner` à `null`
- ☒ Lier `@click="buzz(player)"` sur chaque bouton
- ☒ Désactiver les boutons avec `:disabled="winner !== null && winner !== player"`
- ☒ Appliquer la classe `winner` avec `:class="{ winner: winner === player }"`
- ☒ Afficher `.result` avec `v-if="winner"` et `.result-waiting` avec `v-else`
- ☒ Lier `@click="reset"` sur le bouton de réinitialisation
- ☒ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

💡 **Test** : Cliquez sur un bouton joueur, vérifiez que les autres sont désactivés, puis cliquez sur "Réinitialiser" et recommencez.