

Ex05 — v-bind : Carte de jeu vidéo

Informations

Notion	Liaison d'attributs — v-bind (:src, :alt, :href, :title)
Niveau	● Moyen
Durée estimée	20 minutes
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif


Rendre dynamique une carte de jeu vidéo en utilisant **v-bind** pour lier plusieurs attributs HTML : **src**, **alt**, **href** et **title**.

Le HTML et le CSS sont fournis — vous ne devez écrire que la **logique Vue.js**.

Structure de l'exercice

```
/ex05-carte-jeu
|— src/
|   |— App.vue
|— index.html
```

Résultat attendu



Ce qui est fourni

Copiez ce code dans `App.vue` — le HTML et le CSS sont déjà en place. Vous n'avez qu'à compléter le `<script setup>` et modifier le `<template>`.

```
<script setup>
// À compléter
</script>

<template>
  <div class="card">
    <img src="" alt="" title="" class="cover" />
    <div class="content">
      <h1>title</h1>
      <p class="studio">studio</p>
      <div class="tags">
        <span class="tag">🎮 platform</span>
        <span class="tag">🗡️ genre</span>
        <span class="tag">📅 year</span>
      </div>
      <a href="" title="" class="link" target="_blank">
```

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) Voir le site officiel](#)

```
</a>
</div>
</div>
</template>

<style scoped>
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background: #0d1117;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.card {
  background: #161b22;
  border-radius: 16px;
  width: 320px;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.6);
  overflow: hidden;
  border: 1px solid #30363d;
}

.cover {
  width: 100%;
  height: 200px;
  object-fit: cover;
  display: block;
}

.content {
  padding: 1.25rem;
}

h1 {
  color: #e6edf3;
  font-size: 1.3rem;
  margin-bottom: 0.25rem;
}

.studio {
  color: #58a6ff;
  font-size: 0.85rem;
  margin-bottom: 1rem;
}
```

```
.tags {
  display: flex;
  gap: 0.5rem;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 1rem;
}

.tag {
  background: #21262d;
  border: 1px solid #30363d;
  border-radius: 999px;
  padding: 0.2rem 0.75rem;
  font-size: 0.75rem;
  color: #8b949e;
}

.link {
  display: block;
  text-align: center;
  background: #238636;
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  border-radius: 8px;
  padding: 0.6rem;
  font-size: 0.9rem;
  font-weight: bold;
  transition: background 0.2s;
}

.link:hover {
  background: #2ea043;
}
</style>
```

À faire

- ✅ Définir les données réactives avec `ref()` :
 - `title` — ex : "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"
 - `studio` — ex : "Nintendo"
 - `year` — ex : 2017
 - `genre` — ex : "Action-Aventure"
 - `platform` — ex : "Nintendo Switch"
 - `image` — l'URL de l'image de couverture
 - `link` — l'URL vers la page officielle du jeu
- ✅ Remplacer les textes en dur par `{{ }}`
- ✅ Lier `:src`, `:alt` et `:title` sur la balise `<img>`
- ✅ Lier `:href` et `:title` sur la balise `<a>`
- ✅ Aucune donnée ne doit être écrite en dur dans le template
- ❌ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

💡 **Test** : Changez le jeu en modifiant toutes les données dans le `<script setup>` et vérifiez que la carte se met à jour entièrement, y compris l'image et le lien.