

Ex10 — v-for : Liste de films favoris

Informations

Notion	Rendu de liste — v-for , :key
Niveau	● Facile
Durée estimée	15 minutes
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif

Rendre dynamique une liste de films favoris en utilisant **v-for** pour générer les éléments HTML depuis un tableau réactif.

Le HTML et le CSS sont fournis — vous ne devez écrire que la **logique Vue.js**.

Structure de l'exercice

```
/ex10-liste-films
|— src/
|   |— App.vue
|— index.html
```

Résultat attendu



Mes films favoris

Inception

2010 · Science-Fiction



Interstellar

2014 · Science-Fiction



The Dark Knight

2008 · Action



Parasite

2019 · Thriller



Everything Everywhere All at Once

2022 · Comédie



Ce qui est fourni

Copiez ce code dans `App.vue` — le HTML et le CSS sont déjà en place. Vous n'avez qu'à compléter le `<script setup>` et modifier le `<template>`.

```
<script setup>
// À compléter
</script>

<template>
  <div class="container">
    <h1>🎬 Mes films favoris</h1>
    <div class="film-item">
      <div class="film-info">
        <div class="film-title">Titre</div>
        <div class="film-meta">Année · Genre</div>
      </div>
      <div class="film-right">
        <div class="stars">★ ★ ★ ★ ☆</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<style scoped>
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

```
}

body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background: #111827;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 2rem;
}

.container {
  background: #1f2937;
  border-radius: 16px;
  padding: 2rem;
  min-width: 400px;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

h1 {
  color: #f9fafb;
  font-size: 1.4rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  padding-bottom: 0.75rem;
  border-bottom: 2px solid #374151;
}

.film-item {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 0.75rem 0;
  border-bottom: 1px solid #374151;
}

.film-item:last-child {
  border-bottom: none;
}

.film-info {
  flex: 1;
}

.film-title {
  color: #f3f4f6;
  font-size: 1rem;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 0.2rem;
}

.film-meta {
  color: #6b7280;
  font-size: 0.8rem;
}
```

```
}

.film-right {
  text-align: right;
}

.stars {
  font-size: 0.9rem;
}

</style>
```

À faire

- ✓ Définir un tableau réactif `films` avec `ref()` contenant au moins **5 films**, chacun avec :
 - `id`, `title`, `year`, `genre`, `rating`
- ✓ Utiliser `v-for` sur `.film-item` pour générer un élément par film
- ✓ Utiliser `:key="film.id"` sur chaque élément
- ✓ Remplacer les textes en dur par `{{ film.title }}`, `{{ film.year }}`, etc.
- ✓ Générer les étoiles dynamiquement avec `'★'.repeat(film.rating)`
- ✗ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

💡 **Test** : Ajoutez un film dans le tableau et vérifiez qu'il apparaît automatiquement sans modifier le template.