GLOSSORY 8: **AI tạo sinh (GenAI) & Phân tích dữ liệu**
(Data Analytics and Generative AI)

VTI ACADEMY

A. Một số thuật ngữ quan trọng

Thuật ngữ (Tiếng Anh)	*Thuật ngữ (Tiếng Việt)*	*Diễn giải*	
		Tiếng Anh	Tiếng Việt
AI Bias	Độ Thiên vị AI	AI bias refers to systematic inaccuracies or prejudices in AI systems outcomes, affecting data collection, algorithm design, and model training. Addressing AI bias is crucial for fairness, equity, and ethical use of AI technologies.	Đề cập đến những sự thiếu chính xác hoặc định kiến có hệ thống trong kết quả của các hệ thống AI, ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu, thiết kế thuật toán và huấn luyện mô hình. Giải quyết thiên vị AI là rất quan trọng đối với sự công bằng, bình đẳng và sử dụng công nghệ AI một cách có đạo đức.
Application programming interface (API) integration	Tích hợp giao diện lập trình ứng dụng (API)	The process of connecting different software systems or applications through their APIs to enable them to work together and share data or functionality.	Quá trình kết nối các hệ thống hoặc ứng dụng phần mềm khác nhau thông qua API của chúng để cho phép chúng hoạt động cùng nhau và chia sẻ dữ liệu hoặc chức năng.
Bias mitigation	Giảm thiểu thiên vị	A technique in which text prompts provide explicit instructions to generate neutral responses.	Một kỹ thuật trong đó các lời nhắc văn bản cung cấp các hướng dẫn rõ ràng để tạo ra các phản hồi trung lập.
Chain-of-Thought	Chuỗi Suy nghĩ	An approach to prompt engineering that involves breaking down a complex task into smaller and easier ones through a sequence of more straightforward prompts.	Một phương pháp tiếp cận kỹ thuật lời nhắc liên quan đến việc chia một tác vụ phức tạp thành các tác vụ nhỏ hơn và dễ dàng hơn thông qua một chuỗi các lời nhắc đơn giản hơn.
ChatGPT	ChatGPT	A language model designed to provide detailed responses to natural language input.	Một mô hình ngôn ngữ được thiết kế để cung cấp các phản hồi chi tiết cho đầu vào ngôn ngữ tự nhiên.
Claude	Claude	A powerful and flexible AI chatbot to help you with your tasks.	Một chatbot AI mạnh mẽ và linh hoạt để giúp bạn với các tác vụ của mình.
Comparison prompting	Prompt So sánh	A technique where the model is asked to evaluate multiple outputs side-by-side to determine which one is better or more accurate.	Một kỹ thuật trong đó mô hình được yêu cầu đánh giá nhiều đầu ra song song để xác định đầu ra nào tốt hơn hoặc chính xác hơn.
Contextual guidance	Hướng dẫn theo ngữ cảnh	A technique using which text prompts provide specific instructions to the large language models (LLMs) to generate relevant output.	Một kỹ thuật sử dụng các lời nhắc văn bản để cung cấp hướng dẫn cụ thể cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm tạo ra đầu ra có liên quan.
Cross-modal understanding	Hiểu biết đa phương thức chéo	The ability of AI models to connect and reason across different types of input, like using information from an image to answer a text-based question.	Khả năng của các mô hình AI để kết nối và lý luận trên các loại đầu vào khác nhau, như sử dụng thông tin từ hình ảnh để trả lời một câu hỏi dựa trên văn bản.
DALL-E	DALL-E	Text-to-image model that generates digital images from natural language descriptions.	Mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh, tạo ra hình ảnh kỹ thuật số từ các mô tả ngôn ngữ tự nhiên.
Dashboard	Bảng Điều khiển	Dashboard often consist of a collection of charts, graphs, tables, and other visual components used to present data in an easily understood visual format and are practical tools that help individuals and businesses make well-informed decisions.	Bảng điều khiển thường bao gồm một tập hợp các biểu đồ, đồ thị, bảng và các thành phần trực quan khác được sử dụng để trình bày dữ liệu ở định dạng trực quan dễ hiểu và là các công cụ thiết thực giúp các cá nhân và doanh nghiệp đưa ra các quyết định sáng suốt.
Data Augmentation	Dữ liệu Tăng cường	Is a powerful technique for improving the performance of machine learning models, especially when the training data sets of the models are small or imbalanced.	Là một kỹ thuật mạnh mẽ để cải thiện hiệu suất của các mô hình học máy, đặc biệt khi các tập dữ liệu huấn luyện của mô hình còn nhỏ hoặc mất cân bằng.
Data Insights	Thông tin Chi tiết về Dữ liệu	Data insights are significant and insightful interpretations or findings that come from data analysis. They frequently entail identifying trends, patterns, correlations, or anomalies in a dataset.	Thông tin chi tiết về dữ liệu là những diễn giải hoặc phát hiện quan trọng và sâu sắc đến từ phân tích dữ liệu. Chúng thường bao gồm việc xác định các xu hướng, mẫu hình, mối tương quan hoặc các điểm bất thường trong một tập dữ liệu.
Data Preparation	Chuẩn bị Dữ liệu	Is crucial in the data analytics journey. To prepare raw data for analysis, it must be cleaned, transformed, and arranged in a format that makes it easy for analytical tools to use.	Rất quan trọng trong hành trình phân tích dữ liệu. Để chuẩn bị dữ liệu thô cho việc phân tích, nó phải được làm sạch, chuyển đổi và sắp xếp theo một định dạng mà các công cụ phân tích có thể dễ dàng sử dụng.
Data Q&A	Hỏi & Đáp Dữ liệu	Asking questions and getting answers about certain data sets or data analysis activities is called Q&A for data. With Q&A, you can accomplish data exploration, extract insights, and get a better comprehension of the underlying patterns and trends in the data.	Việc đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về một số tập dữ liệu hoặc hoạt động phân tích dữ liệu được gọi là Hỏi & Đáp cho dữ liệu. Với Q&A, bạn có thể thực hiện khám phá dữ liệu, trích xuất thông tin chi tiết và hiểu rõ hơn về các mẫu hình và xu hướng cơ bản trong dữ liệu.
Data Visualization	Trực quan hóa Dữ liệu	Data visualization is the use of graphical or visual representations to enhance understanding, analysis, and identification of patterns, trends, or insights within data.	Là việc sử dụng các biểu diễn đồ họa hoặc hình ảnh để tăng cường sự hiểu biết, phân tích và nhận diện các mẫu hình, xu hướng hoặc thông tin chi tiết trong dữ liệu.
Database Querying	Truy vấn Cơ sở Dữ liệu	Is the process of working with a database to extract relevant details for analysis. It includes interacting with a database and retrieving data that satisfies certain criteria using query languages, most often SQL (Structured Query Language).	Là quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu để trích xuất các chi tiết liên quan cho việc phân tích. Nó bao gồm tương tác với cơ sở dữ liệu và truy xuất dữ liệu thỏa mãn các tiêu chí nhất định bằng cách sử dụng các ngôn ngữ truy vấn, phổ biến nhất là SQL (Structured Query Language).
Domain expertise	Chuyên môn miền	A technique wherein text prompts can use domain-specific terminology to generate content in specialized fields like medicine, law, or engineering.	Một kỹ thuật trong đó các lời nhắc văn bản có thể sử dụng thuật ngữ chuyên ngành để tạo nội dung trong các lĩnh vực chuyên biệt như y học, luật hoặc kỹ thuật.
Dust	Dust	A prompt engineering tool that provides a web user interface for writing prompts and chaining them together.	Một công cụ kỹ thuật lời nhắc cung cấp giao diện người dùng web để viết lời nhắc và xâu chuỗi chúng lại với nhau.
Explainability	Khả năng giải thích	Refers to the degree to which a user can understand and interpret the model's decision-making process and the reasons behind its generated outputs.	Đề cập đến mức độ mà người dùng có thể hiểu và diễn giải quá trình ra quyết định của mô hình và lý do đằng sau các đầu ra được tạo ra của nó.
Fairness	Công bằng	Fairness in AI involves treating all individuals or groups equitably without discrimination, avoiding favoritism based on race, gender, ethnicity, or socioeconomic status. This involves identifying biases, promoting transparency, and distributing AI benefits and risks equitably.	Công bằng trong AI liên quan đến việc đối xử với tất cả các cá nhân hoặc nhóm một cách công bằng mà không có sự phân biệt đối xử, tránh thiên vị dựa trên chủng tộc, giới tính, sắc tộc hoặc tình trạng kinh tế xã hội. Điều này bao gồm việc xác định các thành kiến, thúc đẩy tính minh bạch và phân phối lợi ích cũng như rủi ro của AI một cách công bằng.
Few-shot prompting	Lời nhắc vài lần thử	A method that enables context learning, wherein demonstrations are provided in the prompt to steer the model to better performance.	Một phương pháp cho phép học theo ngữ cảnh, trong đó các minh họa được cung cấp trong lời nhắc để hướng mô hình đến hiệu suất tốt hơn.
Framing	Định khung	A technique by which text prompts guide LLMs to generate responses within the required boundaries.	Một kỹ thuật mà theo đó các lời nhắc văn bản hướng dẫn LLM tạo ra các phản hồi trong các giới hạn yêu cầu.
Generative AI	AI tạo sinh	Is a category of AI that focuses on creating new, synthetic data. Unlike traditional AI models that predict or classify, generative models generate entirely new data points, opening a realm of possibilities for data analytics.	Là một danh mục của AI tập trung vào việc tạo ra dữ liệu tổng hợp, mới. Khác với các mô hình AI truyền thống chỉ dự đoán hoặc phân loại, các mô hình sinh tạo tạo ra toàn bộ các điểm dữ liệu mới, mở ra một thế giới có khả năng cho phân tích dữ liệu.
Generative AI models	Mô hình AI tạo sinh	Models that can understand the context of input content to generate new content. Used for automated content creation and interactive communication.	Các mô hình có thể hiểu ngữ cảnh của nội dung đầu vào để tạo ra nội dung mới. Được sử dụng để tạo nội dung tự động và giao tiếp tương tác.

Generative pre-trained transformers (GPT)	Bộ biến đổi tiền huấn luyện sinh tạo (GPT)	A family of neural networks that use transformer architecture to create human-like text or content as output.	Một họ các mạng nơ-ron sử dụng kiến trúc transformer để tạo ra văn bản hoặc nội dung giống con người làm đầu ra.
Hallucination	Ảo giác	It refers to the generation of inaccurate or illogical information by generative AI models due to flawed training data, inappropriate model architectures, and inadequate evaluation methods.	Đề cập đến việc các mô hình AI sinh tạo tạo ra thông tin không chính xác hoặc phi logic do dữ liệu huấn luyện bị lỗi, kiến trúc mô hình không phù hợp và các phương pháp đánh giá không đầy đủ.
Input data	Dữ liệu đầu vào	Any piece of information provided as part of the prompt.	Bất kỳ mẩu thông tin nào được cung cấp như một phần của lời nhắc.
Integrated Development Environment (IDE)	Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE)	A software tool for crafting and executing prompts that engage with language models.	Một công cụ phần mềm để soạn thảo và thực thi các lời nhắc tương tác với các mô hình ngôn ngữ.
Interview pattern approach	Phương pháp Mẫu Phỏng vấn	A prompt engineering strategy that involves designing prompts by simulating a conversation or interacting in the style of an interview.	Một chiến lược kỹ thuật lời nhắc liên quan đến việc thiết kế các lời nhắc bằng cách mô phỏng một cuộc trò chuyện hoặc tương tác theo phong cách phỏng vấn.
LangChain	LangChain	A Python library that provides functionalities for building and chaining prompts.	Một thư viện Python cung cấp các chức năng để xây dựng và xâu chuỗi các lời nhắc.
Large language models (LLMs)	Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)	Deep learning models trained on massive amounts of text data to perform tasks such as text generation, summarization, translation, and sentiment analysis.	Các mô hình học sâu được huấn luyện trên lượng lớn dữ liệu văn bản để thực hiện các tác vụ như tạo văn bản, tóm tắt, dịch thuật và phân tích cảm xúc.
Midjourney	Midjourney	A text-to-image model that generates images from natural language requests.	Một mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh, tạo ra hình ảnh từ các yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên.
Multi-modal models	Mô hình đa phương thức	AI models capable of processing and generating multiple types of data such as text, images, audio, and video.	Các mô hình AI có khả năng xử lý và tạo ra nhiều loại dữ liệu như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video.
Multi-modal prompts	Prompt đa phương thức	Prompts that include multiple forms of input, such as text, images, or audio, to guide AI models.	Các lời nhắc bao gồm nhiều hình thức đầu vào, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh, để hướng dẫn các mô hình AI.
Naive prompting	Prompt mơ hồ	Asking queries from the model in the simplest possible manner.	Hỏi các truy vấn từ mô hình theo cách đơn giản nhất có thể.
Natural language processing (NLP)	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)	A branch of artificial intelligence that enables computers to understand, manipulate, and generate human language.	Một nhánh của trí tuệ nhân tạo cho phép máy tính hiểu, thao tác và tạo ra ngôn ngữ của con người.
OpenAI Playground	OpenAI Playground	A webbased -tool that helps to experiment and test prompts with various models of OpenAI, such as GPT.	Một công cụ dựa trên web giúp thử nghiệm và kiểm tra các lời nhắc với các mô hình khác nhau của OpenAI, chẳng hạn như GPT.
Output indicator	Chỉ báo đầu ra	Benchmarks for assessing the attributes of the output generated by the model.	Các tiêu chí đánh giá cho việc đánh giá các thuộc tính của đầu ra được tạo ra bởi mô hình.
Play-off method	Phương pháp Play-off	A prompting technique where multiple outputs are generated for the same input, then compared or evaluated to select or refine the best response.	Một kỹ thuật lời nhắc trong đó nhiều đầu ra được tạo ra cho cùng một đầu vào, sau đó được so sánh hoặc đánh giá để chọn hoặc tinh chỉnh phản hồi tốt nhất.
Prompt	Lời nhắc	Instructions or questions given to a generative AI model to generate new content.	Các hướng dẫn hoặc câu hỏi được đưa ra cho một mô hình AI sinh tạo để tạo ra nội dung mới.
Prompt engineering	Kỹ thuật tạo lệnh	The process of designing effective prompts to generate better and desired responses.	Quá trình thiết kế các lời nhắc hiệu quả để tạo ra các phản hồi tốt hơn và mong muốn.
PromptBase	PromptBase	A marketplace for selling and buying prompts.	Một thị trường để bán và mua các Prompt.
PromptPerfect	PromptPerfect	A tool used to optimize prompts for different LLMs or text-to-image models.	Một công cụ được sử dụng để tối ưu hóa các lời nhắc cho các LLM hoặc mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh khác nhau.
Role-play/Persona pattern	Mẫu Nhập vai/Nhân cách	A format or structure for constructing prompts that involve the perspective of a character or persona.	Một định dạng hoặc cấu trúc để xây dựng các lời nhắc liên quan đến quan điểm của một nhân vật hoặc nhân cách.
Scale AI	Scale AI	A technology company that specializes in data labeling and data annotation services.	Một công ty công nghệ chuyên về dịch vụ gắn nhãn dữ liệu và chú thích dữ liệu.
Self-reflection prompting	Prompt Tự phản chiếu	A technique where the model is instructed to review or critique its own outputs to improve accuracy or creativity. Often paired with the play-off method.	Một kỹ thuật trong đó mô hình được hướng dẫn xem xét hoặc phê bình các đầu ra của chính nó để cải thiện độ chính xác hoặc tính sáng tạo. Thường được kết hợp với phương pháp play-off.
Stable Diffusion	Stable Diffusion	A text-to-image model that generates detailed images based on text descriptions.	Một mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh, tạo ra hình ảnh chi tiết dựa trên mô tả văn bản.
StableLM	StableLM	An open-source language model based on a dataset that contains trillions of tokens of content.	Một mô hình ngôn ngữ nguồn mở dựa trên tập dữ liệu chứa hàng nghìn tỷ token nội dung.
Storytelling	Kể chuyện bằng Dữ liệu	Storytelling in data analytics involves transforming raw data into a compelling narrative that helps communicate insights, trends, and patterns in the data, making it easier for stakeholders to make informed decisions.	Kể chuyện trong phân tích dữ liệu bao gồm việc biến dữ liệu thô thành một câu chuyện hấp dẫn giúp truyền đạt các thông tin chi tiết, xu hướng và mẫu hình trong dữ liệu, làm cho các bên liên quan dễ dàng đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
Tree-of-Thought	Cây Suy nghĩ	An approach to prompt engineering that involves hierarchically structuring a prompt or query to specify the desired line of reasoning.	Một phương pháp tiếp cận kỹ thuật lời nhắc liên quan đến việc cấu trúc lời nhắc hoặc truy vấn một cách phân cấp để chỉ định luồng lý luận mong muốn.
User feedback loop	Vòng lặp phản hồi người dùng	A technique wherein users provide feedback to text prompts and iteratively refine them based on the response generated by the LLM.	Một kỹ thuật trong đó người dùng cung cấp phản hồi cho các lời nhắc văn bản và tinh chỉnh chúng lặp đi lặp lại dựa trên phản hồi được tạo ra bởi LLM.
Zero-shot prompting	Prompt không cần lần thử	A method where generative AI models generate meaningful responses to prompts without needing prior training on those specific prompts.	Một phương pháp trong đó các mô hình AI sinh tạo tạo ra các phản hồi có ý nghĩa cho các lời nhắc mà không cần huấn luyện trước về các lời nhắc cụ thể đó.

B. Một số công cụ/ nền tảng phục vụ cho việc phân tích dữ liệu

Nhiệm vụ (Tiếng Anh)	Nhiệm vụ (Tiếng Việt)	Generative AI Platform/Tool
Data Augmentation and Generation	Tăng cường và Tạo Dữ liệu	Colab, ChatGPT, Bard, AL, universaldata, ChatCSV, Tomat.AI, SQLthroughAI
Data Preparation	Chuẩn bị Dữ liệu	DataRobot, MOSTLY
Data Querying	Truy vấn Dữ liệu	dbsensei
Data Insights	Thông tin Chi tiết về Dữ liệu	hal9, ChatGPT
Data Insights through Q&A	Thông tin Chi tiết về Dữ liệu thông qua Q&A	Akkio
Data Visualization	Trực quan hóa Dữ liệu	Einblick, Coulmn.ai, Akkio
Dashboarding	Tạo Bảng Điều khiển	ChartPixel
Storyteling	Kể chuyện	Akkio

C. Một số gợi ý về Prompt cơ bản

Nhiệm vụ (Tiếng Anh)	Nhiệm vụ (Tiếng Việt)	Prompt (Tiếng Anh & Tiếng Việt)	Ví dụ (Example)	Công cụ
Create dataset in a particular domain	Tạo tập dữ liệu trong một lĩnh vực cụ thể	**Create <.....> dataset for <....>** (Tạo tập dữ liệu <.....> cho <....>)	Create patient data set for the symptoms of diabetes *(Tạo tập dữ liệu bệnh nhân cho các triệu chứng của bệnh tiểu đường)*	
Create dataset with specific attributes and format	Tạo tập dữ liệu với các thuộc tính và định dạng cụ thể	**Create a dataset with attributes as <....> in a <....> format** (Tạo tập dữ liệu với các thuộc tính là <....> ở định dạng <....>)	Create a dataset with attributes as temperature in Fahrenheit, Temperature Category. Humidity in percentage, Rain and Snow as categorical type in yes or no categories, Month, Year in a CSV format *(Tạo tập dữ liệu với các thuộc tính là nhiệt độ theo độ F, Thể loại Nhiệt độ. Độ ẩm theo phần trăm, Mưa và Tuyết dưới dạng loại phân loại là có hoặc không, Tháng, Năm ở định dạng CSV)*	
Get the statistical description of the dataset	Nhận mô tả thống kê của tập dữ liệu	**Describe dataset** (Mô tả tập dữ liệu)	Describe dataset *(Mô tả tập dữ liệu)* * upload the dataset on ChatCSV and then write a prompt (tải tập dữ liệu lên ChatCSV và sau đó viết một lời nhắc)	
Get the insights through Q&A: Finding highest value within the data attribute	Nhận thông tin chi tiết thông qua Q&A: Tìm giá trị cao nhất trong thuộc tính dữ liệu	**Identify the <.....> with the highest <....>** (Xác định <.....> có <....> cao nhất)	Identify the products with the highest sales / What are the top-selling products? *(Xác định các sản phẩm có doanh số cao nhất / Sản phẩm bán chạy nhất là gì?)*	
Get the insights through Q&A: See patterns of a data attribute over a period of time	Nhận thông tin chi tiết thông qua Q&A: Xem các mẫu hình của một thuộc tính dữ liệu qua một khoảng thời gian	**How has <.....> changed over time?** (<.....> đã thay đổi như thế nào theo thời gian?)	How has the quantity ordered changed over time? *(Số lượng đã đặt hàng đã thay đổi như thế nào theo thời gian?)*	
Identify missing data	Xác định dữ liệu bị thiếu	**Write a <...> code to identify <...> with missing values.** (Viết mã <...> để Xác định <....> giá trị bị thiếu.)	Write a python code to Identify the columns with missing values *(Viết mã python để Xác định các cột có giá trị bị thiếu)*	ChatGPT
		Identify the attributes with missing data (Xác định các thuộc tính có dữ liệu bị thiếu)	Identify the attributes with missing data *(Xác định các thuộc tính có dữ liệu bị thiếu)*	ChatCSV
Handling missing values	Xử lý các giá trị bị thiếu	**Write a <...> code to replace missing values with <....> in the dataset** (Viết mã <...> để thay thế các giá trị bị thiếu bằng <....> trong tập dữ liệu)	Write a python code to replace missing values with mean values in the dataset *(Viết mã python để thay thế các giá trị bị thiếu bằng giá trị trung bình trong tập dữ liệu)*	ChatGPT
		Replace the missing values <...> in the <...> and save the updated dataset (Thay thế các giá trị bị thiếu <...> trong <...> và lưu tập dữ liệu đã cập nhật)	Replace the missing values with the mean value in the Screen_size_cm column and save the updated dataset *(Thay thế các giá trị bị thiếu bằng giá trị trung bình trong cột Screen_size_cm và lưu tập dữ liệu đã cập nhật)*	ChatCSV
Join two tables	Nối hai bảng	**Write a SQL query to join <....> with <....> on the <....> as a primary key** (Viết truy vấn SQL để nối <....> với <....> trên <....> làm khóa chính)	Write an SQL query to join customer table with the product sales tables on product ID as primary key *(Viết truy vấn SQL để nối bảng khách hàng với bảng bán sản phẩm trên ID sản phẩm làm khóa chính)*	ChatGPT
		join <.....> with <....> on <....> as primary key (nối <.....> với <....> trên <....> làm khóa chính)	Join customer table with the product sales table on product ID as primary key *(Nối bảng khách hàng với bảng bán sản phẩm trên ID sản phẩm làm khóa chính)*	dbsensei
Create database	Tạo cơ sở dữ liệu	**Write a <.....> query to Create a database on <.....>, create a <...> and insert values in these tables** (Viết truy vấn <.....> để Tạo cơ sở dữ liệu trên <.....>, tạo <...> và chèn giá trị vào các bảng này)	Write a SQL query to Create a database on sales, create a customer table, a sales table, a product table and insert values in these tables *(Viết truy vấn SQL để Tạo cơ sở dữ liệu về doanh số, tạo bảng khách hàng, bảng doanh số, bảng sản phẩm và chèn giá trị vào các bảng này)*	ChatGPT
		Create a database on <.....>, create tables, insert values (Tạo cơ sở dữ liệu trên <.....>, tạo các bảng, chèn giá trị)	Create a database on customers and sales, create tables, insert values *(Tạo cơ sở dữ liệu về khách hàng và doanh số, tạo các bảng, chèn giá trị)*	dbsensei
Get different forms of visualizations from different types of attributes	Nhận các hình thức trực quan hóa khác nhau từ các loại thuộc tính khác nhau	**Write a <....> code to create <.... plots for the attributes <...> against <...>** (Viết mã <....> để tạo các biểu đồ <....> cho các thuộc tính <...> so với <...>)	Write a Python code to perform the following actions: 1. Create regression plots for the attributes CPU frequency. Screen Size_inch and Weight pounds against Price. 2. Create box plots for the attributes Category, GPU, OS.CPU_core, RAM_GB and Storage_GB_SSD against the attribute Price. *(Viết mã Python để thực hiện các hành động sau:* *1. Tạo biểu đồ hồi quy cho các thuộc tính Tần số CPU. Kích thước Màn hình_inch và Trọng lượng pounds so với Giá.* *2. Tạo biểu đồ hộp cho các thuộc tính Thể loại, GPU, OS.CPU_core, RAM_GB và Storage_GB_SSD so với thuộc tính Giá.)*	