(a) Override

public void double ~~tượng~~ luyantoc

Bài 1

```
abstract class Sach {
    private String Masach();
    private String TenSach();
    private String Tacgia();
    private Scent Sotrang();
    private double Giaban();

    public Sach () {
        this.Masach = "S001";
        this.TenSach = "Thông Đồng";
        this.Sotrang = 100;
        this.Tacgia = "Mỹ Cười Dại";
        this.Giaban = 40000; }
    public Sach (String Masach, String Tensach, String Tacgia,
                 int Sotrang, double Giaban) {
        this.Masach = Masach;
        this.Tensach = Tensach;
        this.Sotrang = Sotrang;
        this.Tacgia = Tacgia;
        this.Giaban = Giaban;
    }
```

Date No

```
public String get MaSach() {
    return Masach; }
}
public String set Giaban() {
    this.Giaban = Giaban;
}
public double thuesanxuat() {
    ~~return Tacgia = Giaban*~~
    return Giaban * 0,03;
}
public double nhuanbut() {
    return Giaban * 0,20;
}
public abstract double tinhChiphi() {};

public double tinhLoiNhuan() {
    return Giaban - Chiphi() - thuesanxuat() -
                                nhuanbut();
}
public void xuatthongtin() {
    System.out.println("Mã: " + Masach + ", Tên: " +
Tensach + " Tác giả: " + Tacgia + ", Giá: " + Giaban);
    System.out.println("Lợi nhuận: " + loinhuan);
}
}

class
class Sachdohoa extends Sach {
```

```
private int Sohuu;
private boolean laSachMoi;
public SachDoHoa( String Tacgia, String MaSach,
        String TenSach, int Sotrang, double Gianban,
        int Sohuu, boolean laSachMoi ){
            super( Tacgia, MaSach, TenSach, Sotrang, Gianban );
            this.Sohuu = huu;
            this.laSachMoi = sachmoi;
}
```

(a) Override

```
public void ChiPhi() {
    double ChiPhi;
    if ( this.laSach == True){
        ChiPhi = huu * 2000;
    }
    else {
        ChiPhi = huu * 1200;
    }
    return ChiPhi;
}
```

```
double phiBB = 5000;
double phiVT = Sotrang * 200;
return ChiPhi + phiBB + phiVT;
}
}
```

```
class SachVanBan extends Sach {
    private double chiphiKeBan;
    public SachVanBan( String Tacgia, String MaSach,
            String TenSach, int Sotrang, double Gianban,
            double CpBan) {
```

Date No

super(TenSach, MaSach, TenSach, SoTrang, Graban);
this. chiphi ~~thuê bìa~~ = cpBia;
}

(a) Override
public void chiphi()
~~double chiphi;~~
return (Graban * 0,4 + cpBia;
}

}

class ~~SachCaotap~~ SachCaocap extends Sach
private double chiphibiaDB;
public SachCaotap(String MaSo, String TenSach,
String Tacgia, int Sotrang, double Graban,
double cpDB)
super(MaSo, TenSach, Tacgia, Sotrang, Graban)
this. chiphibiaDB = cpDB;
}

(a) Override
public void chiphi()
~~double chiphi;~~
~~Return (~~
double phiBaobia = 50000;
double phiVotThom = soTrang * 300;
return cpDB + (0,5 * Graban) + phiBaobia
phiVotThom;
}

Date . . No

```
class Main {
    public static void main (String [] args) {
        Sachdohoa s1 = new Sachdohoa ("A001",
    "Viễn Thám Cơ bản", "Văn A", 2000, 10, true);
        Sachvanban s2 = new Sachvanban ("B002",
    "Ngữ văn", "Văn B", 150, 4000, 8000);
        SachCaoCap s3 = new SachCaoCap ("B005",
    "Thám Thử", "Văn C", 2000, 150 000, 17 000);
    System.out.println ("--- Sách đồ họa ---");
        s1.Xuatthongtin();
    System.out.println ("--- Sách văn bản ---");
        s2.Xuatthongtin();
    System.out.println ("--- Sách cao cấp ---");
        s3.Xuatthongtin();
```