# Hướng dẫn sử dụng Reqwise Figma

Bộ hướng dẫn cho người đã mua: cài đặt, vẽ, gửi khách, giao dev và tự xử lý khi có lỗi. Nội dung theo 11 tập video hướng dẫn.

Bản 2.0.5 · 10/2026 · reqwise.app

# Nội dung


**Tập 1** **Cài đặt**
Figma bản cài trên máy · App Reqwise Figma · Key đã kích hoạt

**Tập 2** **Kết nối AI và Figma**
AI đã nhận Reqwise · Plugin chạy trong Figma · Vẽ câu đầu tiên

**Tập 3** **Vẽ và sửa sơ đồ đầu tiên**
Nói đủ ý để AI vẽ đúng · Sửa bằng lời · Sửa bằng tay trên Figma

**Tập 4** **Chọn đúng loại sơ đồ**
Câu hỏi nào, sơ đồ nào · 13 loại sơ đồ · Lỗi Reqwise tự soát

**Tập 5** **Design system**
Dựng mới · Dùng lại cái đã có

**Tập 6** **Màn hình và prototype**
Vẽ màn · Nối theo userflow · Bấm thử

**Tập 7** **HTML chạy như app**
Luật lấy từ file · Chat bổ sung · Gửi khách bấm thử

**Tập 8** **Demo, review, bàn giao dev**
Demo tự chạy · Review ghim lỗi · Spec cho dev

**Tập 9** **App hằng ngày**
Trang chính · File Figma · Kết nối

**Tập 10** **Tuỳ chỉnh**
Style sơ đồ · Skills và AI hỏi gì · Cài đặt riêng từng file

**Tập 11** **Cài đặt khác và khi có lỗi**
Cài đặt chung · Riêng tư và key · Tự xử lý lỗi

TẬP 1

# Cài đặt

Chào bạn. Đây là tập một của bộ hướng dẫn Reqwise Figma: cài đặt. Xem xong, máy bạn có đủ ba thứ: Figma bản cài trên máy, app Reqwise Figma, và key đã kích hoạt.

**XEM XONG, BẠN CÓ**


- Figma bản cài trên máy
- App Reqwise Figma
- Key đã kích hoạt

1 Cần gì 2 Cài Figma 3 Tải và cài app 4 Kích hoạt key


Reqwise Figma kết nối AI của bạn với Figma. AI vẽ, bạn duyệt.

Reqwise Figma gồm ba phần. Một: AI bạn đang dùng, như Claude, Cursor, Codex hay Antigravity. Hai: app Reqwise Figma, chạy trên máy bạn. App là một máy chủ MCP. App tự nối Reqwise vào AI giúp bạn, không phải sửa cấu hình. Ba: plugin Reqwise trong Figma, vẽ vào file Figma bạn đang mở.


Vậy bạn yêu cầu vẽ ở đâu? Ngay trong AI bạn đang dùng. Gõ như chat bình thường, không phải mở thêm cửa sổ nào.




AI vẽ, bạn duyệt.




Ba phần: AI của bạn, app Reqwise Figma, plugin trong Figma.




Yêu cầu vẽ ngay trong AI bạn đang dùng.

## BƯỚC 1 Cần gì

Bạn cần bốn thứ. Một máy Mac hoặc Windows. Figma bản cài trên máy, gói miễn phí cũng được. Một AI được hỗ trợ, như Claude, Cursor hay Codex. Và email có key, nhận lúc mua hoặc đăng ký dùng thử.

### Bạn cần bốn thứ

**Máy Mac hoặc Windows**
macOS 13 trở lên · Windows 10 hoặc 11


**Figma bản cài trên máy**
Gói miễn phí cũng được

**Một AI được hỗ trợ**
Claude, Cursor, Codex, Antigravity...


**Email có key**
Lúc mua hoặc đăng ký dùng thử

## BƯỚC 2 Cài Figma

Bước một: cài Figma bản cài trên máy. Plugin Reqwise chỉ chạy trong bản này, không chạy trên trình duyệt. Vào trang tải của Figma, tải bản cho máy tính, cài như mọi app, rồi đăng nhập tài khoản Figma của bạn. Sau đó mở hoặc tạo một file thiết kế: đây là file AI sẽ vẽ vào.





Vào trang tải của Figma, tải bản cho máy tính, cài như mọi app, rồi đăng nhập tài khoản Figma của bạn.





Đây là file AI sẽ vẽ vào.

## BƯỚC 3 Tải và cài app


Bước hai: tải app Reqwise Figma ở reqwise.app. Trang tải tự nhận ra máy bạn và chọn sẵn đúng bản. Trên Mac, mở file vừa tải, kéo Reqwise Figma vào thư mục Applications, rồi mở app. Lần đầu, macOS hỏi có chắc muốn mở app tải từ Internet không: bấm Mở. Lỡ mở thẳng từ file vừa tải, app sẽ hỏi chuyển vào Applications: bạn bấm đồng ý.





Trang tải tự nhận ra máy bạn và chọn sẵn đúng bản.





Trên Mac, mở file vừa tải, kéo Reqwise Figma vào thư mục Applications, rồi mở app.





Lần đầu, macOS hỏi có chắc muốn mở app tải từ Internet không: bấm Mở.





Bạn bấm đồng ý.





Trên Windows, chạy file cài vừa tải. Bản Windows chưa có chữ ký số, nên Windows có thể hiện màn cảnh báo màu xanh: bấm More info, rồi Run anyway. Bộ cài tự làm hết, không hỏi quyền quản trị. Cài xong, app tự mở, và có lối tắt ngoài Desktop.





Trên Windows, chạy file cài vừa tải.





Bấm More info, rồi Run anyway.









Cài xong, app tự mở, và có lối tắt ngoài Desktop.

Mẹo: bạn dùng AI chạy trong Terminal, như Claude Code, Codex hay Gemini CLI? Trang tải có sẵn một câu. Chép câu đó, dán vào AI: AI tự tải đúng bản, cài và mở app giúp bạn. Key thì bạn vẫn tự dán vào app, AI không đụng tới.




Chép câu đó, dán vào AI: AI tự tải đúng bản, cài và mở app giúp bạn.








Key thì bạn vẫn tự dán vào app, AI không đụng tới.

## BƯỚC 4 Kích hoạt key


Bước ba: kích hoạt key. Mở email mua hàng hoặc dùng thử, bấm nút Mở app và kích hoạt. Trình duyệt hỏi có mở Reqwise Figma không: bạn cho phép. App hiện lên, key đã điền sẵn, bạn chỉ cần bấm Kích hoạt. Lúc kích hoạt, máy cần có mạng. Nếu app không tự mở, chép key trong email rồi dán vào ô key.





Mở email mua hàng hoặc dùng thử, bấm nút Mở app và kích hoạt.





Trình duyệt hỏi có mở Reqwise Figma không: bạn cho phép.




Lúc kích hoạt, máy cần có mạng.



Nếu app không tự mở, chép key trong email rồi dán vào ô key.

**TÓM TẮT**

Vậy là máy bạn đã có Figma, app Reqwise Figma và key. Kích hoạt xong, app tự sang bước nối AI với Figma. Đó là tập hai.

- **Figma bản cài trên máy**
- **App Reqwise Figma**
- **Key đã kích hoạt**

**Tập sau: Tập 2 · Kết nối AI và Figma**

TẬP 2

# Kết nối AI và Figma

Xem xong, AI của bạn đã nhận Reqwise, plugin đã chạy trong Figma, và bạn đã vẽ câu đầu tiên.


**XEM XONG, BẠN CÓ**

- AI đã nhận Reqwise
- Plugin chạy trong Figma
- Vẽ câu đầu tiên


1 Chọn AI · 2 Kết nối · 3 Mở phiên mới · 4 Plugin Figma · 5 Câu đầu tiên

## BƯỚC 1 Chọn AI

Kích hoạt xong, app mở màn Kết nối AI và Figma. App tự tìm các AI có trên máy và tích sẵn. AI nào bạn không dùng thì bỏ tích. Nếu AI đó đã có Reqwise từ trước, app gỡ ra và báo ngay dưới các ô; gỡ nhầm thì hoàn tác ở trang Kết nối.





AI nào bạn không dùng thì bỏ tích.





Nếu AI đó đã có Reqwise từ trước, app gỡ ra và báo ngay dưới các ô; gỡ nhầm thì hoàn tác ở trang Kết nối.

## BƯỚC 2 Kết nối


Bấm nút Kết nối. Từng thẻ AI chạy một dải sáng, vài giây là xong. Nối xong, mỗi thẻ bật dấu tích xanh, và app tự sang bước sau. App luôn sao lưu trước khi sửa cấu hình AI, nên muốn hoàn tác thì vào trang Kết nối.




Bấm nút Kết nối.





Nối xong, mỗi thẻ bật dấu tích xanh, và app tự sang bước sau.





App luôn sao lưu trước khi sửa cấu hình AI, nên muốn hoàn tác thì vào trang Kết nối.

## BƯỚC 3 Mở phiên mới


AI chỉ đọc cài đặt lúc khởi động, nên bước kế là mở phiên mới. Với AI chạy trong Terminal như Claude Code hay Codex, bấm Mở phiên mới: app mở Terminal và gửi sẵn câu nhờ AI kiểm tra cài đặt rồi vẽ thử. Với app như Cursor hay Claude Desktop, nút là Khởi động lại, hoặc Mở nếu app chưa chạy, và câu nhờ AI vẽ thử được chép sẵn để bạn dán. AI nhận xong, màn này tự sang bước plugin.




App mở Terminal và gửi sẵn câu nhờ AI kiểm tra cài đặt rồi vẽ thử.





Với app như Cursor hay Claude Desktop, nút là Khởi động lại, hoặc Mở nếu app chưa chạy, và câu nhờ AI vẽ thử được chép sẵn để bạn dán.




AI nhận xong, màn này tự sang bước plugin.


Vài AI cần thêm một bước nhỏ, màn này ghi ngay bên dưới. Với Cursor, bật reqwise-figma trong Settings. Với Claude, lần đầu vẽ sẽ hỏi quyền, bạn chọn Always allow.





Với Claude, lần đầu vẽ sẽ hỏi quyền, bạn chọn Always allow.

## BƯỚC 4 Plugin Figma

Bước cuối là plugin Reqwise trong Figma, chỉ làm một lần. Thường app thêm giúp bạn: Figma đang tắt thì app thêm ngay rồi mở Figma lên. Figma đang mở thì bấm Tắt Figma và thêm: Figma tắt khoảng mười giây, rồi mở lại đúng các tab cũ.





Figma đang mở thì bấm Tắt Figma và thêm:





Figma tắt khoảng mười giây, rồi mở lại đúng các tab cũ.


Plugin đã có trong Figma, giờ mở nó trong file của bạn: trên thanh menu, vào Plugins, Development, rồi Reqwise. Cửa sổ nhỏ của plugin hiện lên và tự nối. Cửa sổ này cần để mở: thu nhỏ được, nhưng đừng đóng.




Plugin đã có trong Figma, giờ mở nó trong file của bạn:






Trên thanh menu, vào Plugins, Development, rồi Reqwise.





Cửa sổ này cần để mở: thu nhỏ được, nhưng đừng đóng.


Nếu app không thêm được, hoặc bạn muốn tự làm, mở Tự làm bốn bước. Mỗi bước một dòng, bên cạnh là hình Figma chỉ đúng chỗ bấm; bấm vào bước nào để xem bước đó. Nút Chép đường dẫn chép sẵn chỗ để file plugin, bạn chỉ việc dán vào.








Nếu app không thêm được, hoặc bạn muốn tự làm, mở Tự làm bốn bước.








Mỗi bước một dòng, bên cạnh là hình Figma chỉ đúng chỗ bấm; bấm vào bước nào để xem bước đó.





Nút Chép đường dẫn chép sẵn chỗ để file plugin, bạn chỉ việc dán vào.


Plugin nối xong, app tự sang màn cuối. Lần sau, mở file nào thì bấm Connect to AI ở cuối panel phải của file đó. Và Figma do app mở thì thu nhỏ hay bị che vẫn vẽ bình thường.




Plugin nối xong, app tự sang màn cuối.





Lần sau, mở file nào thì bấm Connect to AI ở cuối panel phải của file đó.





Và Figma do app mở thì thu nhỏ hay bị che vẫn vẽ bình thường.


## BƯỚC 5 Câu đầu tiên

Màn cuối có sẵn một câu thử: vẽ userflow đăng nhập lên Figma. Bấm Chép câu, dán vào AI, và AI vẽ một userflow nhỏ lên file đang mở. Bên dưới là hai công tắc: gửi báo lỗi và gửi thống kê sử dụng, đổi được trong Cài đặt. File Figma, điều bạn gõ cho AI và thư mục của bạn thì không bao giờ gửi đi.




Bấm Chép câu, dán vào AI, và AI vẽ một userflow nhỏ lên file đang mở.



File Figma, điều bạn gõ cho AI và thư mục của bạn thì không bao giờ gửi đi.

**TÓM TẮT**

Từ giờ, mỗi ngày bạn chỉ cần mở file Figma, mở AI và nói việc cần vẽ. Tập sau: vẽ và sửa sơ đồ đầu tiên.

- **Mở file Figma**
- **Mở AI**
- **Nói việc cần vẽ**

**Tập sau: Tập 3 · Vẽ và sửa sơ đồ đầu tiên**

TẬP 3

# Vẽ và sửa sơ đồ đầu tiên

Xem xong, bạn biết nói gì để AI vẽ đúng, và sửa sơ đồ bằng lời hay bằng tay.


**XEM XONG, BẠN CÓ**

- Nói đủ ý để AI vẽ đúng
- Sửa bằng lời
- Sửa bằng tay trên Figma


1 Hằng ngày · 2 Gọi đúng file · 3 Nói đủ ý · 4 AI hỏi lại · 5 Kiểm rồi vẽ · 6 Sửa bằng lời · 7 Sửa bằng tay

## BƯỚC 1 Hằng ngày


Mỗi ngày: mở file Figma, bấm Connect to AI, rồi nói với AI việc cần vẽ. Ví dụ: vẽ userflow chuyển tiền cho app ngân hàng, và AI vẽ thẳng lên trang đang mở.




Mỗi ngày: mở file Figma, bấm Connect to AI, rồi nói với AI việc cần vẽ.





Ví dụ: vẽ userflow chuyển tiền cho app ngân hàng, và AI vẽ thẳng lên trang đang mở.





## BƯỚC 2 Gọi đúng file

Nếu đang mở nhiều file Figma, hãy nói tên file, đúng tên đầy đủ, hoặc dán link của file. Viết hoa hay không dấu đều được, nhưng gọi thiếu chữ thì Reqwise không đoán bừa, để khỏi vẽ nhầm file. Tên trang thì nói một phần cũng được. Chỉ mở một file thì khỏi cần nói.





Nếu đang mở nhiều file Figma, hãy nói tên file, đúng tên đầy đủ, hoặc dán link của file.




Tên trang thì nói một phần cũng được.





Chỉ mở một file thì khỏi cần nói.

## BƯỚC 3 Nói đủ ý

Để AI vẽ đúng ngay lần đầu, hãy nói đủ ba điều: vẽ gì, ai làm những bước nào, và các nhánh đặc biệt như lỗi, điều kiện, ngoại lệ. Chỉ nói "vẽ quy trình duyệt chi", AI phải đoán: ai duyệt, mấy cấp, bị từ chối thì sao. Nói rõ nhân viên, trưởng phòng, kế toán, giám đốc, trên năm mươi triệu thì giám đốc duyệt, bị trả lại thì bổ sung, AI vẽ ra đúng bốn làn và đúng nhánh.





Nói rõ nhân viên, trưởng phòng, kế toán, giám đốc, trên năm mươi triệu thì giám đốc duyệt, bị trả lại thì bổ sung, AI vẽ ra đúng bốn làn và đúng nhánh.

## BƯỚC 4 AI hỏi lại

Trước khi vẽ, AI hỏi lại chỗ còn thiếu, rồi đọc lại kế hoạch: các làn, các bước, các nhánh, chờ bạn đồng ý. Muốn AI hỏi nhiều hay ít, chỉnh trong Cài đặt, mục AI hỏi gì.




Các làn, các bước, các nhánh, chờ bạn đồng ý.





Muốn AI hỏi nhiều hay ít, chỉnh trong Cài đặt, mục AI hỏi gì.

## BƯỚC 5 Kiểm rồi vẽ

Rồi Reqwise kiểm mô hình trước khi vẽ: bước cụt, nhánh thiếu điều kiện, chỗ chuyển giữa hai làn chưa ghi chuyển gì. Có lỗi thì AI sửa xong mới vẽ, nên sơ đồ lên Figma đã sạch, tự xếp chỗ, tự nối đường, đúng ký hiệu.









Có lỗi thì AI sửa xong mới vẽ, nên sơ đồ lên Figma đã sạch, tự xếp chỗ, tự nối đường, đúng ký hiệu.


## BƯỚC 6 Sửa bằng lời

Sai một chỗ thì sửa bằng lời, không cần vẽ lại. Ví dụ: thêm bước Kế toán kiểm hoá đơn trước Giám đốc. AI giữ nguyên phần đúng, chỉ đổi chỗ bạn nói. Đổi cả kiểu vẽ cũng được: vẽ lại theo style Pastel.






Ví dụ: thêm bước Kế toán kiểm hoá đơn trước Giám đốc.




AI giữ nguyên phần đúng, chỉ đổi chỗ bạn nói.





Đổi cả kiểu vẽ cũng được: vẽ lại theo style Pastel.






## BƯỚC 7 Sửa bằng tay

Muốn chỉnh tay thì kéo ngay trên Figma: kéo một khối, các đường nối tự đi lại theo. Kéo đầu mũi tên sang cạnh khác của khối, đường đi lại từ chỗ bạn chọn và giữ chỗ đó về sau. Việc này cần plugin đang mở; lỡ kéo lúc plugin đóng, bạn bảo AI sắp lại sơ đồ.




Muốn chỉnh tay thì kéo ngay trên Figma:






Kéo một khối, các đường nối tự đi lại theo.




Việc này cần plugin đang mở; lỡ kéo lúc plugin đóng, bạn bảo AI sắp lại sơ đồ.

## TÓM TẮT

Vậy là bạn đã vẽ và sửa được sơ đồ đầu tiên. Tập sau: chọn đúng loại sơ đồ trong mười ba loại.

- **Nói đủ 3 điều**
- **Sửa bằng lời**
- **Kéo tay trên Figma**

**Tập sau: Tập 4 · Chọn đúng loại sơ đồ**

TẬP 4

# Chọn đúng loại sơ đồ

**XEM XONG, BẠN CÓ**

- Câu hỏi nào, sơ đồ nào
- 13 loại sơ đồ
- Lỗi Reqwise tự soát


1 13 loại · 2 Cách chọn · 3 Màn và trang · 4 Quy trình · 5 Dữ liệu, hệ thống · 6 Phạm vi, kế hoạch · 7 Bốn loại nữa · 8 Soát lỗi


## BƯỚC 1 13 loại


Tập bốn: chọn đúng loại sơ đồ. Reqwise vẽ được mười ba loại. Xem xong, bạn biết câu hỏi nào thì dùng sơ đồ nào.




Userflow · Activity · BPMN · Sequence · State · ERD · Use case · Sitemap · Journey · Persona · Mindmap · Gantt · Architecture

## BƯỚC 2 Cách chọn


Cách chọn rất đơn giản: bạn đang hỏi gì, dùng sơ đồ trả lời đúng câu đó. Không nói loại thì AI tự chọn; nói rõ thì ra đúng hơn. Trang Hướng dẫn, mục Chọn loại sơ đồ, có sẵn bảng này.





Trang Hướng dẫn, mục Chọn loại sơ đồ, có sẵn bảng này.


## BƯỚC 3 Màn và trang


Màn nào dẫn tới màn nào: vẽ userflow, ra luồng màn và nhánh lỗi. Sản phẩm có những trang nào: vẽ sitemap, ra cây trang.



Màn nào dẫn tới màn nào: vẽ userflow, ra luồng màn và nhánh lỗi.





Sản phẩm có những trang nào: vẽ sitemap, ra cây trang.

## BƯỚC 4 Quy trình


Ai làm bước nào trong quy trình: vẽ activity, mỗi người hay phòng ban một làn. Cần quy trình chuẩn để đưa vào Camunda: vẽ BPMN, xuất được file BPMN.





Ai làm bước nào trong quy trình:



Vẽ activity, mỗi người hay phòng ban một làn.





Cần quy trình chuẩn để đưa vào Camunda:




Vẽ BPMN, xuất được file BPMN.


## BƯỚC 5 Dữ liệu, hệ thống


Lưu dữ liệu gì, bảng nào nối bảng nào: vẽ ERD. Hệ thống gửi gì cho nhau: vẽ sequence. Một trạng thái đổi sang đâu, như vòng đời đơn hàng: vẽ state.





Lưu dữ liệu gì, bảng nào nối bảng nào: vẽ ERD.






Hệ thống gửi gì cho nhau: vẽ sequence.








Một trạng thái đổi sang đâu, như vòng đời đơn hàng: vẽ state.


## BƯỚC 6 Phạm vi, kế hoạch

Ai cần gì, cái gì nằm trong phạm vi: vẽ use case. Việc nào xong khi nào, ai làm: vẽ Gantt, theo ngày làm việc.





Ai cần gì, cái gì nằm trong phạm vi: vẽ use case.





Việc nào xong khi nào, ai làm:




Vẽ Gantt, theo ngày làm việc.

## BƯỚC 7 Bốn loại nữa


Còn bốn loại nữa: journey cho trải nghiệm của một người dùng và chỗ họ khó chịu; persona cho chân dung người dùng; mindmap cho các ý toả ra từ một ý chính; và kiến trúc hệ thống: hệ thống nào của mình, gọi nhau thế nào.









Còn bốn loại nữa: journey cho trải nghiệm của một người dùng và chỗ họ khó chịu; persona cho chân dung người dùng; mindmap cho các ý toả ra từ một ý chính; và kiến trúc hệ thống:











Hệ thống nào của mình, gọi nhau thế nào.


## BƯỚC 8 Soát lỗi

Loại nào Reqwise cũng soát lỗi riêng của loại đó: bảng thiếu khoá chính, trạng thái không có lối ra, lời gọi không ai trả lời, use case không ai bắt đầu được.




Bảng thiếu khoá chính, trạng thái không có lối ra, lời gọi không ai trả lời, use case không ai bắt đầu được.



**TÓM TẮT**

Nhớ một điều: nói rõ loại sơ đồ trong câu, AI sẽ vẽ đúng hơn. Tập sau: dựng design system cho file của bạn.

- **Hỏi gì → dùng sơ đồ đó**
- **Nói rõ loại trong câu**
- **Reqwise soát lỗi riêng từng loại**

**Tập sau: Tập 5 · Design system**

TẬP 5

# Design system

Xem xong, bạn dựng được design system cho file của mình, hoặc dùng lại cái file đã có.


**XEM XONG, BẠN CÓ**

- Dựng mới
- Dùng lại cái đã có


1 Là gì · 2 Nhờ AI · 3 Chọn sẵn · 4 Kiểu, component · 5 Dựng · 6 File đã có · 7 Chép sang file khác

## BƯỚC 1 Là gì


Design system là bộ màu, chữ, khoảng cách, và các component như nút, ô nhập, thẻ, mỗi cái đủ biến thể. Dựng một lần, mọi màn vẽ sau dùng chung. Đổi màu thương hiệu, tất cả đổi theo.




Design system là bộ màu, chữ, khoảng cách, và các component như nút, ô nhập, thẻ, mỗi cái đủ biến thể.





Dựng một lần, mọi màn vẽ sau dùng chung.





Đổi màu thương hiệu, tất cả đổi theo.

## BƯỚC 2 Nhờ AI

Cách nhanh nhất: nói với AI "dựng design system cho file này". AI luôn hỏi màu thương hiệu trước, không tự chọn. Rồi AI hỏi tiếp: sáng hay tối, kiểu nào, web hay mobile, những component nào, có trang tài liệu không, kèm thời gian ước tính. Bạn đồng ý thì AI mới dựng.




Cách nhanh nhất: nói với AI "dựng design system cho file này".





Bạn đồng ý thì AI mới dựng.

## BƯỚC 3 Chọn sẵn


Không muốn trả lời lại mỗi lần? Chọn sẵn trong app: Thư viện, Design system. Chọn cho mặc định file mới, hoặc cho một file đang mở. Đặt màu thương hiệu, sáng hay tối, web hay mobile, rồi bấm Lưu. Từ đó AI dùng đúng các lựa chọn này và thôi hỏi.




Chọn cho mặc định file mới, hoặc cho một file đang mở.





Đặt màu thương hiệu, sáng hay tối, web hay mobile, rồi bấm Lưu.





Từ đó AI dùng đúng các lựa chọn này và thôi hỏi.

## BƯỚC 4 Kiểu, component


Mục Kiểu có mười kiểu để chọn. Mỗi kiểu ghi hợp với loại sản phẩm nào, như ngân hàng, dashboard hay app tiêu dùng, và xem trước bằng chính màu của bạn. Muốn khác một chút thì tinh chỉnh độ thoáng, bo góc, nút, ô nhập và đổ bóng.




Mục Kiểu có mười kiểu để chọn.





Mỗi kiểu ghi hợp với loại sản phẩm nào, như ngân hàng, dashboard hay app tiêu dùng, và xem trước bằng chính màu của bạn.




Muốn khác một chút thì tinh chỉnh độ thoáng, bo góc, nút, ô nhập và đổ bóng.

Mục Component: bắt đầu từ một bộ, như Cơ bản, Biểu mẫu, Dashboard hay Mobile app, rồi tích thêm hoặc bỏ bớt. Mục Trang tài liệu: bìa, nền tảng, và mỗi cấp component một trang. Figma gói miễn phí chỉ cho ba trang, nên khi đó cả hệ thống nằm gọn trên một trang.




Mục Component: bắt đầu từ một bộ, như Cơ bản, Biểu mẫu, Dashboard hay Mobile app, rồi tích thêm hoặc bỏ bớt.





Mục Trang tài liệu: bìa, nền tảng, và mỗi cấp component một trang.





Figma gói miễn phí chỉ cho ba trang, nên khi đó cả hệ thống nằm gọn trên một trang.

## BƯỚC 5 Dựng

Chọn xong, bấm Dựng trong Figma ngay, hoặc nhờ AI dựng. File phải đang mở trong Figma, có plugin. App hiện từng bước và thời gian còn lại. Cần dừng thì bấm Dừng sau bước này, lần sau dựng tiếp.






File phải đang mở trong Figma, có plugin.





Cần dừng thì bấm Dừng sau bước này, lần sau dựng tiếp.


Dựng xong, file có biến màu, kiểu chữ, đổ bóng, các component có biến thể và ô chữ để điền nhãn, cùng các trang tài liệu. Dựng lại thì cập nhật tại chỗ, các màn đang dùng vẫn giữ nguyên, không xoá gì.









Dựng xong, file có biến màu, kiểu chữ, đổ bóng, các component có biến thể và ô chữ để điền nhãn, cùng các trang tài liệu.









Dựng lại thì cập nhật tại chỗ, các màn đang dùng vẫn giữ nguyên, không xoá gì.

## BƯỚC 6 File đã có


File đã có design system? Mở trang này cho file đó, app tự đọc có bao nhiêu biến, kiểu chữ và component. Bấm Chạy kiểm tra để xem các màn dùng token tới đâu, còn bao nhiêu màu gõ tay. Rồi chọn: Thêm phần còn thiếu, giữ phần của bạn; Cập nhật theo các lựa chọn mới; hoặc Học từ các màn đã vẽ.





Bấm Chạy kiểm tra để xem các màn dùng token tới đâu, còn bao nhiêu màu gõ tay.





Rồi chọn: Thêm phần còn thiếu, giữ phần của bạn; Cập nhật theo các lựa chọn mới; hoặc Học từ các màn đã vẽ.






Khi vẽ màn, AI tự đọc design system trong file và dùng đúng component, đúng tên, điền nhãn thẳng vào ô chữ. Phần nào AI lỡ vẽ tay trong khi file đã có component, bảng chấm màn sẽ chỉ ra.




Khi vẽ màn, AI tự đọc design system trong file và dùng đúng component, đúng tên, điền nhãn thẳng vào ô chữ.






Phần nào AI lỡ vẽ tay trong khi file đã có component, bảng chấm màn sẽ chỉ ra.

## BƯỚC 7 Chép sang file khác


Muốn dùng design system này cho file khác? Gói Figma miễn phí không dùng chung thư viện giữa các file. Mở cả hai file Figma, rồi nhờ AI: chép design system từ file Ngân hàng ABC. AI chép nguyên, kể cả component bạn tự làm. Chép lần nữa thì cập nhật tại chỗ.




Muốn dùng design system này cho file khác?




Mở cả hai file Figma, rồi nhờ AI:




Chép lần nữa thì cập nhật tại chỗ.

## TÓM TẮT

Vậy là file của bạn đã có design system, dựng mới hay dùng lại đều được. Tập sau: vẽ màn hình và prototype từ chính design system này.

- **Nhờ AI, hoặc chọn sẵn trong app**
- **Dựng ngay trong Figma**
- **Dùng lại, chép sang file khác**

**Tập sau: Tập 6 · Màn hình và prototype**

TẬP 6

# Màn hình và prototype

Xem xong, bạn nhờ AI vẽ màn từ chính design system của file, nối màn theo userflow, và bấm thử như app thật.


**XEM XONG, BẠN CÓ**

- Vẽ màn
- Nối theo userflow
- Bấm thử


1 Vẽ màn · 2 Component · 3 Trạng thái · 4 Tự chấm · 5 Nối theo userflow · 6 Bấm thử · 7 Kiểm prototype · 8 Sửa vùng chọn

## BƯỚC 1 Vẽ màn

Nói với AI màn cần vẽ, ví dụ: vẽ màn nhập số tiền cho app ngân hàng. Trước khi vẽ, AI liệt kê từng màn: người dùng làm gì ở đó, có những phần nào, cần những trạng thái nào. Thiếu gì AI hỏi lại.




Nói với AI màn cần vẽ, ví dụ: vẽ màn nhập số tiền cho app ngân hàng.





Thiếu gì AI hỏi lại.

## BƯỚC 2 Component

File đã có design system thì AI dựng màn bằng chính component và token của file: nút, ô nhập, thanh trên cùng đều là component. File chưa có thì AI dựng design system trước, như tập năm.





Nút, ô nhập, thanh trên cùng đều là component.





File chưa có thì AI dựng design system trước, như tập năm.

## BƯỚC 3 Trạng thái

Một màn thường có nhiều trạng thái: mặc định, lỗi, đang tải, danh sách rỗng, thành công. AI vẽ đủ những trạng thái cần, rồi tự đặt tên và xếp chỗ theo quy tắc ở Cài đặt, mục Màn hình.




AI vẽ đủ những trạng thái cần, rồi tự đặt tên và xếp chỗ theo quy tắc ở Cài đặt, mục Màn hình.





## BƯỚC 4 Tự chấm

Vẽ xong, AI tự kiểm từng màn: bố cục, tương phản và vùng bấm, design system, tên và vị trí. Cuối cùng AI dán bảng chấm của Reqwise với số liệu thật; ô nào còn lỗi thì AI sửa rồi chấm lại.




Vẽ xong, AI tự kiểm từng màn: bố cục, tương phản và vùng bấm, design system, tên và vị trí.





Cuối cùng AI dán bảng chấm của Reqwise với số liệu thật; ô nào còn lỗi thì AI sửa rồi chấm lại.

## BƯỚC 5 Nối theo userflow

Mỗi ô màn trên userflow mang mã màn, như CT-03. Màn vẽ ra có cùng mã trong tên, nên khi trình chiếu, bấm ô trên userflow là nhảy tới đúng màn đó.






Màn vẽ ra có cùng mã trong tên, nên khi trình chiếu, bấm ô trên userflow là nhảy tới đúng màn đó.

## BƯỚC 6 Bấm thử


Muốn bấm thử như app, nói với AI: nối các màn theo userflow. AI gắn cú bấm cho từng nút, nút quay lại, và đặt điểm bắt đầu cho mỗi luồng. Bấm Present trong Figma là chạy thử được.



Muốn bấm thử như app, nói với AI:





Nối các màn theo userflow.





Bấm Present trong Figma là chạy thử được.

## BƯỚC 7 Kiểm prototype

Trước khi gửi khách, nhờ AI: kiểm prototype trang này có link chết không. Reqwise tìm link chết, màn không ai tới, màn cụt không có lối ra, và nút bấm chưa nối đi đâu.




Trước khi gửi khách, nhờ AI: kiểm prototype trang này có link chết không.





Reqwise tìm link chết, màn không ai tới, màn cụt không có lối ra, và nút bấm chưa nối đi đâu.

## BƯỚC 8 Sửa vùng chọn

Muốn sửa một chỗ, chọn layer trên Figma rồi nói, ví dụ: đổi các nút đang chọn sang màu chính. Chỉ phần đang chọn được đổi.




Muốn sửa một chỗ, chọn layer trên Figma rồi nói, ví dụ:




Chỉ phần đang chọn được đổi.

### TÓM TẮT

Vậy là bạn đã có màn hình đủ trạng thái, nối theo userflow, và bấm thử được. Tập sau: xuất HTML chạy như app thật, để gửi khách bấm thử.

- **Màn đủ trạng thái, đúng design system**
- **Nối màn theo userflow**
- **Bấm thử, kiểm prototype**

**Tập sau: Tập 7 · HTML chạy như app**

TẬP 7

# HTML chạy như app

Xem xong, bạn gửi khách một file mở bằng trình duyệt, bấm và gõ như app thật: ô nhập được kiểm, nhập sai thì báo lỗi.


**XEM XONG, BẠN CÓ**


- Luật lấy từ file
- Chat bổ sung
- Gửi khách bấm thử

1 Bật trên plugin · 2 Hai kiểu · 3 Chép câu cho AI · 4 AI viết luật · 5 Chat bổ sung · 6 Xuất · 7 Gõ thử · 8 Xuất lại

## BƯỚC 1 Bật trên plugin

Mọi việc làm ngay trong Figma, với plugin Reqwise và AI. Trên plugin, bấm Tuỳ chỉnh, tích Bản HTML cho khách, rồi bấm Xong.









Trên plugin, bấm Tuỳ chỉnh, tích Bản HTML cho khách, rồi bấm Xong.

## BƯỚC 2 Hai kiểu

Mục Bản HTML cho khách hiện ra: chọn flow cần xuất, rồi chọn một trong hai kiểu. Chọn Như prototype thì xuất giống prototype của Figma, nhưng ra file HTML, bấm là chuyển màn. Chọn Như app thật thì ô nhập gõ được, nút bấm được, và kiểm được ô nhập, báo lỗi như app.





Chọn Như app thật thì ô nhập gõ được, nút bấm được, và kiểm được ô nhập, báo lỗi như app.

## BƯỚC 3 Chép câu cho AI


Tập này chọn Như app thật. Ô bên dưới cho biết bao nhiêu màn đã có hành vi như app. Còn màn nào chưa có, bấm Chép câu lệnh cho AI, rồi dán vào khung chat với AI.





Còn màn nào chưa có, bấm Chép câu lệnh cho AI, rồi dán vào khung chat với AI.

## BƯỚC 4 AI viết luật


AI lấy luật có sẵn trong file trước: nhánh trên userflow, cột bắt buộc trong ERD, thẻ spec, và chữ ngay trên màn, như "Nhập 9–14 chữ số". Nút nào chưa nối đi đâu, AI đề nghị nối luôn trong Figma. Chỉ những chỗ file chưa nói mà đoán sai sẽ thành nói sai với khách, như hạn mức chuyển tiền, AI mới hỏi, gom thành một lượt.




Nhánh trên userflow, cột bắt buộc trong ERD, thẻ spec, và chữ ngay trên màn, như "Nhập 9–14 chữ số".





Nút nào chưa nối đi đâu, AI đề nghị nối luôn trong Figma.




Chỉ những chỗ file chưa nói mà đoán sai sẽ thành nói sai với khách, như hạn mức chuyển tiền, AI mới hỏi, gom thành một lượt.

## BƯỚC 5 Chat bổ sung


Bạn trả lời, và muốn thêm gì cứ nói tiếp, ví dụ: số tiền tối thiểu mười nghìn đồng, nút Tiếp tục mờ cho tới khi nhập đủ. AI đọc lại luật của từng màn bằng lời thường, kèm một dòng cho biết bao nhiêu luật lấy từ file. Bạn đồng ý thì mới lưu.





Bạn đồng ý thì mới lưu.

## BƯỚC 6 Xuất

Luật được lưu ngay trong file Figma, nằm ẩn trên các màn. Quay lại plugin, bấm Xuất HTML; lúc này app Reqwise Figma chỉ cần đang chạy.




Luật được lưu ngay trong file Figma, nằm ẩn trên các màn.




Quay lại plugin, bấm Xuất HTML; lúc này app Reqwise Figma chỉ cần đang chạy.

## BƯỚC 7 Gõ thử


Mở file bằng trình duyệt nào cũng được; màn điện thoại hiện trong khung điện thoại. Gõ sai để thấy lỗi: số tài khoản thiếu số, số tiền lớn hơn số dư, mã OTP sai. AI ghi sẵn giá trị thử cho từng nhánh lỗi.




AI ghi sẵn giá trị thử cho từng nhánh lỗi.

## BƯỚC 8 Xuất lại

Khi màn đổi, bấm Xuất HTML lần nữa: luật đã duyệt lưu sẵn trong file, không cần hỏi lại AI.




Luật đã duyệt lưu sẵn trong file, không cần hỏi lại AI.

File này không có mạng hay đăng nhập thật, và dữ liệu mất khi đóng tab. Nút chưa nối tới màn nào thì báo là chưa có trong bản demo.

### Bản HTML này không có

- **Mạng hay đăng nhập thật**
  Dữ liệu mất khi đóng tab
- **Nút chưa nối tới màn nào**
  Báo là chưa có trong bản demo

**TÓM TẮT**

Vậy là bạn có một file chạy như app để gửi khách. Tập sau: demo tự chạy, review và bàn giao cho dev.

- **Luật lấy từ file, chỉ hỏi chỗ thiếu**
- **Chat bổ sung rồi mới lưu**
- **Xuất lại không cần AI**

**Tập sau: Tập 8 · Demo, review, bàn giao dev**

TẬP 8

# Demo, review, bàn giao dev

Xem xong, bạn gửi khách một demo tự chạy, nhận góp ý ngay trên màn, và giao cho dev đủ spec.


**XEM XONG, BẠN CÓ**

- Demo tự chạy
- Review ghim lỗi
- Spec cho dev


1 Demo tự chạy · 2 Mục Demo · 3 Quay video · 4 Review · 5 Kiểm file · 6 Spec cho dev · 7 DESIGN.md, Code

## BƯỚC 1 Demo tự chạy

Nói với AI: biến các màn chuyển tiền thành demo tự chạy. AI đưa kịch bản từng màn, hỏi nhịp nhanh hay chậm, rồi dựng trên bản sao các màn: con trỏ đi tới đúng nút, mỗi bước có chú thích, màn thật giữ nguyên.





AI đưa kịch bản từng màn, hỏi nhịp nhanh hay chậm, rồi dựng trên bản sao các màn:





Con trỏ đi tới đúng nút, mỗi bước có chú thích, màn thật giữ nguyên.

## BƯỚC 2 Mục Demo

Trong app, mục Demo của file liệt kê các demo. Bấm Phát để chạy toàn màn hình trong Figma, Chép link để gửi khách. Bấm Sửa để đổi chú thích, số giây hay nhịp, rồi dựng lại ngay, không cần AI.






Bấm Sửa để đổi chú thích, số giây hay nhịp, rồi dựng lại ngay, không cần AI.

## BƯỚC 3 Quay video


Muốn gửi video thay vì link, bấm Quay video: Figma phát demo một lần, app lưu thành file video. Lần đầu, cần bật quyền ghi màn hình cho app. Nhịp, phụ đề và con trỏ cho demo mới chỉnh ở Cài đặt, mục Demo và video.




Muốn gửi video thay vì link, bấm Quay video:




Lần đầu, cần bật quyền ghi màn hình cho app.






Nhịp, phụ đề và con trỏ cho demo mới chỉnh ở Cài đặt, mục Demo và video.

## BƯỚC 4 Review

Muốn biết màn đã ổn chưa, nhờ AI review màn đó. Màn được đo, chấm sáu tiêu chí, ghim từng lỗi đúng chỗ, kèm cách sửa và khi nào coi là đạt. Dán một ảnh chụp vào chat thì AI chấm ngay trong

chat, cùng sáu tiêu chí.






Dán một ảnh chụp vào chat thì AI chấm ngay trong chat, cùng sáu tiêu chí.

## BƯỚC 5 Kiểm file

Trước khi giao, mở mục Kiểm file và bấm Chạy mọi phép kiểm: bố cục, tương phản, link prototype, câu chữ, tên màn, design token. Chỗ nào chưa đạt, bấm Chép prompt cho AI để sửa.





Trước khi giao, mở mục Kiểm file và bấm Chạy mọi phép kiểm:





Chỗ nào chưa đạt, bấm Chép prompt cho AI để sửa.

## BƯỚC 6 Spec cho dev


Để giao cho dev, nhờ AI viết user story và tiêu chí nghiệm thu cho màn. AI đưa danh sách phần tử để bạn duyệt, rồi ghi spec ngay cạnh màn, đánh số trỏ đúng phần tử; màn thật không bị sửa. Mỗi spec gắn được link ticket, và mục Kiểm file chép mọi spec ra để dán vào ticket.




AI đưa danh sách phần tử để bạn duyệt, rồi ghi spec ngay cạnh màn, đánh số trỏ đúng phần tử; màn thật không bị sửa.





Mỗi spec gắn được link ticket, và mục Kiểm file chép mọi spec ra để dán vào ticket.





## BƯỚC 7 DESIGN.md, Code


Nhóm có dự án code thì chọn thư mục dự án một lần. Mục DESIGN.md lưu một file tóm tắt design system để đưa cho dev. Mục Code ghép component Figma với component trong code, rồi báo khi một bên đổi.





Nhóm có dự án code thì chọn thư mục dự án một lần.





Mục DESIGN.md lưu một file tóm tắt design system để đưa cho dev.







Mục Code ghép component Figma với component trong code, rồi báo khi một bên đổi.


Trên Figma cũng có tab Code, ngay trong plugin: bấm Tuỳ chỉnh, tích Tab Code, rồi bấm Xong. Tab Code liệt kê các dự án mà AI của bạn đang mở. Chọn dự án, rồi xem từng component Figma ứng với component nào trong code, tuỳ chọn nào khớp, tuỳ chọn nào thiếu; đồng ý thì bấm Nối.







Bấm Tuỳ chỉnh, tích Tab Code, rồi bấm Xong.






Tab Code liệt kê các dự án mà AI của bạn đang mở.




Chọn dự án, rồi xem từng component Figma ứng với component nào trong code, tuỳ chọn nào khớp, tuỳ chọn nào thiếu; đồng ý thì bấm Nối.




## TÓM TẮT

Vậy là bạn có demo để gửi khách, góp ý ghim ngay trên màn, và spec để giao cho dev. Tập sau: các trang trong app dùng hằng ngày.

- **Demo tự chạy để gửi khách**
- **Review ghim lỗi ngay trên màn**
- **Spec, DESIGN.md, Code cho dev**

**Tập sau: Tập 9 · App hằng ngày**

TẬP 9

# App hằng ngày

Xem xong, bạn biết mở app thì xem ở đâu, tìm file và bản xuất thế nào, và thêm hay gỡ một AI.


**XEM XONG, BẠN CÓ**

- Trang chính
- File Figma
- Kết nối

1 Trang chính · 2 Tìm · 3 File Figma · 4 Một file · 5 Dọn file · 6 Mọi bản xuất · 7 Kết nối · 8 Hoàn tác


## BƯỚC 1 Trang chính

Mở app là vào Trang chính. Dải trên cùng cho biết mọi thứ có đang chạy không: bao nhiêu AI đã nối, Figma đang mở file nào. Có AI chưa nối thì dải này nói cách sửa.




Có AI chưa nối thì dải này nói cách sửa.


Thẻ Thử hôm nay gợi ý một câu: bấm Chép câu rồi dán vào AI. Thẻ Vừa vẽ liệt kê các sơ đồ mới vẽ, và Tuần này đếm số lần vẽ trong tuần.





Thẻ Vừa vẽ liệt kê các sơ đồ mới vẽ, và Tuần này đếm số lần vẽ trong tuần.

## BƯỚC 2 Tìm

Ô tìm ở trên cùng tìm cả file Figma, sơ đồ, bản đã xuất và tính năng: gõ vài chữ là thấy.




Ô tìm ở trên cùng tìm cả file Figma, sơ đồ, bản đã xuất và tính năng:





Gõ vài chữ là thấy.

## BƯỚC 3 File Figma

Mục File Figma liệt kê mọi file đã mở kèm plugin, mới nhất trước. Mỗi file có link riêng, bạn xác nhận một lần; sau đó Chép link và Mở trong Figma đi đúng file.






Mỗi file có link riêng, bạn xác nhận một lần; sau đó Chép link và Mở trong Figma đi đúng file.

## BƯỚC 4 Một file


Bấm vào một file, mục Tổng quan gom mọi thứ của file đó: HTML và demo sẵn sàng trình chiếu, sơ đồ đã vẽ, kết quả kiểm file, design system. Mục Sơ đồ liệt kê mọi sơ đồ theo từng trang.




HTML và demo sẵn sàng trình chiếu, sơ đồ đã vẽ, kết quả kiểm file, design system.






Mục Sơ đồ liệt kê mọi sơ đồ theo từng trang.




## BƯỚC 5 Dọn file

Mục Dọn file tìm style không ai dùng và style trùng nhau để gộp, đổi font cho cả file, và xuất token thành file để đưa cho dev.





Mục Dọn file tìm style không ai dùng và style trùng nhau để gộp, đổi font cho cả file, và xuất token thành file để đưa cho dev.

## BƯỚC 6 Mọi bản xuất


Mọi bản xuất gom HTML, video, file BPMN và báo cáo, mỗi file Figma một thư mục. App không bao giờ tự xoá file.





App không bao giờ tự xoá file.

## BƯỚC 7 Kết nối

Mục Kết nối cho thấy từng AI: xanh là AI đã nhận Reqwise Figma, cam là đang chờ, thường chỉ cần mở một phiên mới. Bấm Thêm AI ở góc trên để nối thêm; AI nào dùng MCP cũng nối được.









Bấm Thêm AI ở góc trên để nối thêm; AI nào dùng MCP cũng nối được.


## BƯỚC 8 Hoàn tác


Mỗi lần sửa file cấu hình của một AI, app giữ năm bản sao lưu gần nhất. Mở Chi tiết của AI đó để hoàn tác về một bản cũ; muốn thôi dùng thì bấm Ngắt.








Mỗi lần sửa file cấu hình của một AI, app giữ năm bản sao lưu gần nhất.




Mở Chi tiết của AI đó để hoàn tác về một bản cũ; muốn thôi dùng thì bấm Ngắt.




## TÓM TẮT

Vậy là bạn biết xem đâu và tìm gì trong app. Tập sau: tuỳ chỉnh cách vẽ cho cả app hoặc từng file.

- **Trang chính: mọi thứ có đang chạy**
- **File Figma: link, tổng quan, bản xuất**
- **Kết nối: thêm AI, hoàn tác**

**Tập sau: Tập 10 · Tuỳ chỉnh**

TẬP 10

# Tuỳ chỉnh

Xem xong, bạn đặt được cách AI vẽ cho cả app hoặc riêng một file Figma, và chọn AI nên hỏi bao nhiêu.


**XEM XONG, BẠN CÓ**

- Style sơ đồ
- Skills và AI hỏi gì
- Cài đặt riêng từng file



1 Nói kiểu trong câu
2 Style sơ đồ
3 Skills
4 AI hỏi gì
5 Màn hình
6 Bật/tắt
7 Cài đặt file


## BƯỚC 1 Nói kiểu trong câu

Muốn đổi kiểu cho một lần vẽ, cứ nói tên kiểu trong câu, như: vẽ lại theo style Pastel. Muốn đổi luôn từ nay, vào Thư viện, mục Style sơ đồ.





Vẽ lại theo style Pastel.





Muốn đổi luôn từ nay, vào Thư viện, mục Style sơ đồ.

## BƯỚC 2 Style sơ đồ


Chọn dùng cho cả app hay cho file đang mở, chọn loại sơ đồ, rồi bấm một mẫu là dùng ngay: sơ đồ vẽ sau theo mẫu đó. Phần Chung dùng cho mọi loại; loại nào chỉnh riêng thì theo phần riêng.








Phần Chung dùng cho mọi loại; loại nào chỉnh riêng thì theo phần riêng.

Mục Tuỳ chỉnh đổi tiếp font, cỡ chữ, bo góc, độ dày nét, và màu theo ý nghĩa. Sơ đồ đã vẽ giữ nguyên tới khi vẽ lại.





Mục Tuỳ chỉnh đổi tiếp font, cỡ chữ, bo góc, độ dày nét, và màu theo ý nghĩa.





Sơ đồ đã vẽ giữ nguyên tới khi vẽ lại.

## BƯỚC 3 Skills

Mục Skills là các hướng dẫn AI tự đọc trước khi vẽ từng loại. Bấm Sửa để thêm điều nhóm bạn luôn muốn, như mã màn hay câu phải hỏi; mọi AI dùng bản của bạn, kể cả sau khi app cập nhật.





Bấm Sửa để thêm điều nhóm bạn luôn muốn, như mã màn hay câu phải hỏi; mọi AI dùng bản của bạn, kể cả sau khi app cập nhật.

## BƯỚC 4 AI hỏi gì


Trong Cài đặt, mục AI hỏi gì: chọn AI nên hỏi bao nhiêu. Nên dùng mức chỉ hỏi điều không tra được; từng câu hỏi còn đặt riêng được, như chỉ hỏi một lần.





Nên dùng mức chỉ hỏi điều không tra được; từng câu hỏi còn đặt riêng được, như chỉ hỏi một lần.


## BƯỚC 5 Màn hình

Mục Màn hình đặt quy tắc tên frame, khoảng cách giữa các màn, và các khổ màn hình. AI vẽ màn theo đó, và phép kiểm tên đo theo đúng quy tắc này.





Mục Màn hình đặt quy tắc tên frame, khoảng cách giữa các màn, và các khổ màn hình.




AI vẽ màn theo đó, và phép kiểm tên đo theo đúng quy tắc này.

## BƯỚC 6 Bật/tắt


Trong Hướng dẫn, mục Bật tắt tính năng: tắt những phần bạn không dùng để mỗi tin nhắn AI đọc ít đi. File Figma của bạn không đổi gì.





File Figma của bạn không đổi gì.

## BƯỚC 7 Cài đặt file

Riêng một file Figma, mở Cài đặt file để đặt quy tắc câu chữ: ai đọc màn hình, xưng hô, ngày và tiền, từ điển thuật ngữ. AI và phép soát chữ đều làm theo.





Riêng một file Figma, mở Cài đặt file để đặt quy tắc câu chữ:




AI và phép soát chữ đều làm theo.

Ở đó còn chọn: nhắc AI vẽ userflow trước khi vẽ màn mới, sơ đồ mới đặt ở trang riêng hay trang đang mở, và file này có theo quy tắc màn chung không.




Ở đó còn chọn: nhắc AI vẽ userflow trước khi vẽ màn mới, sơ đồ mới đặt ở trang riêng hay trang đang mở, và file này có theo quy tắc màn chung không.

## TÓM TẮT

Vậy là bạn đặt được cách vẽ cho cả app hoặc từng file. Tập cuối: cài đặt khác, và tự xử lý khi có lỗi.

- **Đổi một lần: nói tên kiểu trong câu**
- **Đổi luôn: Style sơ đồ, Skills, AI hỏi gì**
- **Riêng từng file: Cài đặt file**

**Tập sau: Tập 11 · Cài đặt khác và khi có lỗi**

TẬP 11

# Cài đặt khác và khi có lỗi

Xem xong, bạn biết các cài đặt còn lại nằm đâu, và tự xử lý những lỗi hay gặp.


**XEM XONG, BẠN CÓ**

- Cài đặt chung
- Riêng tư và key
- Tự xử lý lỗi

1 Chung · 2 Nơi lưu file · 3 Riêng tư · 4 Key · 5 Sửa lỗi kết nối · 6 Lỗi hay gặp · 7 Báo cáo lỗi


## BƯỚC 1 Chung

Trong Cài đặt, mục Chung: đổi ngôn ngữ, mở app khi bật máy, ở lại thanh menu khi đóng cửa sổ, và tự chạy plugin mỗi khi mở file trong Figma.




Trong Cài đặt, mục Chung: đổi ngôn ngữ, mở app khi bật máy, ở lại thanh menu khi đóng cửa sổ, và tự chạy plugin mỗi khi mở file trong Figma.


Khi AI đang vẽ, app báo nếu cửa sổ Figma bị che, báo khi việc dài xong, và gửi tổng kết tuần mỗi thứ Hai.




Khi AI đang vẽ, app báo nếu cửa sổ Figma bị che, báo khi việc dài xong, và gửi tổng kết tuần mỗi thứ Hai.

## BƯỚC 2 Nơi lưu file


Mục Nơi lưu file đổi thư mục bản xuất. App không bao giờ ghi đè: xuất lại thì thêm số đuôi. Kiểu HTML mặc định cũng chọn ở đây.




Kiểu HTML mặc định cũng chọn ở đây.

## BƯỚC 3 Riêng tư


Mục Riêng tư: báo lỗi và thống kê chỉ gửi khi bạn bật. File Figma, điều bạn gõ cho AI và thư mục dự án không bao giờ được gửi; chỉ có kiểm tra key là luôn gửi.



File Figma, điều bạn gõ cho AI và thư mục dự án không bao giờ được gửi; chỉ có kiểm tra key là luôn gửi.

## BƯỚC 4 Key


Mục Key và cập nhật cho biết loại key, hạn nhận bản mới, và bao nhiêu máy đang dùng key; máy cũ không dùng nữa thì gỡ ở Quản lý.




Mục Key và cập nhật cho biết loại key, hạn nhận bản mới, và bao nhiêu máy đang dùng key; máy cũ không dùng nữa thì gỡ ở Quản lý.

## BƯỚC 5 Sửa lỗi kết nối

Khi có lỗi, mở Hướng dẫn, mục Khi có lỗi. Phần lớn lỗi kết nối, bấm Sửa lỗi kết nối: app tự kiểm từng AI và khởi động lại cầu nối Figma.





Phần lớn lỗi kết nối, bấm Sửa lỗi kết nối:





App tự kiểm từng AI và khởi động lại cầu nối Figma.

## BƯỚC 6 Lỗi hay gặp


AI nói không thấy Reqwise Figma: mở một phiên mới của AI để nó đọc lại cấu hình. AI chạy mà Figma không vẽ gì: thường là plugin chưa mở trong file đó; bấm Connect to AI ở cuối panel bên phải.








AI chạy mà Figma không vẽ gì: thường là plugin chưa mở trong file đó; bấm Connect to AI ở cuối panel bên phải.

Vẽ chậm hay dừng giữa chừng: Figma bạn tự mở sẽ chậm khi bị che hay thu nhỏ, bấm Sửa luôn trên dải báo ở Trang chính. Vẽ nhầm file: nhờ AI xoá hình vừa vẽ, rồi gọi đúng tên đầy đủ của file.





Vẽ chậm hay dừng giữa chừng: Figma bạn tự mở sẽ chậm khi bị che hay thu nhỏ, bấm Sửa luôn trên dải báo ở Trang chính.




Vẽ nhầm file: nhờ AI xoá hình vừa vẽ, rồi gọi đúng tên đầy đủ của file.

## BƯỚC 7 Báo cáo lỗi

Vẫn chưa được, bấm Chép báo cáo lỗi rồi gửi kèm khi nhờ hỗ trợ. Báo cáo chỉ có tình trạng app, key và kết nối, không có file của bạn.



Báo cáo chỉ có tình trạng app, key và kết nối, không có file của bạn.

### TÓM TẮT

Vậy là bạn đã đi hết bộ hướng dẫn: cài đặt, vẽ, gửi khách, bàn giao, và tự xử lý khi có lỗi. Cảm ơn bạn đã xem.

- **Cài đặt: Chung, Nơi lưu file, Riêng tư, Key**
- **Sửa lỗi kết nối, Chép báo cáo lỗi**
- **Lỗi hay gặp: phiên mới, Connect to AI, Sửa luôn**