## BÁO GIÁ HỆ THỐNG NTM SMARTHOME



Người nhận: Mr Hải

Điện thoại:

Email:

phamminhhai8x@gmail.com

Don vi: Showroom SmartHome

Địa chỉ: số 7 An Dương Vương, Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng.

Người báo giá: Đặng Ngọc Giáp

Điện thoại: 0982 678 590

Ngày lập: 14/04/2016

Có hiệu lực đến: 30/06/2016

Số trang: 5

Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới Hệ thống nhà thông minh của SmartHome. Công ty SmartHome xin gửi quý khách hàng bảng báo giá dự toán Hệ thống nhà thông minh cho công trình của quý khách hàng như dưới đây:

Phòng	Hình ảnh	Mã thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền	Thành tiền theo khu vực	Mô tả tính năng theo khu vực
A			Phần th					
	☐SmartHome*	SH - DZ	1	Bộ	2,500,000	2,500,000		Hệ thống ánh sáng thông minh:  - Hỗ trợ 6 kênh điều khiển (4 kênh công suất, 2 kênh dimming) thông qua bảng điều khiển, giao diện 3D, kịch bản ngữ cảnh thông minh.  - Bật tắt tự động tùy ý các hệ đèn trong phòng khi có người.  - Hỗ trợ phát hiện và cảnh báo đột nhập trái phép.
		SH - CC6	1	Bộ	27,000,000	27,000,000		<ul> <li>Hỗ trợ điều khiển 4 kênh kịch bản ngữ cảnh mặc định trên giao diện thiết bị.</li> <li>Hỗ trợ thay đổi hoạt động 4 kịch bản ngữ cảnh mặc định qua giao diện thiết bị.</li> <li>Hệ thống điều khiển rèm mành:</li> <li>Hỗ trợ điều khiển 2 động cơ rèm thông qua bảng</li> </ul>

((( StreetHorner	SH - SSZ	1	Bộ	3,800,000	3,800,000
<b>⊘</b> SmartHorne•	SH - IRZ	1	Bộ	2,200,000	2,200,000
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	SH - CZ	1	Bộ	2,800,000	2,800,000
C) Serverthormer	SH - SCZC	1	Bộ	21,000,000	21,000,000
	AL	1	Bộ	350,000	350,000

Phòng khách

điêu khiên, giao diện 3D, kịch bản ngữ cảnh thông minh.

## Hệ thống an ninh:

- Kiểm soát ra vào bằng chuông hình ACS, mở cửa thông qua vân tay, thẻ từ, mật khẩu...
- Cảnh báo trạng thải của ra vào chống mở cửa, phá cửa trái phép, Cảnh báo qua tin nhắn, cuộc gọi, qua chuông báo động ....

## Hệ thống kiểm soát môi trường:

- Hỗ trợ điều khiển 1 điều hòa nhiệt độ.
- Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng.
- Tự động điều khiển thiết bị cân bằng môi trường.
- Cảnh báo cho chủ nhà về thông số môi trường.

## Hệ thống điều khiển:

- Kịch bản ngữ cảnh thông minh: Hỗ trợ thiết lập không giới hạn số kịch bản sử dụng.
- 100,350,000 Giao diện điều khiển 3D trên điện thoại SmartPhone, Tablet.
  - Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet

	St.	SH - MS	2	Bộ	350,000	700,000		
	06:30 1 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	SH - ACS	1	Bộ	40,000,000	40,000,000		
	△ SmertHome*	SH - RE	1	Bộ	2,500,000	2,500,000		Hệ thống ánh sáng thông minh:  - Hỗ trợ 6 kênh điều khiển (4 kênh công suất, 2 kênh dimming) thông qua bảng điều khiển, giao diện 3D, kịch bản ngữ cảnh thông minh.  - Bật tắt tự động tùy ý các hệ đèn trong phòng khi có người.  - Hỗ trợ phát hiện và cảnh báo đột nhập trái phép.
Phòng ngủ	() SmartHome*	SH - DZ	1	Bộ	2,500,000	2,500,000	32,000,000	- Hỗ trợ điều khiển 4 kênh kịch bản ngữ cảnh mặc định trên giao diện thiết bị.
	© Corner forms    Corner   Fr   CO   CO	SH - CC6	1	Bộ	27,000,000	27,000,000		knong giơi nặn so kịch bàn sử aṇng. - Giao diện điều khiển 3D trên điện thoại SmartPhone, Tablet. - Hỗ trợ điều khiển từ xa qua Internet

							Hệ thống điều khiển trung tâm:
	Q smartHorner	SH - HAP	1	Bộ			<ul> <li>Điều khiển và kiểm soát toàn bộ các thiết bị trong hệ thống SmartHome. Có khả năng quản lý và điều khiển tới 300 thiết bị.</li> <li>Hệ thống kết nối trung tâm:</li> <li>Khởi tạo mạng và kết nối các thiết bị trong hệ thống với Bộ xử lý trung tâm. Có khả năng quản lý và kết nối tới trên 300 thiết bị.</li> <li>Hệ thống phầm mềm đều khiển:</li> <li>Kiểm soát và điều khiển toàn bộ các thiết bị trong hệ thống SmartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thông smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thông smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thông smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thông smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bản, được thiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bản, được thiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bản, được thiết kế và cấu là chiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bản, được thiết bị trong hệ thống smartHome theo kịch bảng thịch thống smartHome theo kịch bảng thịch thống smartHome theo kịch bảng thịch thống thịch thống thiết bịch thống thịch thống thiết bịch thống thiết bịch thống thịch thiết bịch thống thịch thiết bịch thiết bịch</li></ul>
Hệ thống trung tâm (Comfort - Customize)	O manager	SH - BZ	1	Bộ	74,000,000	74,000,000	
	200	SH - BOS	1	Bộ			hình riêng biệt cho từng căn nhà.  - Giao diện điều khiển 3D được thiết kế riêng biệt theo từng công trình. Dễ dàng sử dụng và điều khiển. Hỗ trợ cài đặt trên 1 thiết bị Tablet, 1 thiết bị SmartPhone.
В	Phần thiết b	oị đặt vách d	đề mô (	demo)			
Vách Demo	I I	SH - CTZ	1	Bộ	6,500,000 6,500,0	6 <b>,500,00</b> 0	Thiết bị điều khiển 4 kênh: Sử dung trong hệ thống SmartHome, cho phép điều khiển 4 kênh công suất, mỗi kênh có thể chịu dòng tải tối đa 5A. Thiết kế sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, mặt kính chống xước Gorilla Glass, vỏ nhôm nguyên khối. Bên cạnh đó, với công nghệ kết nối không dây ZigBee, giúp cho việc lắp đặt thiết bị dễ dàng trên các ngôi nhà đang sử dụng hoặc xây mới mà không phải đi lại đường điện hay sửa đổi hạ tầng
C		Ph	ần thiế				

	Q SmartHome*	SH - D2	1	Bộ	1,350,000	1,350,000	4,400,000	Bật đèn thông minh gắn trần: (loại cơ bản). Điện áp: 220V – 50/60Hz. Khả năng chịu tải: 1600W (đèn sợi đốt); 400W (đèn huỳnh quang). Khoảng cách cảm ứng: 5m. Vùng cảm ứng khả dụng: 20m2. Thời gian chờ tắt: 10-3600s tùy chỉnh. Có chức năng công tắc thông minh để cài đặt, Cảm biến ánh sáng: Ngày - đêm
Phần bục Demo	<b>△</b> ▼  Osnorniomy	SH - PZ	1	Bộ	1,600,000	1,600,000		Õ cắm thông minh: Sử dụng trong hệ thống SmartHome để điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà theo kịch bản như: Máy bơm nước, bình nóng lạnh, quạt thông gió,
	eitkome innuitkome	SH - D4	1	Bộ	1,450,000	1,450,000		Bật tắt đèn cầu thang thông minh. Điện áp: 220V – 50/60Hz. Khả năng chịu tải: 1600W (đèn sợi đốt); 400W (đèn huỳnh quang). Khoảng cách cảm ứng: 2m. Có thể lắp đặt ngay trên hiện trạng sẵn có để thay thế cho công tắc cầu thang thông thường.
I	THIẾT BỊ SMARTHOM	IE .				216,200,000		
II	THIẾT BỊ MUA NGOÀI	I				1,050,000		
III	CHI PHÍ THIẾT KẾ - L	ÅP ÐẶT - C	ÂU HÌN	НĤĘТ	THỐNG (5%)		10,862,500	
IV	TỔNG CỘNG					228,112,500		
v	CHIẾT KHẨU HỖ TRỢ (Hợ trợ 50% phần thiết l			СН ЅНС	OWROOM	108,100,000		
VI	TỔNG SAU CHIẾT KH	ÂU (IV-V)				120,012,500		
VII	THUẾ VAT 10%					12,001,250		
VIII	TỔNG CỘNG (VI+VII)					132,013,750		