

VLearn Active Recall

Dùng số liệu để chọn đúng vấn đề.
Dùng workflow để biến bằng chứng thành trải nghiệm.

99,88%

Tutor chưa chủ động
kiểm tra hiểu bài

88,88%

Sẵn sàng làm
quiz ngắn

Ba con số đủ để định hình toàn bộ sản phẩm

Khoảng trống vận hành, nhu cầu người dùng và chất lượng AI hiện tại.

99,88%

Tutor đang thụ động

2.515/2.518 lượt chat

88,88%

Người học muốn quiz ngắn

32/36 học viên

70%

AI pass exact-match


14/20 case; mục tiêu 85%

Cơ hội đã rõ. Rủi ro cũng đã rõ.

Việc tiếp theo không phải thêm tính năng, mà là đóng khoảng cách chất lượng.

Lỗi hổng chỉ lộ ra khi chi phí sửa sai đã phát sinh

HÀNH TRÌNH HIỆN TẠI




Điểm gãy

Không có bước nào xác nhận “đã hiểu đúng” trước khi học viên cam kết thời gian cho bài tập lớn.

Active Recall đặt checkpoint đúng trước thời điểm gây tổn thất

WORKFLOW MỚI



Tác động kỳ vọng

Dời thời điểm phát hiện lỗi lên trước → giảm rework → tăng tự tin khi áp dụng.

Nếu chưa chắc, AI hỏi lại. Nếu cần người hỗ trợ, học viên tự xác nhận gửi TA.

Khảo sát N=36 cho thấy nhu cầu cao nhưng có điều kiện kiểm soát

Sẵn sàng làm quiz nếu ngắn

32/36 · 88,88%

Sẵn sàng chia sẻ lịch sử sai

33/36 · 91,66%

Đồng ý chuyển vùng slide cho TA

32/36 · 88,88%

Muốn được hỏi trước khi gửi

14/36 · 38,9%

QUYẾT ĐỊNH


3 câu

Quiz ngắn

Xác nhận

trước khi gửi TA

Active Recall là phương án duy nhất cân bằng impact và khả thi



Năm bước tạo một vòng học ngắn, có căn cứ và có quyền kiểm soát



Nguyên tắc không đổi


AI không làm hộ. Phản hồi phải trace được. Escalation luôn do học viên quyết định.

Bốn cổng kiểm tra giảm dần rủi ro trước khi chấm đúng/sai

01	Có nguồn?	Không → ungrounded	0 citation bịa
02	Đủ rõ?	Không → hỏi lại	Tránh đoán intent
03	Đúng scope?	Không → từ chối	Không làm hộ
04	Đúng khái niệm?	Sai → misconception	Trích nguồn sửa sai

Output **verdict · misconception_name · citation · feedback_to_student**

Luồng dữ liệu giữ API key ở server và grounding ở nội dung bài học




POST /api/generate-quiz

Model chạy thật · UI hỏi đáp phụ vẫn là mock

70% exact-match: chưa đạt quality bar, nhưng không bị citation

70%

14 / 20 case pass



14

Pass

Exact verdict + citation

6

Fail

1 hiểu sai + 5 format

0

Citation bị

Không có mã ngoài nguồn

+15đ

Khoảng cách

70% → 85%

Năm trong sáu lỗi có thể xử lý bằng quy tắc output rõ hơn

6 CASE FAIL



Bỏ sót misconception

Citation lệch / thừa

Sai quy tắc theo verdict

FIX FLOW

Diễn giải lại ý học viên



Chọn đúng 1 citation




Áp quy tắc theo verdict

Mỗi thay đổi giao diện đều trace ngược về một tín hiệu người dùng

TÍN HIỆU	QUYẾT ĐỊNH	GIÁ TRỊ
32/36	Quiz chỉ 3 câu	Giảm gián đoạn
14/36	Modal xác nhận gửi TA	Giữ quyền kiểm soát
33/36	Backlog lịch sử lỗi sai	Cá nhân hóa ôn tập
Quote GF-10	Ưu tiên nguồn nội bộ	Không đưa link ngoài

Không có quyết định nào đứng một mình.


Nhu cầu đã được xác nhận; khả năng sử dụng vẫn là mắt xích còn thiếu



Ưu tiên đúng

Sửa eval và hoàn thành 5 usability test trước khi mở rộng feature.

Bốn chặng đóng khoảng cách từ prototype đến bằng chứng đủ mạnh



DONE WHEN

≥85% exact-match · 0 citation bịa · 5/5 hoàn thành flow

Tiếp tục đầu tư, nhưng chưa mở rộng.

Nhu cầu mạnh

Prototype chạy

AI chưa đạt 85%

Usability còn thiếu

NEXT MOVE

Đóng chất lượng và kiểm chứng workflow trước khi thêm feature.