

Quiz - Lecture 04: Handling Interactions

1. Trong React, sự kiện onClick được khai báo như thế nào?

- A. onclick='handleClick()'
- B. onClick='handleClick()'
- C. onClick={handleClick}
- D. click={handleClick}

2. useState hook dùng để làm gì trong React?

- A. Gửi dữ liệu đến server
- B. Quản lý trạng thái (state) trong component
- C. Tạo component mới
- D. Kết nối với API

3. State trong React là gì?

- A. Một biến toàn cục
- B. Một props đặc biệt
- C. Bộ nhớ của component để lưu trữ dữ liệu thay đổi
- D. Một hook để gọi API

4. Khi nào React cập nhật giao diện sau khi gọi setState?

- A. Ngay lập tức
- B. Sau 1 giây
- C. Sau khi tất cả event handler hoàn tất (batched)
- D. Khi người dùng reload trang

5. Cách dùng để cập nhật một object trong state là gì?

- A. Gan trực tiếp: state.user.name = 'John'
- B. Dùng setState với object mới có spread: {...state, name: 'John'}
- C. Dùng push() để thêm thuộc tính
- D. Dùng state.update()

6. Cụ pháp spread (...) trong JavaScript dùng để làm gì?

- A. Gộp các component
- B. Tạo vòng lặp

C. Sao chép và mở rộng object hoặc array

D. Tạo props mới

7. Để thêm phần tử vào array trong state, ta nên:

A. Dùng `push()` trực tiếp

B. Dùng `setState([...array, newItem])`

C. Dùng `array.add(newItem)`

D. Dùng `array.insert()`

8. Để xóa phần tử khỏi array trong state, ta dùng:

A. `array.remove(index)`

B. `array.pop()`

C. `array.splice()`

D. `filter()` để tạo mảng mới không chứa phần tử cần xóa

9. React batch các cập nhật state trong trường hợp nào?

A. Trong event handler

B. Trong `setTimeout`

C. Trong `fetch().then()`

D. Trong `console.log`

10. Khi gọi `setState` nhiều lần liên tiếp trong cùng một hàm, React sẽ:

A. Gộp lại và cập nhật một lần

B. Bỏ qua các lệnh sau

C. Gây lỗi

D. Tạo nhiều bản sao DOM

Đáp án

1. C

2. B

3. C

4. C

5. B

6. C

7. B

8. D

9. A

10. A