

HƯỚNG DẪN CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

Yêu cầu:

- Visual Studio (Dùng để chạy chương trình)
- Oracle Database (Sử dụng Oracle SQL Developer để dễ thao tác với Database)

Tạo User Oracle Database mới:

Trong SQL Developer, đăng nhập với user sys hoặc system. Chạy lệnh sau trong SQL Worksheet:

```
CREATE USER QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM IDENTIFIED BY qlskkn  
DEFAULT TABLESPACE USERS  
TEMPORARY TABLESPACE TEMP  
QUOTA UNLIMITED ON USERS;  
GRANT CONNECT, RESOURCE TO QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;  
GRANT CREATE SESSION TO QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;  
GRANT CREATE TABLE TO QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;  
GRANT CREATE VIEW TO QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;  
GRANT CREATE SEQUENCE TO QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;  
GRANT CREATE PROCEDURE TO QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;  
GRANT CREATE TRIGGER TO QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;  
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;
```

Khôi phục dữ liệu mẫu:

1. Tải file dữ liệu mẫu DULIEU.dmp về thư mục. Ví dụ: Thư mục C:\OracleBackup.
2. Trong SQL Developer đăng nhập với user system.
3. Trong SQL Worksheet, chạy lệnh sau:

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY BACKUP_DIR AS 'C:\OracleBackup' ;  
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY BACKUP_DIR TO  
QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;
```

4. Trên thanh menu của SQL Developer, chọn View > chọn DBA. Bảng quản trị DBA ở góc dưới bên trái màn hình (thông thường dưới tab Connections).
5. Bấm vào nút + (Dấu cộng) trên bảng DBA này. Chọn đúng tên kết nối quản trị Admin_System vừa tạo ở trên rồi bấm OK.
6. Trong cây thư mục của Admin_System. Tìm mục Data Pump và nhấp chuột phải. Chọn Data Pump Import Wizard. Cửa sổ hiện ra:
 - Cửa sổ 1 (Type):

- Mục Type of import chọn Schemas
- Mục Choose Input Files
 - + Phần Credentials or Directories chọn DIRECTORY:BACKUP_DIR
 - + Phần File Names or URI nhập tên file DULIEU.DMP
- Nhấn Next.
- Cửa sổ 2 (Filter):
 - Đợi Available source schemas tải xong, sau đó chọn QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM và nhấn mũi tên sang phải để chuyển sang Selected source schemas.
 - Nhấn Next.
- Cửa sổ 3 (Remapping):
 - Mục Re-Map Schemas chọn Add Row
 - + Phần Source chọn QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM (từ file DULIEU.dmp)
 - + Phần Destination chọn QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM (từ user mới tạo)
 - Nhấn Next.
- Cửa sổ 4 (Options): Giữ nguyên, nhấn Next.
- Cửa sổ 5 (Schedule): Giữ nguyên, nhấn Next.
- Cửa sổ 6 (Summary): Nhấn Finish.

Chạy chương trình:

- Cách 1: Sử dụng Visual Studio để chạy chương trình.
- Cách 2: Dùng CMD, tại thư mục có chứa file Program.cs chạy lệnh: dotnet run

Sau khi website được chạy, cần dùng các tài khoản để đăng nhập và sử dụng. Dưới đây là một số tài khoản mẫu để đăng nhập vào website:

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Quyền
admintk	123456	Quản trị viên tài khoản
knguyen@gmail.com	123456	Cấp 1 – Ban giám đốc
lnguyen@gmail.com	123456	Cấp 2 – Đơn vị
ntran@gmail.com	123456	Cấp 3 – Cán bộ/Giảng viên
anguyen@gmail.com	123456	Vai trò chủ tịch hội đồng

Lưu ý: Để sử dụng chức năng tạo mô tả môn học tự động và đặt lại khi quên mật khẩu cần cấu hình lại file appsettings.json trong thư mục dự án như sau:



The image shows a code editor window with the file `appsettings.json` open. The file path is `ql_sang_kien_kinh_nghiem > ql_sang_kien_kinh_nghiem > appsettings.json > ...`. The JSON content is as follows:

```
1 {
2   "Logging": {
3     "LogLevel": {
4       "Default": "Information",
5       "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
6     }
7   },
8   "AllowedHosts": "*",
9   "ConnectionStrings": {
10    "OracleDb": "User Id=QL_SANG_KIEN_KINH_NGHIEM;Password=qlskkn;Data Source=localhost:1521/orcl;"
11  },
12  "Gemini": {
13    "ApiKey": "Your api key",
14    "Model": "gemini-2.5-flash"
15  },
16  "EmailSettings": {
17    "Host": "smtp.gmail.com",
18    "Port": 587,
19    "Email": "Your email",
20    "Password": "Your app password (google account)",
21    "DisplayName": "Hệ thống quản lý sáng kiến kinh nghiệm"
22  }
23 }
```

Annotations with red arrows point to specific fields:

- An arrow points from the text **Điền Api key Gemini** to the `"ApiKey": "Your api key"` field on line 13.
- An arrow points from the text **Điền email** to the `"Email": "Your email"` field on line 19.
- An arrow points from the text **Điền app password của email đăng ký trong google account** to the `"Password": "Your app password (google account)"` field on line 20.