HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO TUẦN 3

“ Xây dựng Website đặt sân thể thao tích hợp AI chatbot và gợi ý thông minh”

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Bùi Trung Đức

Mã sinh viên : B23DCCN166

Lớp : D23CQCN12-B

Nhóm học phần : 11

Hà Nội, 3/2026

I. Công việc đã thực hiện được trong tuần

Trong tuần trước, em đã hoàn thiện chủ yếu về mặt giao diện.Trong tuần này, em vẫn củng cố thêm về mặt giao diện, thêm vào đó là xử lí phần logic sao cho đảm bảo dữ liệu đầu vào hợp lệ và tạo nền tảng để xây dựng các phần API tiếp theo.

1. Xây dựng tổng quan giao diện lịch sử đặt sân



- Tại mục Lịch sử đặt sân người dùng có thể xem lịch sử đặt sân của bản thân

2. Giao diện khi đăng nhập:
   - Code:

```
<!-- Đăng nhập-->
<div id="loginForm" class="container" style="display: block;">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-10 col-xl-7 mx-auto">
            <h3 class="display-4">Đăng nhập</h3>
            <p id="notification" class="text-info font-weight-bold" th:text="${thongbao}"></p>
            <form th:action="@{/sportify/login}" method="post">
                <div class="form-group mb-3">
                    <input name="username" type="text" placeholder="username"
                        class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4">
                </div>
                <div class="form-group mb-3">
                    <input name="password" type="password" placeholder="password"
                        class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4 text-primary">
                </div>
                <div th:if="${message!=null}" class="custom-control custom-checkbox mb-3">
                    <label for="customCheck1"
                        class="custom-control-label text-danger" th:text="${message}"></label>
                </div>


                <div class="d-grid gap-2 mb-3">
                    <a th:href="@{/sportify/login/form}"><button
                            class="btn btn-primary d-grid w-100">Đăng nhập</button></a>
                </div>
```

```
                <a style="font-size: 15px" id="forgotPassword" href=""> <u>Quên
                        mật khẩu?</u></a>
                <a style="font-size: 15px; margin-left: 55%" th:href="@{/sportify}">Quay lại</a>
                <hr>

                <div class="text-center d-flex justify-content-between mt-4">
                    <p>
                        Bạn chưa có tài khoản <a th:href="@{/sportify/signup}">Đăng kí</a>
                    </p>
                </div>

            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

- Kết quả:



3. Giao diện khi quên mật khẩu

- Code:

```html
<!-- Quên mật khẩu-->
<div id="forgotPasswordForm" class="container"
    style="display: none;">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-10 col-xl-7 mx-auto">
            <h3 class="display-4">Quên mật khẩu</h3>
            <p class="text-muted mb-4">Chúng tôi sẽ giúp bạn khôi phục ký ức..!</p>
            <form th:action="@{/sportify/forgotpassword}" method="post"
                id="forgotPasswordForm">

                <div class="form-group mb-3">
                    <input id="inputUsername" type="text" name="usernameforgot"
                        placeholder="Tên tài khoản" required=""
                        class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4 text-primary">

                </div>
                <div class="form-group mb-3">
                    <input id="inputEmail" type="text" placeholder="Email"
                        required="" autofocus="" name="emailforgot"
                        class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4">
                    <span id="invalidUserEmailMessage" class="text-danger"></span>
                </div>
```

```html
                <button type="submit"
                    class="btn btn-primary btn-block text-uppercase mb-2 rounded-pill shadow-sm"
                    onclick="validateAndSubmit()">Khôi Phục Mật Khẩu</button>
            </form>

            <div class="text-center d-flex justify-content-between mt-4">
                <p>
                    Đã có tài khoản <a th:href="@{/sportify/login}"> <u>Đăng nhập</u></a>
                </p>
            </div>

            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

- Kết quả:



- Tại đây, người dùng nhập tên tài khoản của mình và email mình đã đăng kí để lấy lại mật khẩu , khi đó mã OTP sẽ gửi về mail để lấy lại mật khẩu.
- Tuy nhiên phần này em chưa xây dựng xử lí dữ liệu phần Backend.

4. Giao diện phần đăng kí

- Code:

```html
<!-- Đăng kí-->
<div id="signupForm" class="container" style="display: block;">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-10 col-xl-7 mx-auto">
            <h3 class="display-4 mb-5">Đăng kí</h3>
            <form class="col-12" th:action="@{/sportify/signup/process}"
                method="post">
                <div class="row">
                    <div class="col-6 form-group mb-3">
                        <input type="text" name="firstnameSignUp" placeholder="Họ"
                            class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4"
                            onblur="validateFirstName(this)">
                        <div id="firstname-error" class="error-message text-danger"></div>
                    </div>
                    <div class="col-6 form-group mb-3">
                        <input type="text" name="lastnameSignUp" placeholder="Tên"
                            class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4"
                            onblur="validateLastName(this)">
                        <div id="lastname-error" class="error-message text-danger"></div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-12 form-group mb-3">
                    <input type="text" name="usernameSignUp"
                        placeholder="Tài khoản"
                        class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4"
                        onblur="validateUsername(this)">
                    <div id="username-error" class="error-message text-danger"></div>
                </div>
```

```html
<div class="form-group mb-3">
    <input type="password" name="passwordSignUp"
        placeholder="Mật khẩu"
        class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4"
        onblur="validatePassword()">
    <div id="password-match-error"
        class="error-message text-danger"></div>
</div>

<div class="row">
    <!-- giới tính -->
    <div class="col-4 form-group mb-3">
        <select name="genderSignUp" id="genderSignUp"
            class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4">
            <option value="male">Nam</option>
            <option value="female">Nữ</option>
        </select>
    </div>
    <!-- End giới tính -->

    <div class="col-8 form-group mb-3">
        <input type="text" name="phoneSignUp"
            placeholder="Số điện thoại"
            class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4 text-prim
            onblur="validatePhone(this)">
        <div id="phone-error" class="error-message text-danger"></div>
    </div>
```

```html
            onblur="validatePhone(this)">
        <div id="phone-error" class="error-message text-danger"></div>
    </div>
</div>
<div class="form-group mb-3">
    <input type="text" name="emailSignUp" placeholder="Email"
        class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4 text-primary"
        onblur="validateEmail(this)">
    <div id="email-error" class="error-message text-danger"></div>
</div>

<div class="form-group mb-3">
    <input type="text" name="addressSignUp" placeholder="Địa chỉ"
        class="form-control rounded-pill border-0 shadow-sm px-4 text-primary"
        onblur="validateAddress(this)">
    <div id="address-error" class="error-message text-danger"></div>
</div>

<div th:if="${message!=null}"
    class="custom-control custom-checkbox mb-3">
    <label for="customCheck1"
        class="custom-control-label text-danger" th:text="${message}"></label>
</div>
<button onclick="validateFormAndSubmit()" type="submit"
    class="btn btn-primary">Đăng kí</button>
<div class="text-center d-flex justify-content-between mt-4">
    <p>
        Đã có tài khoản <a th:href="@{/sportify/login}" class="mr-2">Đăng
            nhập</a>
    </p>
```

- Kết quả:

- 

5. Validate dữ liệu bên Frontend:
    - Ô input có để trống không
    - Tài khoản có đúng định dạng không
    - Mật khẩu có đúng điều kiện không
    - Địa chỉ có hợp lệ không
    - Số điện thoại có đúng không

```
function validateUsername(input) {
    var value = input.value.trim();
    var errorDiv = document.getElementById('username-error');
    if (value === '') {
        errorDiv.textContent = 'Tài khoản không được để trống';
        return false;
    } else if (value.length < 6 || value.length > 15) {
        errorDiv.textContent = 'Tài khoản phải từ 6 đến 15 ký tự';
        return false;
    } else {
        errorDiv.textContent = '';
        return true;
    }
}

function validatePassword(input) {
    var value = input.value.trim();
    var errorDiv = document.getElementById('password-match-error');

    if (value === '') {
        errorDiv.textContent = 'Mật khẩu không được để trống';
        return false;
    } else if (value.length < 6 || value.length > 15) {
        errorDiv.textContent = 'Mật khẩu phải từ 6 đến 15 ký tự';
        return false;
    } else {
        errorDiv.textContent = '';
        return true;
    }
}
```

```
function validateNameInput(input, errorId) {
    var value = input.value.trim();
    var errorDiv = document.getElementById(errorId);

    if (value === '') {
        errorDiv.textContent = 'Không được để trống';
        return false;
    } else if (!regexVietnameseName.test(value)) {
        errorDiv.textContent = 'Không nhập số hoặc ký tự đặc biệt như: !@#.,';
        return false;
    } else {
        errorDiv.textContent = '';
        return true;
    }
}

function validateAddress(input) {
    var value = input.value.trim();
    var errorDiv = document.getElementById('address-error');

    if (value === '') {
        errorDiv.textContent = 'Địa chỉ không được để trống';
        return false;
    } else {
        errorDiv.textContent = '';
        return true;
    }
}
```

```
function validateEmail(input) {
    var value = input.value;
    var errorDiv = document.getElementById('email-error');

    if (!regexEmail.test(value)) {
        errorDiv.textContent = 'Email không hợp lệ';
        return false;
    } else {
        errorDiv.textContent = '';
        return true;
    }
}

function validatePhone(input) {
    var value = input.value;
    var errorDiv = document.getElementById('phone-error');

    if (value.trim() === '') {
        errorDiv.textContent = 'Số điện thoại không được để trống';
        return false;
    } else if (!regexVietnamesePhone.test(value)) {
        errorDiv.textContent = 'Không đúng số điện thoại Việt Nam';
        return false;
    } else {
        errorDiv.textContent = '';
        return true;
    }
}
```

- Hiển thị thông báo lỗi:

```
// Xây dựng mảng thông báo lỗi
if (!validateUsername(usernameInput)) {
    errorMessages.push('Tài khoản không được để trống hoặc phải từ 6 đến 15 ký tự');
}
if (!validateNameInput(firstnameInput, 'firstname-error')) {
    errorMessages.push('Vui lòng kiểm tra họ');
}
if (!validateNameInput(lastnameInput, 'lastname-error')) {
    errorMessages.push('Vui lòng kiểm tra tên');
}
if (!validatePassword(passwordInput)) {
    errorMessages.push('Mật khẩu không được để trống hoặc phải từ 6 đến 15 ký tự');
}
if (!validateAddress(addressInput)) {
    errorMessages.push('Địa chỉ không được để trống');
}
if (!validatePhone(phoneInput)) {
    errorMessages.push('Vui lòng kiểm tra số điện thoại');
}
if (!validateEmail(emailInput)) {
    errorMessages.push('Vui lòng kiểm tra email');
}

// Hiển thị thông báo lỗi
if (errorMessages.length > 0) {
    event.preventDefault();
    const errorMessageContainer = document.getElementById('error-message-container');
    errorMessageContainer.innerHTML = '<ul><li>' + errorMessages.join('</li><li>') + '</li></ul>';
} else {
    // Tất cả dữ liệu hợp lệ, thực hiện submit
    document.querySelector('form').submit();
}
```

II. Kết quả đạt được

- Tối ưu được giao diện phần người dùng
- Xây dựng được tổng quan giao diện phần đặt sân
- Xây dựng hoàn thiện các chức năng validate cho phần đăng ký và đăng nhập ở bên Frontend, đảm bảo kiểm tra đầy đủ các trường thông tin, trải nghiệm người dùng khi nhập liệu thông tin cũng như hiển thị các thông báo lỗi rõ ràng và kịp thời.
- Tạo cơ sở để phát triển các chức năng và các API tiếp theo của dự án.

III. Khó khăn gặp phải

- Lỗi khi kết nối phần Frontend với Backend của phần đăng nhập và đăng kí
- Việc xử lý các validate mất nhiều thời gian để kiểm tra lỗi từng trường hợp khác nhau nên dễ bị lỗi logic cũng như các thiếu sót
- Khó khăn khi định hướng xây dựng phía Backend của các validate

IV. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Tiếp tục xây dựng phần xử lý dữ liệu giữa Frontend và Backend.
- Xây dựng các modul phục vụ cho các chức năng xác thực.
- Triển khai các API để tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ người dùng.