

Use Case tổng quan — phạm vi hệ thống QTKD

SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG Ở MỨC HỆ THỐNG



Use Case phân hệ Hợp đồng — góc nhìn Kinh doanh



Use Case được chọn: Gửi hợp đồng trình duyệt

Đặc tả Use Case cho thao tác Gửi hợp đồng trình duyệt

USE CASE SPECIFICATION

THÔNG TIN CHUNG

Mã: UC-CON-03
Tác nhân chính: Nhân viên Kinh doanh
Mục tiêu: đưa hợp đồng hợp lệ vào quy trình phê duyệt
Kích hoạt: người dùng chọn “Gửi trình duyệt”

Tiền điều kiện:
- Hợp đồng tồn tại
- Người dùng có quyền

LUỒNG CHÍNH

1. Hệ thống nhận yêu cầu gửi.
2. Kiểm tra quyền và trạng thái.
3. Kiểm tra CTR-02.
4. Khởi tạo quy trình phê duyệt.
5. Cập nhật trạng thái Chờ phê duyệt.
6. Ghi nhận lịch sử xử lý.
7. Trả kết quả thành công.


LUỒNG THAY THẾ / NGOẠI LỆ

A1. Không có quyền → từ chối.
A2. Sai trạng thái → từ chối.
A3. Không đạt CTR-02 → trả danh sách điều kiện chưa đạt.
A4. Gửi lặp → không tạo thêm phiên phê duyệt.
A5. Không khởi tạo được quy trình → không chuyển trạng thái hợp đồng.

TUẦN 02 • CASE STUDY QTKD

US03 — Gửi hợp đồng trình duyệt

Từ yêu cầu nghiệp vụ đến thiết kế và prototype xác nhận



Một User Story được hoàn thiện dần qua các vòng trao đổi, mô hình hóa và xác nhận.

1. Nguồn yêu cầu: chức năng quản lý hợp đồng

BỐI CẢNH QTKD

BỐI CẢNH

Nhân viên Kinh doanh quản lý hồ sơ hợp đồng và đưa hợp đồng vào quy trình phê duyệt.

Hợp đồng trải qua các trạng thái nghiệp vụ; các thay đổi quan trọng phải được kiểm soát và lưu vết.

QUY TẮC NGUỒN

CTR-01
Chỉ sửa khi Draft hoặc Revision Requested.

CTR-02
Chỉ Submit khi khách hàng hợp lệ, thời hạn hiệu lực hợp lệ và đủ nội dung bắt buộc.

CTR-03
Không chuyển trạng thái Draft → Approved trực tiếp.

PHẠM VI CASE STUDY

Chức năng được chọn:

US03 — Gửi hợp đồng trình duyệt.

Các nội dung chưa có trong đặc tả nguồn được đánh dấu “cần xác nhận”, không tự bổ sung thành quy tắc nghiệp vụ.

2. Xác định User Story từ nhu cầu nghiệp vụ

BACKLOG ITEM

ACTOR

Nhân viên Kinh doanh

Người lập và quản lý hồ sơ hợp đồng.

US03 — USER STORY

Là nhân viên Kinh doanh,

tôi muốn gửi hợp đồng đã hoàn thiện vào quy trình phê duyệt,

để hợp đồng được các bên có thẩm quyền rà soát và phê duyệt trước khi có hiệu lực.

GIÁ TRỊ

- Kiểm soát quy trình.
- Ngăn phê duyệt sai trạng thái.
- Tạo căn cứ theo dõi tiến độ.
- Lưu vết việc gửi trình duyệt.

3. Phân tích phạm vi của US03

BACKLOG REFINEMENT

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; có quyền thao tác trên hợp đồng; hợp đồng ở trạng thái cho phép gửi.
Dữ liệu kiểm tra	Khách hàng hợp lệ; thời gian hiệu lực hợp lệ; nội dung/tệp bắt buộc theo CTR-02.
Kết quả thành công	Tạo yêu cầu/phần tử quy trình phê duyệt; chuyển hợp đồng sang trạng thái Chờ phê duyệt; ghi lịch sử.
Kết quả không thành công	Giữ nguyên trạng thái hợp đồng; không tạo phiên phê duyệt; trả thông tin lỗi có thể xử lý.

Rủi ro xử lý


4. Những nội dung phải xác nhận trước khi khóa đặc tả

DANH SÁCH VẤN ĐỀ MỞ

Q1	Ai được phép gửi? Chỉ người tạo hợp đồng hay mọi nhân viên Kinh doanh có quyền phù hợp?
Q2	“Nội dung bắt buộc” gồm những trường và tệp nào đối với từng loại hợp đồng?
Q3	Khi thiếu điều kiện, hệ thống chặn thao tác từ trước hay cho phép gửi rồi trả danh sách lỗi?
Q4	Sau khi gửi, có cần hiển thị bước/người xử lý kế tiếp và thời hạn xử lý không?
Q5	Nếu người dùng nhấn Gửi nhiều lần hoặc hai yêu cầu đến đồng thời, kết quả mong muốn là gì?


5. Mô hình hóa luồng xử lý US03

BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG (UML ACTIVITY DIAGRAM)



6. Vòng đời Hợp đồng liên quan đến US03

BIỂU ĐỒ MÁY TRẠNG THÁI (UML STATE MACHINE DIAGRAM)



US03 chỉ thực hiện chuyển trạng thái Bản nháp → Chờ phê duyệt. Các chuyển trạng thái tiếp theo thuộc các User Story khác của quy trình phê duyệt.

7. Tiêu chí chấp nhận của US03

ACCEPTANCE CRITERIA

AC01	Người dùng không có quyền gửi → hệ thống từ chối và không thay đổi hợp đồng.
AC02	Hợp đồng không ở trạng thái cho phép gửi → hệ thống từ chối thao tác.
AC03	Không đáp ứng CTR-02 → không tạo quy trình phê duyệt và hiển thị các điều kiện chưa đạt.
AC04	Đáp ứng đầy đủ điều kiện → tạo quy trình phê duyệt và chuyển sang Chờ phê duyệt.
AC05	Gửi lặp/cạnh tranh đồng thời không tạo nhiều phiên phê duyệt cho cùng lần gửi.

8. Prototype A — Hợp đồng đang ở trạng thái Bản nháp

XÁC NHẬN TRƯỚC KHI GỬI

QTKD / Hợp đồng / HD-2026-018

HỢP ĐỒNG HD-2026-018

BẢN NHÁP

Thông tin chung | Nội dung hợp đồng | Tệp đính kèm | Lịch sử

Khách hàng: Công ty Minh Phát

Hiệu lực từ: 01/10/2026

Hiệu lực đến: 30/09/2027

Nhóm dịch vụ: Dịch vụ cảng

Điều kiện gửi trình duyệt

- ✓ Khách hàng hợp lệ
- ✓ Thời gian hiệu lực hợp lệ
- ✓ Đủ nội dung bắt buộc
- ✓ Đủ tệp bắt buộc

Lưu nháp | Gửi trình duyệt

9. Prototype B — Xác nhận thao tác Gửi trình duyệt

GIẢM THAO TÁC NHẦM

HỢP ĐỒNG HD-2026-018

Trạng thái: Bản nháp
Khách hàng: Công ty Minh Phát
Thời gian hiệu lực: 01/10/2026 – 30/09/2027

XÁC NHẬN GỬI TRÌNH DUYỆT

Sau khi gửi, hợp đồng sẽ chuyển sang trạng thái Chờ phê duyệt.

Hủy | Xác nhận gửi

NỘI DUNG CẦN XÁC NHẬN

- Có cần bước xác nhận này không?
- Có cần yêu cầu ghi chú khi gửi?
- Có cần hiển thị người/bộ phận duyệt đầu tiên?
- Có cần cảnh báo rằng hợp đồng không còn được sửa sau khi gửi?

10. Prototype C — Hợp đồng chưa đủ điều kiện gửi

XỬ LÝ VALIDATION

QTKD / Hợp đồng / HD-2026-018

HỢP ĐỒNG HD-2026-018

Hợp đồng chưa đủ điều kiện gửi trình duyệt

Vui lòng hoàn tất các nội dung được đánh dấu trước khi thực hiện.

Kiểm tra điều kiện

✓ Khách hàng hợp lệ
✓ Thời gian hợp lệ
✗ Thiếu tệp bắt buộc
✗ Thiếu nội dung bắt buộc

Gửi trình duyệt

11. Prototype D — Sau khi gửi thành công

TRẠNG THÁI CHỜ PHÊ DUYỆT

QTKD / Hợp đồng / HD-2026-018

HỢP ĐỒNG HD-2026-018

CHỜ PHÊ DUYỆT

Hợp đồng đã được gửi vào quy trình phê duyệt.

TIẾN TRÌNH

1. Gửi trình duyệt ✓
2. Rà soát Đang chờ
3. Phê duyệt cuối Chưa thực hiện

THAO TÁC

- Xem tiến trình
- Xem lịch sử
- Tải hồ sơ

12. Kết quả phiên xác nhận Prototype

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG → CẬP NHẬT BACKLOG

Đã xác nhận	Hiển thị trạng thái và điều kiện gửi ngay trên màn hình chi tiết.
Đã xác nhận	Sau khi gửi thành công, trạng thái chuyển sang Chờ phê duyệt.
Cần xác nhận	Danh sách chính xác các tệp/nội dung bắt buộc theo từng loại hợp đồng.
Cần xác nhận	Có hiển thị người xử lý kế tiếp hay chỉ hiển thị bước phê duyệt.

13. US03 sau khi được làm rõ và xác nhận

BACKLOG ITEM SẴN SÀNG HƠN

USER STORY

Là nhân viên Kinh doanh,
tôi muốn gửi hợp đồng đã hoàn thiện vào quy trình phê duyệt,
để hợp đồng được rà soát và phê duyệt theo quy trình.

ĐÃ XÁC ĐỊNH


- Tiền điều kiện
- Quy tắc CTR-02/03
- Luồng chính
- Ngoại lệ chính
- Chuyển trạng thái
- AC01–AC05
- Prototype hành vi chính

VẪN CẦN QUẢN LÝ

- Danh sách tệp bắt buộc chi tiết
- Cách hiển thị người duyệt kế tiếp

14. Thiết kế hệ thống sau khi hành vi đã đủ rõ

SEQUENCE + TRÁCH NHIỆM THÀNH PHẦN



15. Hợp đồng API dự kiến cho US03

THIẾT KẾ KỸ THUẬT

REQUEST

POST /api/contracts/{id}/submit

Authorization: Bearer ...
Idempotency-Key: <key>

Body (nếu cần):
{
"comment": "..."
}

THÀNH CÔNG

200 OK

{
"contractId": "...",
"status": "PendingApproval",
"approvalId": "..."
}

LỖI NGHIỆP VỤ

400 — Không đạt CTR-02
403 — Không có quyền
409 — Sai trạng thái / xung đột

Response trả mã lỗi và danh sách điều kiện không đạt để UI có thể hiển thị phù hợp.

16. Từ Acceptance Criteria đến kiểm thử

TRACEABILITY

Test	Tình huống	Nguồn	Kết quả mong đợi
TC01	Người không có quyền gửi	AC01	403; không đổi trạng thái
TC02	Hợp đồng sai trạng thái	AC02	409; không tạo approval
TC03	Thiếu điều kiện CTR-02	AC03	400; trả danh sách lỗi
TC04	Hợp đồng hợp lệ	AC04	PendingApproval + approval instance
TC05	Gửi lặp cùng khóa	AC05	Chỉ một approval instance
TC06	Hai yêu cầu đồng thời	AC05	Không phát sinh hai workflow

17. Phân rã công việc (WBS) để đưa US03 vào Sprint

SPRINT BACKLOG

PHÂN TÍCH / UX

- Chốt vấn đề mở cản trở Story
- Hoàn thiện prototype
- Xác nhận hành vi lỗi và thành công

BACKEND

- Submit API
- Authorization
- Validation CTR-02
- State transition
- Audit/event

FRONTEND

- Điều kiện gửi
- Confirmation dialog
- Hiển thị lỗi
- Trạng thái Pending
- Tiến trình phê duyệt

TESTING

- Unit test rule
- API integration test
- State transition
- Permission
- UI validation

18. Khi nào US03 được xem là hoàn thành?

DEFINITION OF DONE — ÁP DỤNG CHO CASE

- ✓ Mã nguồn được review và tích hợp.
- ✓ AC01–AC05 đều có kiểm thử và đạt.
- ✓ UI thể hiện đúng trạng thái và lỗi đã được xác nhận.
- ✓ Audit/lịch sử được ghi nhận theo thiết kế.
- ✓ API và thay đổi mô hình dữ liệu được tài liệu hóa.
- ✓ Demo được trên dữ liệu mẫu và không còn lỗi nghiêm trọng của Story.

22. Bài tập nhóm — Thực hiện một User Story khác theo cùng quy trình