
(a) Ma trận Kề Gốc $\mathbf{A} \in \{0,1\}^{6\times 6}$
(b) Ma trận Bậc $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(\sum_j A_{ij})$
(c) Chuẩn hóa Kipf $\tilde{\mathbf{D}}^{-1/2}\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{D}}^{-1/2}$
Chỉ số Nút i
Chỉ số Nút j
0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0
2 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0
0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 2
0.33 0.29 0.26 0.00 0.00 0.00
0.29 0.25 0.22 0.22 0.00 0.00
0.26 0.22 0.20 0.20 0.22 0.00
0.00 0.22 0.20 0.20 0.22 0.26
0.00 0.00 0.22 0.22 0.25 0.29
0.00 0.00 0.00 0.26 0.29 0.33
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00