CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ LINH KIỆN ĐẶC BIỆT

1)

3)

5)

MUA LINH KIỆN SỐ LƯỢNG VUI LÒNG LIÊN HỆ

2) 1.1. Nguyễn Tiến Hùng: - ĐT: 0908.927.953

KHI MUA TRỌN BỘ LINH KIỆN

Tặng USB 8GB Treanscend(JetFlash 330) HEADPHONE **Somic 440**

KHI MUA DÀN MẠNG

- * Mua từ 11 bộ đến 25 bộ tặng: Headphone Q380A (trên mỗi bộ)
- 4) * Mua 26 bộ trở lên tặng: Headphone Q380A (trên mỗi bộ) + 01 DVDRW LG GH 24NS Dual Tray + 01 thùng cáp mạng 300m
 - * Giao hàng "miễn phí trong nội thành" + cài đặt & lắp ráp miễn phí.
 - * Bảo hành Bảo trì mạng miễn phí 01 tháng.

KÊNH BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN - Vi Tính Tiến Hùng

Hỗ trợ nhanh chóng các Công Ty và Doanh Nghiệp

ĐT: 0908.927.953

Email: info@vitinhtienhung.com

MÁY BỘ

MÁY BỘ INTEL

(GIÁ ĐÃ BAO GÒM VAT)

Tăng: 1/ Keyboard Genius KB 110X (Usb)

2/ Mouse GENIUS QUANG XSCROLL USB

3/ Headphone Somic 440

4/ Mousepad Logitech Lớn

(Trừ dòng dấu *)

				(1)	ru dong da	iu")			
	MODEL	Bộ vi xử lý	Chip set HDD * RAM		VGA	DVD	Keyboard Mouse	Case	Đơn Giá VNĐ Giá đã VAT
9	Intel G3250 - 1TB	P Dual Core G3250_3.2Ghz	Intel H81	1Tb - 4Gb	share	No	No	10/100 Case - Dos	5,150,000
10	Intel G3250 - 500	P Dual Core G3250_3.2Ghz	Intel H81	500Gb - 2Gb 1333	share	No	No	10/100 Case - Dos	4,770,000
11	Intel G3250W - 1TB	P Dual Core G3250_3.2Ghz	Intel H81	1Tb - 4Gb	share	DVDRW	No	10/100 Case - Dos	5,450,000
12	Intel G3250W - 500	P Dual Core G3250_3.2Ghz	Intel H81	500Gb - 2Gb 1333	share	DVDRW	No	10/100 Case - Dos	5,150,000
13	Intel I3 4160-1TB	INTEL i3-4160 (3.6 Ghz)	Intel H81	1Tb - 4Gb	share	No	No	10/100 Case - Dos	6,450,000
14	Intel I3 4160-1TB W	INTEL i3-4160 (3.6 Ghz)	Intel H81	1Tb - 4Gb	share	DVDRW	No	10/100 Case - Dos	6,750,000
15	Intel I3 4160-500	INTEL i3-4160 (3.6 Ghz)	Intel H81	500GB - 2GB	share	No	No	10/100 Case - Dos	6,090,000

www.hoanlong.com.vn Trang 1 Thanh toán : bằng tiền Việt nam đồng

16	Intel I3 4160-500W	INTEL i3-4160 (3.6 Ghz)	Intel H81	500GB -2GB	share	DVDRW	No	10/100 Case - Dos	6,490),000
			MA	Y BQ A	CER	(GIÁ ĐÃ BAO GỜ	DM VAT)			
1	ACER ASPIRE XC600 (010)	Intel Pentium Dual- Core G2030 3.0Ghz 3M	Intel	500Gb - 2Gb	Intel Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse	100/1000 Case DOS	7,100	12T
2	ACER AS XC-705 DT.SXLSV	Intel Pentium Dual- Core G3250 3.2Ghz 3M	Intel	500GB - 2Gb	Intel Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse	100/1000 Case DOS	6,400	12T
3	ACER A XC-705 DT.SXLSV -004(I3 - 4160)	Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M	Intel	500GB - 2Gb	Intel Graphics 4400	DVDRW	Keyboard Mouse	100/1000 Case DOS	7,850	127
4	ACER AS XC-705 DT.SXLSV 007(I5 4460)	Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6M	Intel	1Tb - 4Gb	GF GT705 1GB	DVDRW	Keyboard Mouse	100/1000 Case DOS	10,740	12T
		,	MÁY	Y BỘ _ A	SUS (GIÁ BAO GÒM V <i>a</i>	λτ)		1	
	PC ASUS K31AD _ VN025D	Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6M	Intel	1X4GB(2 slot) _ 1TB 7200rpm	Intel HD Graphics 4600	Lan 1G, WF AC , BT , DVDRW , VGA ,HDMI	PSU 250W 4x sata 3 2x USB 3.0 3x USB 2.0 1x PCIe 1X 1X PCIe 16X	Keyboard + Mouse USB	10,190	24T
	PC ASUS K31AD _ VN029D	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	1X2GB(2 slot) _ 500GB 7200rpm	Intel HD Graphics 4400	Lan 1G, WF AC , BT , DVDRW , VGA ,HDMI	PSU 300W 4x sata 3 2x USB 3.0 3x USB 2.0 1x PCIe 1X 1X PCIe 16X	Keyboard + Mouse USB	8,390	24T
	PC ASUS K31AN _ VN007D	Intel Pentium J2900 2.4Ghz 2M	Intel	Ram NB 1X2GB(1 slot) 500GB 7200rpm	Intel HD Graphics	Lan 1G , DVDRW , VGA ,HDMI	2x sata 3 1x USB 3.0 4x USB 2.0 1x PCIe 8X	Keyboard + Mouse USB	6,090	24T
	PC ASUS M32CD _ VN001D	Intel Core i7 6700 3.4Ghz 8M	Intel	1X4GB(2 slot) _ 1TB 7200rpm	GF GT720 VGA 2GB	DVDRW , DVI - D , 2VGA ,2 HDMI	Lan 1G,WF AC , BT 2x sata 3 2x USB 3.1 4x USB 3.0 2x USB 2.0 1X PCIe 16X	Keyboard + Mouse USB	15,590	24T
	PC ASUS M32CD _ VN018D	Intel Core i5 6400 2.7Ghz 6M	Intel	1X4GB DDR4 /2133 (2 slot) _ 1TB 7200rpm	GF GTX 745 VGA 4GB DDR3 128 bit	DVDRW , DVI - D , 2VGA ,2 HDMI		Keyboard + Mouse USB	14,590	24T
	PC ASUS D310MT _ I341600870	Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M	Intel	1X2GB _ 500GB 7200rpm	Intel HD Graphics 4400	DVDROM ,VGA ,DVI	2xPS/2 4x sata 3 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1X PCIe 16X 1X PCIe 1X, 1X PCI	Keyboard + Mouse USB	8,350	241

	257 quoc iọ	o i, Long Di	mir ram, bic	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	19 11441					
	PC ASUS D310MT _ I341600720	Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M	Intel	1X4GB _ 500GB 7200rpm	Intel HD Graphics 4400	DVDROM ,VGA ,DVI	2xPS/2 4x sata 3 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1X PCIe 16X 1X PCIe 1X, 1X PCI	Keyboard + Mouse USB	8,800	24 T
	PC ASUS D310MT _ I544600710	Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6M	Intel	1X4GB _ 500GB 7200rpm	Intel HD Graphics 4400	DVDROM,VGA ,DVI	2xPS/2 4x sata 3 2x USB 3.0 2x USB 2.0 1X PCIe 16X 1X PCIe 1X, 1X PCI	Keyboard + Mouse USB	10,550	24T
		N	IÁY BÇ	COMI	PAQ - I	HP (GIÁ ĐÃ	BAO GÒM VAT)	I		
1	HP Pavillon 550_034L	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	500Gb - 2Gb DDR3	X4500 Share	DVDRW	Kb + Mouse USB	10/100 Case DOS	8,450	12T
2	HP Pavillon 550_036L	Intel Pentium Dual- Core G3260 3.3Ghz 3M	Intel	500Gb - 2Gb DDR3	X4500 Share	DVDRW	Kb + Mouse USB	10/100 Case DOS	6,700	12T
3	HP Pavillon 550_032L	Core i5_4660 3.2Ghz (6Mb)	Intel	1TB - 4Gb DDR3	GeForce GT 730 2GB Graphic	DVDRW	Kb + Mouse USB	Power 300w 10/100 Case DOS	12,200	12T
4	HP Pavillon 550_033L	Core i7_4790 3.6Ghz (8Mb)	Intel	1TB - 8Gb	GeForce GT 730 2GB Graphic	DVDRW	Kb + Mouse USB	10/100 Case DOS	17,300	12T
5	HP 251 - 023L (M1R50AA)	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	4GB 500GB	Intel Graphics 4400	DVDRW	Kb + Mouse USB	10/100 Case DOS	8,250	12T
6	HP Pavillon 550_029L (M7L55AA)	Core i5_4660 3.2Ghz (6Mb)	Intel	4GB (2slot) - 1TB	Intel Graphics 4400	DVDRW ,WF USB 3.0 USB 2.0	Kb + Mouse USB	10/100 Case DOS	11,500	12T
7	HP Pavillon 550_030L (M1R51AA)	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	4GB (2slot) - 500GB	Intel Graphics 4400	DVDRW USB 3.0 USB 2.0	Kb + Mouse USB	10/100 Case DOS	9,100	12T
8	HP Pavillon 550_035L (M7K95AA)	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	4GB - 500GB	GeForce GT 730 2GB Graphic	DVDRW	Kb + Mouse USB	10/100 Case DOS	TAM HÉT	12T
9	HP pro 280MT	Intel Pentium Dual- Core G3250 3.2Ghz 3M	Intel	500Gb - 2Gb DDR3	X4500 Share	DVDRW	Kb + Mouse	10/100 Linux	7,190	12T
10	HP pro 280MT(L1R06PT)	Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M	Intel	500Gb - 4Gb	X4500 Share	DVDRW	Kb + Mouse	10/100 Linux	9,000	12T
11	HP ProDesk 400 G1 SFF	Core i3-4150 (3.5GHz/3MB)	Intel H61	500Gb - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVD	Kb + Mouse	10/100 Linux	9,000	12T
12	HP ProDesk 400 G2MT (J8G29PA)	Core i3-4150 (3.5GHz/3MB)	Intel H61	500Gb - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVD	Kb + Mouse	10/100 Linux	8,750	12T
13	HP ProDesk 400 G2MT (G3V26AV)	Intel Pentium G3240 (3.1GHz/3MB),	Intel H61	500Gb - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Kb + Mouse	10/100 Linux	6,800	12T
14	HP ProDesk 400 G2	Intel Pentium G3250 (3.2GHz/3MB),	Intel H61	500Gb - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Kb + Mouse	10/100 Linux	6,900	12T
15	HP ProDesk 400 G2MT (L0J20PA)	Core i3-4160 (3.6GHz/3MB)	Intel H61	500Gb - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Kb + Mouse	10/100 Linux	9,250	12T
16	P6-2211L (H1N95AA)	P Dual Core G640_2.8Ghz	Intel H61	500Gb - 2Gb DDR3	X4500 Share	DVDRW	Kb + Mouse USB	10/100 Case DOS	6,650	12T
17	HP Pavilion 500-315X	Intel Core i3 4150 3.5Ghz 3M	Intel H62	500Gb - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Kb + Mouse Optical	10/100 Case DOS	8,750	12T

	207 9466 19	,	,	,	J					
18	HP Pavilion 500-512x	Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M	Intel H81	500Gb - 4Gb	GeForce GT 710 2GB Graphic	DVDRW	Kb + Mouse Optical	10/100 Case DOS	9,700	12T
19	HP Pavilion 500-501x	Core i3_4160 3.6Ghz (3Mb)	Intel H81	500Gb - 2Gb	Intel HD Graphics	DVDRW	Kb + Mouse Optical	10/100 Case DOS	8,900	12T
20	HP Pro 400G2 MT(M7G89PT)	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	500Gb - 4Gb	Intel HD Graphics	DVDRW	Kb + Mouse	10/100 Linux	9,750	12T
21	HP Pro 400G2 MT(M7G88PT)	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	500Gb - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Kb / Mouse USB	10/100 Case DOS	9,570	12T
22	HP Pro 3330MT (F7P92PA)	Core i3_3240M 3.3Ghz (3Mb)	Intel	500Gb - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVD	Kb / Mouse USB	10/100 Case DOS	8,690	12T
23	HP ProDesk 400G2 MT (N3T11PA)	Core i5_4590 3.3Ghz (6Mb)	Intel	500Gb - 4gb DDR3	Intel HD Graphics	DVD	Kb / Mouse USB	10/100 Case DOS	11,550	12T
24	HP 20 - R028L ALO (M7L09AA)	Intel Pentlum_3260T 2.9Ghz (3Mb)	Intel	1X4GB (2 slot) up to 8GB , 1TB 7200 rpm , webcam	Intel HD Graphics	19.45" no Touch (1600x900), Slim DVDRW , HDIM	Lan 1G , WF ,Speaker 2W , USB 3.0 , USB 2.0	Keyboard + Mouse USB No CS	9,900	12T
25	HP Pavillon 20 - 2224A ALO PC(K5L71AA)	Core i3_4160T 3.1Ghz (3Mb)	Intel	1X4GB (2 slot) 1TB 7200 rpm , webcam	Intel HD Graphics 4400	19.5" Slim DVDRW	Lan 1G , WF ,Speaker 2W	Keyboard + Ubuntu Mouse USB Linux 64 bit	13,400	12T
26	HP Pavillon 20 - R031L ALO (M1R57AA)	Core i3_4170T 3.2Ghz (3Mb)	Intel	1X4GB (con 1 slot) 1TB 7200 rpm , webcam	Intel HD Graphics 4400	19.5" no Touch (1600x900), DVDRW , HDIM	Lan 1G , WF , BT, USB 3.0 , USB 2.0	Keyboard + No CS	14,950	12T
27	HP Pavillon 20 - R032L ALO (M1R58AA)	Core i5_4460T 1.9 Ghz (6Mb)	Intel	1X4GB (con 1 slot) 1TB 7200 rpm , webcam	Intel HD Graphics 4600	19.5" no Touch (1600x900), DVDRW , HDIM	Lan 1G , WF , BT, USB 3.0 , USB 2.0	Keyboard + No CS	16,500	12T
28	HP Pavillon 20 - R110D ALO (N4S86AA)	Core i3_4170T 3.2Ghz (3Mb)	Intel	1X4GB (con 1 slot) 1TB 7200 rpm , webcam	Intel HD Graphics 4400	19.5" Touch (1600x900), DVDRW , HDIM		Keyboard + WIN 10 Mouse Home 64bit	17,350	12T
29	HP Pavillon 20 - E016L ALO (N4S90AA)	Intel Pentlum N3700 1.6Ghz (2Mb)	Intel	1X4GB (con 1 slot) 1TB 5400 rpm 2.5" , webcam	Intel HD Graphics	19.45" no Touch wled (1600x900), DVDRW , HDIM	Lan 10/100, WF, BT ,USB 3.0 , USB 2.0	Keyboard + No CS Mouse No CS	TAM HÉ	12T
30	HP 23 - P111D ALO (J1G74AA)	Core i7_4790T 2.7 Ghz (8Mb)	Intel	8GB -1TB 7200rpm , Wabcam	GF 810A VGA 2GB	23"FHD Tuoch (1920x1080) DVDRW	WF ,BT	Keyboard + WIN 8.1 Mouse wreless 64 bit	25,000	12T
31	HP 23 - Q036D ALO (M1R64AA)	Core i7_4785T 2.2 Ghz (8Mb)	Intel	1x8GB (2slot) - 1TB 7200rpm , Wabcam	AMD R7 A360 VGA 2GB Intel HD Graphics 4600	23" Tuoch (1920x1080) slim DVDRW , HDMI	Lan 1G , WF, BT, Speaker 2W , USB 3.0 , USB 2.0	Keyboard + WIN 8.1 SL Mouse wreless 64 bit	26,900	12T
32	HP Pavillon 23 - P110D ALO PC(J1G73AA)	Core i5_4460T 1.9 Ghz (6Mb)	Intel	RAM NB 1X8GB (2 slot) 1TB 7200 rpm , webcam	GF 810A VGA 2GB	23" Tuoch (1920x1080) Slim DVDRW	Lan 1G , WF , BT, 2xUSB 3.0 , 4xUSB 2.0 SpeaKer 2x2W	Keyboard + WIN 8.1 Mouse 64 bit	22,500	12T
33	HP ProOne 400 G1 AIO(J8G33PA)	Core I3 4150 3.0ghz(3mb)	Intel	1TB - 4Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Kb / Mouse USB	Windows 8.1 SI 64b	18,700	12T
34	HP ProOne 400 G1 AIO	Core I3 4160 3.1ghz(3mb)	Intel	500gb - 4Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Kb / Mouse USB	Webcam, Wlan+BT, 19.5"	14,390	12T
			MÁY	BỘ D	ELL	(GIÁ ĐÃ BAO G	ÒM VAT)			
1	Optiplex 3020MT (i3 4160)	Intel Core i3 4160 3.6Ghz 3M	Intel	500Gb - 4Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	9,550	12T
2	Optiplex 3020 SFF (i5 4590)			11,430	12T					

	237 quoc 10	,	,	,	.9					
3	Optiplex 3020MT (i5 4590)	Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6M	Intel	500Gb - 4Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	11,490	12T
4	VOSTRO 3902 50RYV1	Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8M	Intel	500GB - 4Gb DDR3	VGA GT705 1Gb	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	15,500	12T
5	VOSTRO 3902mt 50RYV5	Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8M	Intel	500GB - 4Gb DDR3	VGA 2gb	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	15,950	12T
6	INS 3647ST STI53314 4GB-1TB	Intel Core i5 4460 2.9GHz	Intel	1Tb - 4Gb DDR3	VGA 1GB GT625	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	11,790	12T
7	INS 3647ST STI53324	Intel Core i5 4460 2.9GHz	Intel	1Tb - 4Gb DDR3	VGA 2GB GT705	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	12,790	12T
8	DELL Inspiron 3847MT	Intel Core i5 4460 2.9GHz	Intel	1TB - 8Gb VGA 2GB DVDRW Keyboard 10/100 Case Tower		13,890	12T			
9	DELL Inspiron 3847MT i5 4460	Intel Core i5 4460 3.2GHz	Intel	1TB-4gb	Intel HD Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	10,890	12T
10	INS 3647ST G3260(+)	Intel Pentium G3260 3.3Ghz 2M	Intel	500Gb - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	8,260	12T
11	INS 3647ST I93ND11	Intel Core i3 4160 3.5Ghz 3M	Intel	500Gb - 4Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	9,100	12T
12	INS 3847MT VRD569	Intel Pentium G3260 3.3Ghz 2M	Intel	1x4GB (2slot) 1TB 7200rpm	Intel HD Graphics	DVDRW , VGA , HDMI	LAN 1G, WF, BT, 4xsata, 2xUSB 3.0 6xUSB2.0 ,2xPCI Ex1x ,1xPCIEx16	Keyboard + Ubuntu Mouse USB 12.04 SP1	8,300	12T
13	vostro 3252SFF- TTDXY1	Intel Pentium N3700 1.6Ghz 2M	Intel	Ram NB 1X2GB(1slot) - 500GB 7200rpm	Intel HD Graphics	DVDRW , VGA , HDMI	LAN 1G, WF, BT, 2xsata, 2xUSB 3.0 4xUSB2.0	Keyboard + Ubuntu Mouse USB 14.04	6,990	12T
14	vostro 3650MT- PYYPD1	Intel Core i5 6400 2.7Ghz 6M	Intel	1x4GB (2slot) 1TB 7200rpm	Intel HD Graphics 530	DVDRW, VGA, HDMI	LAN 1G, WF, BT, 4xsata, 2xUSB 3.0 4xUSB2.0 ,2xPCI Ex1x ,1xPCIEx16	Keyboard + Ubuntu Mouse USB 14.04	11,990	12T
15	DELL XPS 8700	Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8M	Intel	2x4GB (4slot) max 32GB , 1TB 7200rpm	GF GT 720 VGA 1GB	Lan 1G , WF , BT, DVDRW ,HDMI , Display port	6xUSB 3.0 4xUSB2.0 1xPCIE 16x ,1xPCIE 4x 2xPCIE 1	Keyboard + WIN 8.1 SL Mouse USB 64 bit	22,300	12T
16	VOSTRO 3800ST (I5-4460)	Intel Core i5 4460 3.2GHz	Intel	500Gb - 4Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	11,190	12T
17	VOSTRO 3900MT(*) (I3-4170)	Intel Core I3 4170 3.6GHz	Intel	500Gb - 4Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	8,800	12T
18	VOSTRO 3900MT (FV4X321)	Intel Core i5 4460 3.2GHz	Intel	1Tb - 4Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	11,600	12T
19	VOSTRO 3900MT (FV4X34)	Intel Core i5 4460 3.2GHz	Intel	1Tb - 4Gb DDR3	VGA 4GB	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	14,300	12T
20	VOSTRO 3900MT (I3-4170/VGA 2GB)	Intel Core i3 4170 3.7GHz	Intel	500Gb - 4Gb DDR3	VGA 2GB GT705	DVDRW	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Tower	10,050	12T
			MÁY I	BỘ LE	NOV	O (GIÁ ĐÃ B <i>i</i>	AO GÒM VAT)		'	
1	Lenovo H3050 - 90B9003BVN	Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6M	Intel	4GB (2slot) 500GB 7200rpm	Intel HD Graphics 4600	DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G ,WF , BL	Keyboard Mouse Optical ,2xUSB 3.0 4xUSB 2.0 1xPCIE 16x 3x PCIE 1x	10/100 Case Slim Tower	10,490	12T

		1			-						
2	Lenovo H3050 - 90B90089VN (MINI)	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	2GB (2slot) 500GB 7200RPM	Intel HD Graphics 4400	DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G ,WF , BL	Keyboard Mouse Optical 3xSATA, 2xUSB 3.0 4xUSB 2.0 1xPCIE 16x 3x PCIE 1x	10/100 Case Slim Tower WIN 8.1 ,WITH BING	8,900	12T	
3	Lenovo H3050 - 90B9008EVN	Intel Pentium G3260 3.3GHz - 3M	Intel	2GB (2slot) 500GB 7200RPM	Intel HD Graphics	DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G ,WF , BL	Keyboard Mouse Optical ,2xUSB 3.0 4xUSB 2.0 1xPCIE 16x 3x PCIE 1x	10/100 Case Slim Tower	6,730	12T	
4	Lenovo H5050 - 90B700D0TA	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	2GB (2slot) 500GB 7200RPM	Intel HD Graphics 4400	DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G ,WF , BL	Keyboard Mouse Optical 3xSATA, 2xUSB 3.0 4xUSB 2.0 1xPCIE 16x 3x PCIE 1x	10/100 Case Slim Tower WIN 8.1 ,WITH BING	8,890	12T	
5	Lenovo H5050 - 90B700D6VN	Intel Pentium G3260 3.3GHz - 3M	Intel	2GB (2slot) 500GB 7200RPM	Intel HD Graphics	DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G ,WF , BL	Keyboard Mouse Optical 3xSATA, 2xUSB 3.0 4xUSB 2.0 1xPCIE 16x 3x PCIE 1x	10/100 Case Slim Tower WIN 8.1 ,WITH BING	7,050	12T	
6	Lenovo H5050 - 90B700D7VN	Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3M	Intel	4GB (2slot) 500GB 7200RPM	Intel HD Graphics 4400	DVDRW , HDMI , VGA , LAN 1G ,WF , BL	Keyboard Mouse Optical 2xUSB 3.0 4xUSB 2.0 1xPCIE 16x 3x PCIE 1x	10/100 Case Slim Tower	8,950	12T	
7	Lenovo E73 (10AS00BPVA)	Intel Pentium DCG3240 (3M Cache, 3.1GHz)	Intel	500Gb 7200RPM - 2Gb DDR3	Intel HD Graphics	DVDRW 2USBX2.0 2USB X3.0 1PCIEX16 2PCIEX1 3 SATAX3	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Slim Tower	6,800	12T	
8	Lenovo E73 (10ASA0DQVA)	Intel Core i3 4170 3.6Ghz 3M	Intel	500Gb - 4GB DDR3	Intel HD Graphics	DVD	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Slim Tower	9,200	12T	
9	Lenovo E73 (10AS00BRVA)	Intel Core i5 4460S 2.9Ghz 6M	Intel	500Gb - 4GB DDR3	Intel HD Graphics	DVD	Keyboard Mouse Optical	10/100 Case Slim Tower	10,499	12T	
	Lenovo ALO E36Z- 10E0003SVN	Intel Core i3 4005 1.7Ghz 3M	Intel	RAM NB 4GB(1slot) 500GB 7200rpm wabcam	Intel HD Graphics 4400	LCD 19.5 inch WLED (1600x900)	Lan 1G , WF AC , BT USB 3.0 , 2xUSB 2.0 , MINI PCIE	WIN 8.1 SL 64 bit	11,990	12T	
10	All In One lenovo IdeaCentre N300	Intel Celeron Quad-Core (J1900 2.0G)	Intel	500Gb - 2GB DDR3	Integrated Graphics	LCD 19.5HD WLED		0. Andrroind 4.2 Keyboard buse Optical	10,440	12T	
			MÁYB	Ô ALL II	N ONE	(GIÁ ĐÃ BAO	GÒM VAT)				
1	GoodM! GAG8132K	Intel® Pentium® G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)	Desktop Board Chipset Intel® H81	500Gb - 2Gb DDR3	Intel® HD Graphics	18.5" LED Backlight (1366*768) HD ready	·	WC, SPEAKER OUSE A4TECH	8,600	12T	
2	GoodM! GAC8141K	Intel® Core™ i3 4150 (3M Cache, 3.50 GHz)	Desktop Board Chipset Intel® H81	500Gb - 4Gb DDR3 1600	Intel® HD 4400	18.5" LED Backlight (1366*768) HD ready	·	WC, SPEAKER OUSE A4TECH	10,550	12T	

Intal®	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-			
Processor Chips	op Board to Intel® DDR3 DDR3 DDR3 DDR3 Intel® HD Backlight (1920*1080) Full HD	WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH	7,450	12T		
Celeron®J180 Chips	pp Board to Intel® DMI , DVI DDR3 1600	WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH	7,550	12T		
G3250 Chip	pp Board et Intel® DDR3 1600	WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH	8,700	12T		
Intel® Core™ Desk	pp Board et Intel® DDR3 1600	WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH	10,600	12T		
Processor Chips	pp Board to Intel® DDR3	WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH	7,390	12T		
	pp Board et Intel® HD	WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH	10,650	12T		
	pp Board et Intel® DDR3	WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH	8,777	12T		
Intel® Pentium® Desk G1840 Chip	pp Board et Intel® DDR3	WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH	8,180	12T		
G3250 Chip	pp Board et Intel® DDR3	WiFi, WC, SPEAKER KB MOUSE A4TECH	8,790	12T		
	BẢNG GIÁ LINH KIỆN					
IĻN	ĐẶC TÍNH		ĐG x 1000 VNĐ	вн		
nboard MOTHE	RBOARD INTEL -MSI Socket 1150/1151 (gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng				
	1 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5+l3,2x DDR3 1066/1333/1600 Max 16GB - ® ALC887 - 1 x PCIEx x16 ,1x PCIEx x1 - 2 x SATA 3Gb/s , 2x SATA 6Gb/s		1,510	36T		
1 x Ki	5 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5,+l3+Celeron ,4x DDR3 1066/1333/1600 M er E2205 Gigabit LAN controller - Realtek® ALC1150 Codec - 1 x PCIEx x1 , 3x PCI - 2 x SATA 3Gb/s , 4x SATA 6Gb/s - 2x USB 3.0 , 6 x USB 2.0		2,438	36T		
Coded	7 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5+13,[4x DDR3 1600 – OC up to 3300Ml 7.1] [Killer E2205 Gigabit LAN] [3x PCle 3.0 x16 4x PCle x1] [1x M.2 port Vay AMD CrossFire] [2-Way NVIDIA SLI]		5,598	36T		
[Killer	intel H170 LGA 1151 s/p 6th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors, [4x DDR4 2133MHz] [DVI/HDMI] [Killer E2400 Gigabit LAN] [Realtek ALC1150 Codec] [2 x PCle 3.0 x16 2 x PCle 3.0 x1 3 x PCl] [6 x SATA3 1 x M.2] [4x USB 2.0 4x USB 3.1] [Supports 2-Way AMD CrossFire]					
V3RPS-BOX	cket 1150 DDR3 ECC UDIMM 1066/1333/1600 Max 32GB - Onboard VGA/C x x4/x8 - 2x SATA 6Gb/s , 4x SATA 3Gbs - 4x USB 2.0	OM - 2x Intel Lan 1Gb - 1x PClex x16 ,	3,320	36T		
(-2) Mainboard FOXCONN (giá đã có VAT) Hàng Chín	h Hãng				
•	INTEL H61, S/P Core i7, i5, i3, Socket 1155, Dual channel 2DDR3 1333/ 106 ATAII, Sound 6.1 ch, Lan 10/100/1000, 6x USB 2.0, 1x Serial, VGA	6, 2 x ,VGA, 1 x PCle2.0x16, 1 x PCle	880	36T		
3x PC	x x4/x8 - 2x SATA 6Gb/s , 4x SATA 3Gbs - 4x USB 2.0 -2) Mainboard FOXCONN (giá đã có VAT) Hàng Chín INTEL H61, S/P Core i7, i5, i3, Socket 1155, Dual channel 2DDR3 1333/ 106	h H	lāng	18ng 2 x VGA 1 x PCle2 0x16 1 x PCle		

_	FOXCONN H81MD	Chipset INTEL H81, S/P Core i7,i5,i3, Socket 1150 ,DDR3 1600/1333 x 2 DIMMs, Max. 16GB, Onboard D-Sub/DVI-D/COM -	4 000	
2		5.1channel HD Audio , Realtek GigaLan , 1xPCle x16, 1xPCle x1, 2x PCl - 2x SATAII 3Gb/s , 2x SATAIII 6Gb/s , 2x USB 2.0 , 2x USB 3.0	1,080	3
	((1-3) Mainboard ASUS - Socket 1155 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng Tặng Cáp Nguồn SaTa		
1	ASUS H61-MK	intel H61 Express LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, S/p Turbo boost (V 2.0) ,2x DDR3-1333/ 1066 (DC) , 1x PCle (16x) , 1 x PCl (1x) , 1DVl , VGA, Gigabit lan , 4 sata 3gb/s , Sound 8 CH , 10 USB (2.0), 100% tụ rắn , Anti - Surge , EPU , Crashfree bios , M	1,166	3
2	ASUS H61-MF white box	intel H61 Express LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, S/p Turbo boost (V 2.0) ,2x DDR3-1333/ 1066 (DC) , 1x PCle (16x) , 1 x PCl (1x) , 1DVl , VGA, Gigabit lan , 4 sata 3gb/s , Sound 8 CH , 10 USB (2.0), 100% tụ rấn , Anti - Surge , EPU , Crashfree bios , M	1,180	3
1	ASUS B85M-E	intel B75 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4x DDR3- 1600/1333, 1x PCle 3.0 (16x), HDMI, D SUB, 1x PCle 2.0 (4x), Gigabit LAN, Sound 8CH, 2x USB 3.0, 4 USB (2.0), 2x SATA 3.0Gb/s, 4x Sata 6.0Gb/s, 1x PCl (X1),	2,280	;
ļ	ASUS B85M-G	ntel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Celeron® dual-core/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 22 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Chipset Intel B85 Bộ nhớ trong 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory	1,710	;
5	ASUS B85 pro gamer	Socket LGA1150 cho Bộ Vi xử lý Intel® Core™ i7/ i5/ i3/ Pentium®/Celeron® Thế hệ thứ 4 Intel® B85 Chipset cực nhanh. Memory 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Hỗ trợ DDR3 1600 Kép SupremeFX - Ẩm thanh hoàn hảo biến bạn thành một nhân vật trong game!	2,480	;
ì	ASUS H81M_K	intel H77 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2x DDR3-1333/ 1600, DVI, VGA port, 1x PCle 16x, Gigabit LAN, Sound 8CH, 2x USB 3.0, 2 USB (2.0), 2x SATA 3.0Gb/s, 2x Sata 6.0Gb/s,	1,295	;
,	ASUS H81M_D	intel H81 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2x / 1600/ 1333/ 1066, VGA port, 1x PCle 3.0 (16x), 1x PCle 16x (2.0), Gigabit LAN, Sound 8CH, 4x USB 3.0, 10 USB (2.0), 4x SATA 3.0Gb/s, 2x Sata 6.0Gb/s, 4x SATA2, 1x eSATA, 2x PCle 1x, 1x PCle 4x, 3x PCl, 100% Solid Capacitors, Al Charger, Anti-Surge.	1,360	;
3	ASUS H81M_A	intel H81 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2x / 1600/ 1333/ 1066, HDMI, DVI, VGA port, 1x PCle 3.0 (16x), 1x PCle 16x (2.0), Gigabit LAN, Sound 8CH, 4x USB 3.0, 10 USB (2.0), 4x SATA 3.0Gb/s, 2x Sata 6.0Gb/s, 4x SATA2, 1x eSATA, 2x PCle 1x, 1x PCle 4x, 3x PCl, 100% Solid Capacitors, Al Charger, Anti-Surge.	1,442	
)	ASUS H81M_C	iIntel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Supports Intel® 22 nm CPU. 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Memory . Intel® H81 chipset : 2 x SATA 3Gb/s port(s), dark brown. 2 x SATA 6Gb/s port(s), yellow. Intel® H81 chipset : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) Intel® H81 chipset : 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, , 4 at mid-board)	1,490	;
0	ASUS H81 Plus	Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors. 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. 1 x PCle x16 (x16 mode, yellow) 2 x PCle 2.0 x1, 3 x PCl. 2 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at back panel, blue), 8 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, black, 6 at mid-board). Operating System Support. Windows® 8.1 .Windows® 8 ,Windows® 7.	1,610	
	ASUS H81M_P	SK 1150 ,Intell 4th ,Turbo boost(2.0), intel H81 Express chipset 2x DDR3 -1600/1333/1066, max 16GB ,VGA onboord s/p DVI - DVD-sub 1xPCI -E(x16), 1 xPCI-E(x1) 2 SATA 6GB/s , 2xsata 3GB/s , Gigabit Lan ,Audi 8CH , 2xPS/2 ,4 x UDB 3.0, 6 x USB 2.0 , 100% All High-quality conductive polymer Capacilitors	1,260	
1	ASUS H81M_E	LGA1150 S/p Intel 4th Core i3, i5, i7-22n, Intel H81 Chipset; 2x DIMM DDR3 1600/1333/1066MHz Max 16GB Dual channel; Multi VGA output as DVI/RGB ports; 1x PCle x16; 2x PCle(2.0) x1; 2x SATA(6Gb/s); 2x SATA(3Gb/s), S/p Intel Rapid Start Technology, Intel Smart Connect Technology; Giga Lan Controllers; Sound 8CH; 2x USB(3.0); 8x USB(2.0) From mATX	1,420	;
2	ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1	LGAT150 Socket for the 5th, New 4th and 4th Generation Intel® Core ™ I7/I5/I3/Pentium®/Celeron® Processors Intel® 297 Express ChipsetTUF ICe - Your Total Cooling Commander Thermal Armor with Flow Valve - Total Airflow-boosting Heat Dissipation TUF Fortifier - Damage Protection and Improved Cooling Dust Defenders -Repel the Dust, Expand the LifespanThermal Radar 2 - Customized Fan Tuning, Complete System Cooling TUF Components [TUF 10K Ti-Caps, TUF New Alloy Choke & MOSFETs; Certified by Military-standard] - Certified for Tough Dirty	5,515	;
3	ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 2	Light	4,200	
		Mainboard ASUS - Socket 2011 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng		
1	ASUS P9X79 Deluxe PCI express 3.0 Asus Digital power Design HDD SDD caching	socket LGA 2011 s/p intel E Sandy Bridge (High end Desktop), Turbo Boost(2.0), intel X79 Express chipset, 8 x DDRIII-2400/2133/18/1600/1066 (Quad channel) S/p (Hyper Dimm), s/p (EMP), s/p Nvidia Quad-GPU SLI or AMD CrossFireX, 4x PCI-Ex (3.0) x (16x) slot dual at (x16/x16) triple at (x16/x8/x8), 2x sata (6Gb/s), (Raid 0,1,5,10), 2 eSata (6Gb/s), 2 Power eSata (6Gb/s), 4 Sata (3Gb/s), 2 PCIe(1x), Dual Giga bit Ian, Sound 8CH, Blue tooth 3.0, 12 x USB 2.0, 8x USB 3.0, SDD HDD caching	8,290	3

		Mainboard ASUS - Socket 1151 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng		
1	ASUS B150M-A D3	socket 1151 ,intel B150 ,4xDDR3 1600/1866 (OC), DSUB/DVI/HDMI, Realtek RTL 811H gigabit lan , Realtek ALC 8878 - Channel HD audio , 1x pcle x 16 , 2 x pcle x 1 , 6 x SATA 6Gb/s , 4 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0	2,523	36T
2	ASUS B150 - plus D3	sk 1151, s/p intell 6th, turbo baost (2.0), intel B150 Express chipset 4x DDR3 1866/1600/1333/1066, s/p intel(XMP) Muti VGA output as DVD-sub, s/p AMD Quad GPV Crossfirex Technology, 2x PCI E(3.0,2.0)(x16)s/p AMD CrossfireX Technology 2x PCI E(1x)3x PCI 6 sata 3.0, Gigabit LAN, suod 8 CH, 4x USB 3.0 boost UASP, 6x USB 2.0, 1x USB type C, Asus 5X protection DIGI+VRM, All 5k hour solid capacition Fan Xpert 2, asus GPU Boost, Al Suite 3, UEFI Bios, 100% solid, capacitiors, All Changer+, Faster USB3.0, transmission with UASP (170%)	2,395	36T
3	ASUS B150 PRO GAMING D3	socket 1151 ,intel B150 ,4xDDR3 1600/1866 (OC), DSUB/DVI/HDMI, intel 1219v gigabit lan , SupremeFX 8- Channel HD audio , 2 x pcle x16 , 2x pcle x1 , 2 xpcl , 1 xm.2 socket 3 , 6 x SATA 6Gb/s , 4 x USB 3.0 , 1 xUSB 3.1, type A , 1 x USB 3.1 type C , AMD Quad -GPU CrossFireX	3,190	36T
4	ASUS H170 -PRO	sk 1151, s/p intell 6th, turbo baost (2.0), intel H170 Express chipset 4x DDR4 3466/3400//2133, s/p intel(XMP) Muti VGA output as HDMI DV/Dsub, s/p intel intru 3D /Quick Sync Video/clear, video HD, Technology, s/p up to 3 lcd, 2x PCI e(3.0) (x16), s/p AMD Crossfirex, technology, 2x PCI E(1x), 2x PCI, 1xM2 socket 3, 1 x sata Express, 4x sata 3.0 s/p raid (0,1,5,10) Gigabit LAN Soud 8CH, 1x USB type C, 2x USB 3.1, 10 x USB 3.0 boost UASP, 6x USB 2.0	3,184	36T
5	ASUS H170 -PRO Gaming	sk 1151, s/p intell 6th, turbo baost (2.0), intel H170 Express chipset 4x DDR4 2400/2133 s/p intel(XMP) Muti VGA output as dislay port HDMI DV/ Dsub, s/p intel intru 3D /Quick Sync Video/clear, video HD, Technology, s/p up to 3 lcd, 2x PCI e(3.0) (x16), s/p AMD 2 way/Quad GPU Crossfirex Technology, 4x PCI E(1x) 1xM2 socket 3, 1x sata Express, 4x sata 3.0 s/p Raid (0.5.10) Gigabit LAN, suond 8 CH, 1x type A, 1x USB type C, 6 x USB 3.0 boost, 8x USB 2.0	3,660	36T
6	ASUS Z170 _ A	sk 1151, s/p intell 6th, turbo baost (2.0), intel Z170 Express chipset 4x DDR4 3400/3333//2133 s/p intel(XMP) Muti VGA output as dislay port HDMI DV/ Dsub, s/p Nvidia 2 Way / Quad GPU Sli & AMD 3 Way / Quad GPU Croossfirx Technologe 3xPCI E (3.0)(x16), 3xPCI E(1x), 1xPCI 1xM2 socket 3, 1x sata Express, 4x sata 3.0s/p Raid (0.1.5.10) Gigabit LAN suond 8 CH,S/P DIF, 1x USB type A, 1x USB type C, 6 x USB 3.0 boost, 6x USB 2.0	4,668	36T
7	ASUS Z170 _Pro Gaming	sk 1151, s/p intell 6th, turbo baost (2.0), intel Z170 Express chipset 4x DDR4 3400/3333//2133 s/p intel(XMP) Muti VGA output as dislay port HDMI DV/ Dsub, 3x PCI = (3.0) (x16) S/P AMD2 way / quad CPU Croossfierx technology, 3 xPCI = E (1x), 1 xM2 socket 3, 1 x sata Express, 4 sata 3.0 s/p Raid (0.1.5.10) Gigabit LAN, sound 8 CH, 1x USB type A, 1x USB type C, 6 xUSB 3.0 boost, 8xUSB 2.0	4,429	36T
8	ASUS H170 PLUS D3	socket 1151, intel h170, 4 x DDR3 1600/1866 (OC), DSUB/DVI/HDMI Realtek RTL 811H gigabit lan, Realtek ALC 8878 - Channel HD audio, 2 x pcle x 16, 2 x pcle x 1, 2 x pcl, 1 xM.2 socket 3, 4 x SATA 6Gb/s, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 AMD Quad -GPU CrossFireX	2,990	36T
	(1-4) Mainboa	rd GIGABYTE SOCKET 1155 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng Tặng Cáp Nguồn SaTa		
2	GIGABYTE GA H61M-DS2	intel H61 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2x DDR3 1333/1066/800Mhz , DVI, D-Sub , 1x PCle (16x) , Gigabit LAN, Sound 8CH, 8 USB (2.0), 4x SATA2 , 3x PCle (1x), Dual BIOS , 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone / ipod , ipad	1,340	36T
3	GIGABYTE GA H61M-S2PV	intel H61 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2x DDR3 1333Mhz , D-Sub , DVI ,1X PCI 1x PCIe (16x) , Gigabit LAN, Sound 8CH, 8 USB (2.0), 4x SATA2 , 3x PCIe (1x), Dual BIOS , 100% tu rấn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone / ipod , ipad , Smart 6 T	1,415	36T
7	GIGABYTE GA B75M - D3H	intel B75 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, DVI, 1x PCle (16x), Gigabit LAN, Sound 8CH, 4 USB 3.0, 8 USB (2.0), 1x SATA 3.0 6Gb/s, 5x SATA2, 2x PCl-E x1, 1x PCl, Dual BIOS 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x3 USB P	1,740	36T
9	GIGABYTE GA P75 - D3	intel B75 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, DVI, 1x PCle (16x) V3.0, 1x PCle (16x) V2.0, Gigabit LAN, Sound 7.1CH, 4 USB 3.0, 8 USB (2.0), 1x SATA 3.0 6Gb/s, 4x SATA2, 3x PCl-E x1, 4x PCl, 1x LPT, 1x COMA, 1x mSATA, Dual BIOS, tu rắn Nhật Bản tuổi thọ 50.000 giờ.	2,019	36T
13	GIGABYTE GA Z77 - DS3H	intel H77 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, DVI, 2x PCle (16x), Gigabit LAN, Sound 7.1CH, 4 USB 3.0, 8 USB (2.0), 2x SATA 3.0 GGb/s, 3x SATA2, 2x PCl-E x1, 2x PCl, Dual BIOS 100% tu rắn Nhật Bản, 3x3 USB	2,865	36T
14	GIGABYTE GA Z77X - D3H	intel H77 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, DVI, 3x PCIe (16x), Gigabit LAN, Sound 8CH, 4 USB 3.0, 6 USB (2.0), 2x SATA 3.0 6Gb/s, 4x SATA2, 1x mSTA, 2x Gsata, 3x PCI-E x1, 1x PCI, Dual BIOS 100% tụ rắn	3,620	36T
15	GIGABYTE GA Z77X - UD3H	intel H77 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 4x DDR3-1600-1333/1066, Graphics port: D-Sub, HDMI, DVI, 3x PCIe (16x) V3.0 , 1x Lan Atheros + 1x LAN 10/100/100, Sound 7.1CH, 4 USB 3.0, 6 USB (2.0), 2x SATA 3.0 6Gb/s, 4x SATA2, 1x mSTA, 1x eSATA 3.0, 3x PCI-E x1, 1x PCI, Dual BIOS 100% tụ rắn	3,990	36T
	Mai	nboard GIGABYTE - Socket 1150/1151 (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng		
1	GIGABYTE GA H81M - DS2	Chip intel H81, socket LGA 1150,2x DDRIII- 1600/1333Mhz, 1x PCle (16x), 2x PCle (4x), 1x PCle (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCl, VGA, D-Sub, 1x COM.	1,395	36T
2	GIGABYTE GA H81M - S2PV	Chip intel H81, socket LGA 1150, 2x DDRIII- 1600/1333Mhz, 1x PCIe (16x), 2x PCIe (4x), 1x PCIe (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCI, VGA, DVI - I, D-Sub, 1x COM.	1,495	36T

	201 quoo i	min ran, bien noa, bong wai		
3	GIGABYTE GA H81M - GAMING 3	sk LGA 1150, s/p Intel Core i3 / i5 / i7, Chipset Intel H81; 2xDDRIII 1600/1333MHz up to 16GB s/p Dual Channel, Graphics Port: D-Sub, HDMI; 1 x PCI-E x16 3.0 (16x), Sound 7.1 ch, LAN Intel 1G; 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 2xSata3, 2xSata2, 2 PCI-E x1	1,550	36T
4	GIGABYTE GA H97M - D3H	Chip intel H97, socket LGA 1150, 4x DDRIII- 1600/1333Mhz, 1x PCIe (16x), 1x PCIe (4x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 6x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCI, VGA, DVI - I, HDMI, D-Sub, 1x COM, 1x LPT.	2,843	36T
5	GIGABYTE GA H97M - Gaming3	upports 4th and 5th Generation Intel® Core™ processors.Creative SoundBlaster X-Fi MB3 gaming audio suite/adio Noise Guard with LED path lighting.Realtek ALC1150 115dB SNR HD Audio with Built-in rear audio amplifier.Killer™ E2200 gaming networking platform .Extreme multi graphics support SATA Express support for 10 Gb/s data transfer M.2 for SSDs drives with up to 10 Gb/s data transfer Long lifespan Durable Solid caps APP Center including EasyTune™ and Cloud Station™ utilities GIGABYTE UEFI DualBIOS™	3,290	36T
6	GIGABYTE GA Z97 - D3H	Chip intel Z97, socket LGA 1150, 4x DDRIII- 2933(OC) /1600/1333Mhz, 1x PCle (16x), 1x PCle (4x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 6x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCl, VGA, DVI - I, HDMI, D-Sub, 1x COM, 1x LPT	3,827	36T
7	GIGABYTE GA Z97X - Gaming3	sk LGA 1150, S/p Intel 4th Core i5, i7, Intel Z97 Express Chipset - 4x DDR3 - 1600/1333 up to 32GB, S/p D-Sub, DVI-D, HDMI, 1x PCI-E 3.0 (x16), 1x PCI-E 3.0 (8x), 1x PCI-E 2.0 (4x), hỗ trợ 2-Way SLI và 3-Way CrossFire, 6x Sata 6Gb/s Raid (0,1,5,10), 1x M2, 1x Sata express, Audio 7.1CH, Lan 1G, 6x USB 3.0, 8x USB 2.0, 3x PCI ex1, 1x PC	3,977	36T
8	GIGABYTE GA Z97X - Gaming5	Hỗ trợ vi xử lý Intel thế hệ thứ 4 và thứ 5.Bộ phần mềm Sound Blaster X-Fi MB3.Hàng rào chống nhiễu âm với đường dẫn phát sáng,Chip âm thanh Realtek ALC1150 115dB SNR HD với bộ khuếch đại âm.Card mạng dành cho game Killer™ E2200.Hỗ trợ cấu hình nhiều card đồ họa.SATA Express có tốc độ truyền dữ liệu đến 10Gb/s.Khe M.2 có tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10Gb/s dành cho các ổ SSD.Tụ điện rắn bền bì, tuổi thọ cao.Tiện ích App Center bao gồm EasyTune™ và Cloud Station™.Công nghệ GIGABYTE DualBIOS		36T
9	GIGABYTE GA Z97M - D3H	Chip intel Z97, socket LGA 1150, 4x DDRIII- 2933(OC) /1600/1333Mhz, 1x PCle (16x), 1x PCle (4x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 6x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 2x PCl, VGA, DVI - I, HDMI, D-Sub, 1x COM, 1x LPT	3,290	36T
10	GIGABYTE GA Z97X - UD3H	Chip intel Z97, socket LGA 1150, 4x DDRIII- 3000(OC) / 2933(OC) /1600/1333Mhz, 1x PCle (16x), 1x PCle (8x), 1x PCle (4x), 3x PCle (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 6x USB 2.0, 10x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 1x PCl, VGA, DVI - I, HDMI, D-Sub, 1x COM	4,270	36T
11	GIGABYTE GA Z97X - UD5H	Supports 4th and 5th Generation Intel® Core™ processors.Extreme multi graphics support.Precise digital CPU power design.SATA Express support for 10 Gb/s data transfer.M.2 for SSDs drives with up to 10 Gb/s data transfer.Killer™ E2200 and Intel gaming networking.Realtek ALC1150 115dB SNR HD Audio with built-in rear audio amplifier.2x copper PCB design.Long lifespan Durable Black Solid caps.APP Center including EasyTune™ and Cloud Station™ utilities.GIGABYTE UEFI DualBIOS™	5,325	36T
12	GIGABYTE GA B85M - HD3	Chip intel B85, socket LGA 1150,2x DDRIII- /1600/1333Mhz up to 32G, 1x PCle (16x), 1x PCle (8x), 1x PCle (4x), 3x PCle (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 4x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 1x PCl,2x HDMI, D-Sub, 1x COM	1,785	36T
13	GIGABYTE GA B85M - Gaming3	SK LGA 1150, s/p Intel Core i3 / i5 / i7 Chipset Intel B85 2xDDRIII 1600/1333MHz up to 32GB support Dual Graphics Port: D-Sub, HDMI v1.4a; 1xPCI-E x16 v3.0 (16x) Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 10/100/1000; 6xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, 4x Sata3, 2x Sata	1,785	36T
14	GIGABYTE GA B85M - D3H	Chip intel B85, socket LGA 1150, 4x DDRIII- /1600/1333Mhz up to 32G, 1x PCle (16x), 1x PCle (8x), 1x PCle (4x), 3x PCle (1x), Sound 7.1CH, Gigabit LAN, 8x USB 2.0, 4x USB 3.0, 6x SATA 3.0 6Gb/s, 1x PCl,2x HDMI, D-Sub, 1x COM	1,950	36T
15	GIGABYTE GA B85M - D3V	Chip intel B85, socket LGA 1150, 2x DDRIII- /1600/1333Mhz up to 32G, 1x PCle (16x), , 2x PCle (1x), Gigabit LAN, 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 4x SATA 3.0 6Gb/s, D-Sub,	1,710	36T
16	GIGABYTE GA B150M - D3H DDR3	SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel B150 4xDDR3 1600/1333MHz up to16GB Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI; 1xPCI-E x16 (16x) 2xpcI -E x 1,1 x pc,Sound 7.1 w ith spdlf out, 1x intelgbe Lan, 1xps/2, 6 x usb 3.0, 6x usb 2.0 ,6x sata3,1x m2 socket 3 ,1x sata Express, 1x com header.1x tpm header, 1x lpt header , 1x thunderbolt add - in card connector	2,245	36T
17	GIGABYTE GA B150M - H D3	SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel B150 2xDDR3 1600/1333MHz up to 32GB Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI; 1xPCI-E x16 (16x) ,2 x PCI-E x 1 , 1 x pcI,Sound 7.1 with spdlf out, 1x Gbe Lan, 1xps/2, 6 x usb 3.0, 6x usb 2.0 ,6x sata3,1x m2 socket 3 , 1x com header.1x tpm header, 1x lpt header ,	1,955	36T
18	GIGABYTE GA H110M DS2	socket 1151 , intel h110 , 2 x DDR3 1600/1333 (OC),up to 32 GB , 1 x D-Sub+1 x Parallel port + LAN: Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) + 4*USB2.0/3.0 port + 6*USB 2.0/1.1 port + 4*SATA3 6Gb/s + 1 x PCI Express x16 slot + 2 x PCI Express x1	1,640	3T
19	GIGABYTE GA H110M S2PV	Intel H110 chipset - Socket LGA 1151 Support for Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® LGA1151- tich hợp Realtek® ALC887 codec 2/4/5.1/7.1-channe+ Intel® HD Graphics: 1 x D-Sub/DVI-D port+1 x Parallel port + LAN: Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) + 4*USB2.0/3.0 port + 6*USB 2.0/1.1 port + 4*SATA3 6Gb/s + 1 x PCI Express x16 slot + 1 x PCI Express x1 + 2 x PCI+ 2 DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory DDR3/DDR3L1600/1333	1,720	3T
20	GIGABYTE Z170X - D3H	SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3200/2133MHz up to 64GB support I Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI; 1xPCI-E x16 v3.0 (16x) ,1xPCI-E x16(8x),1xPCI-E x16 (4x),3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000; 6xUSB 2.0, 7xUSB 3.0, 6x Sata3, 3x Sata,1x com,1x ps2,2x usb 3.1,hộ trợ 3 way amdcrossfire	3,920	36T

21	GIGABYTE Z170X-Gaming 3	SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3200/2133MHz up to 64GB support I Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI; 1xPCI-E x16 v3.0 (16x),1xPCI-E x16(8x),1xPCI-E x16 (4x),3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000; 6xUSB 2.0, 7xUSB 3.0, 6x Sata3, 3x Sata,1x com,1x ps2,2x usb 3.1,hô trợ 3 way amdcrossfire và 2 way nvidia	4,390	36T
22	GIGABYTE Z170X-Gaming 7	SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3666/2133MHz up to 64GB support I Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI; 1xPCI-E x16 v3.0 (16x),1xPCI-E x16(8x),1xPCI-E x16 (4x),3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000,2xlan gigabit; 4xUSB 2.0, 9xUSB 3.0, 6x Sata3, 3x Sata,1x com,,2x usb 3.1,hộ trợ 3 way AMD crossfire và 2 way nvidia	6,040	36T
23	GIGABYTE Z170X-Gaming g1	SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3666/2133MHz up to 64GB support I Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI; 2xPCI-E x16 v3.0 (16x) ,1xPCI-E 2x16(8x),,3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000,2xlan gigabit; 6xUSB 2.0, 11xUSB 3.0, 6x Sata3, 3x Sata,,2x usb 3.1,hộ trợ 3 way AMD crossfire và 2 way nvidia,wifi ac1535,1xps2	13,415	36T
24	GIGABYTE Z170X-UD3	SK LGA 1151, s/p Intel 6th Chipset Intel z170 4xDDR4 3200/2133MHz up to 64GB support I Graphics Port: D-Sub,dvi, HDMI; 2xPCI-E x16 v3.0 (16x) ,2xPCI-E 2x16(8x),3xPCI-E x1,Sound 7.1CH support for S/PDIF out LAN 1000,1xlan gigabit; 6xUSB 2.0, 7xUSB 3.0, 6x Sata3, 3x Sata,,2x usb 3.1,hộ trợ 3 way AMD crossfire và 2 way nvidia,wifi ac1535,1xps2	4,525	36T
	1	(1-5) Mainboard ASROCK (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng		
1	ASROCK H61M - VS / H61M - VS3 Socket LGA 1155	intel H61 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2x DDR3 1333/1066/800Mhz , D-Sub , DVI , 1x PCle (16x) , Gigabit LAN, Sound 5.1CH, 6 USB (2.0), 4x SATA2 , 1x PCle (1x), 2x PS/2, Dual BIOS , 100% tu rắn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone / ipod , ipad ,	950	36T
2	ASROCK H71M - DGS Socket LGA 1155	intel H61 LGA 1155 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2x DDR3 1333/1066/800Mhz , D-Sub , DVI , 1x PCle (16x) , Gigabit LAN, Sound 5.1CH, 6 USB (2.0), 4x SATA2 , 1x PCle (1x), 2x PS/2, Dual BIOS , 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone / ipod , ipad ,	915	
3	ASROCK H81M - DGS Socket LGA 1150	intel H61 LGA 1150 s/p intel Core i7 + i5 + i3, 2x DDR3 1333/1600 , D-Sub , DVI , 1x PCle (16x) , Gigabit LAN, Sound 5.1CH, 6 USB (2.0), 4x SATA2 , 1x PCle (1x), 2x PS/2, Dual BIOS , 100% tụ rắn Nhật Bản, 3x USB Power, On/ Off charge iphone / ipod , ipad ,	1,085	36T
		(1-6) Mainboard BIOSTAR (giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng		
1	BIOSTAR H61_MGV3	Chipset INTEL H61, S/P Core i7, i5, i3, Socket 1155, Dual channel 2DDR3 1333/ 1066, 2 x PCI, 1 x PCIe2.0x16, 1 x PCIe x1,	880	36T
	Socket LGA 1155	4 x SATAII, Sound 6.1 ch, Lan 10/100, 6x USB 2.0, 1x Serial, VGA , DVI onboard.	000	301
	Socket LGA 1155	4 x SATAII, Sound 6.1 ch, Lan 10/100, 6x USB 2.0, 1x Serial, VGA, DVI onboard. (1-7) Mainboard AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng Tặng Cáp Nguồn SaTa	000	301
1	Socket LGA 1155 ECS A55F2 - M3	(1-7) Mainboard AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng	1,070	
1 2		(1-7) Mainboard AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hãng Tặng Cáp Nguồn SaTa Chipset AMD A55 FCH, S/P FM2, 2x DDR3 1866/ 1600/ 1333/ 1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x		36T
	ECS A55F2 - M3	(1-7) Mainboard AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hāng Tặng Cáp Nguồn SaTa Chipset AMD A55 FCH, S/P FM2, 2x DDR3 1866/1600/1333/1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power CPU Supports AMD® FM2+ socket for AMD® A series, DirectX® 11.1; AMD Dual Graphics; Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 4 X Serial ATAII 3Gb/s; RAID0, RAID1,RAID10 configuratio, 1 x D-Sub (VGA); 1 X DVI port(s) CHIP AMD® A75, AMD Radeon™ HD 7xxx, Supports DirectX® 11, Supports HDMI 1.4a & Premium Audio, Supports AMD UVD 3.0, Supports AMD Dual Graphics, Supports Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD Playback,2 x Dual Channel DDR3 1866/1800/1600/1333/1066 bus, up to 32 GB*, 6 x SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio, 1 x RJ-	1,070	36T 36T
2	ECS A55F2 - M3 ECS A55F2P-M2	(1-7) Mainboard AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hāng Tặng Cáp Nguồn SaTa Chipset AMD A55 FCH, S/P FM2, 2x DDR3 1866/ 1600/ 1333/ 1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power CPU Supports AMD® FM2+ socket for AMD® A series, DirectX® 11 .1; AMD Dual Graphics; Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 4 X Serial ATAII 3Gb/s; RAID0, RAID1,RAID10 configuratio, 1 x D-Sub (VGA); 1 X DVI port(s) CHIP AMD® A75, AMD Radeon™ HD 7xxx, Supports DirectX® 11, Supports HDMI 1.4a & Premium Audio, Supports AMD UVD 3.0, Supports AMD Dual Graphics, Supports Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD Playback,2 x Dual Channel DDR3	1,070	36T 36T 36T
2	ECS A55F2 - M3 ECS A55F2P-M2 ECS A75F2-M2 (V1.0A)	(1-7) Mainboard AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hāng Tặng Cáp Nguồn SaTa Chipset AMD A55 FCH, S/P FM2, 2x DDR3 1866/ 1600/ 1333/ 1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power CPU Supports AMD® FM2+ socket for AMD® A series, DirectX® 11 .1; AMD Dual Graphics; Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 4 X Serial ATAII 3Gb/s; RAID0, RAID1,RAID10 configuratio, 1 x D-Sub (VGA); 1 X DVI port(s) CHIP AMD® A75, AMD Radeon™ HD 7xxx, Supports DirectX® 11, Supports HDMI 1.4a & Premium Audio, Supports AMD UVD 3.0, Supports AMD Dual Graphics, Supports Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD Playback,2 x Dual Channel DDR3 1866/1800/1600/1333/1066 bus, up to 32 GB*, 6 x SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 6 x USB2.0 CHIPSET AMD® A75,AMD Radeon™ HD 7xxx, DirectX® 11, HDMI 1.4a & Premium Audio, AMD UVD 3.0, AMD Dual Graphics, Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 2 x PS2, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0,	1,070 1,039 1,389	36T 36T 36T
2 2 3	ECS A55F2 - M3 ECS A55F2P-M2 ECS A75F2-M2 (V1.0A) ECS A75F2-A2 (V1.0) Deluxe	(1-7) Mainboard AMD (Giá đã có VAT) Hàng Chính Hāng Tặng Cáp Nguồn SaTa Chipset AMD A55 FCH, S/P FM2, 2x DDR3 1866/ 1600/ 1333/ 1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power CPU Supports AMD® FM2+ socket for AMD® A series, DirectX® 11 .1; AMD Dual Graphics; Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 4 X Serial ATAII 3Gb/s; RAID0, RAID1,RAID10 configuratio, 1 x D-Sub (VGA); 1 X DVI port(s) CHIP AMD® A75, AMD Radeon™ HD 7xxx, Supports DirectX® 11, Supports HDMI 1.4a & Premium Audio, Supports AMD UVD 3.0, Supports AMD Dual Graphics, Supports Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD Playback,2 x Dual Channel DDR3 1866/1800/1600/1333/1066 bus, up to 32 GB*, 6 x SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D. 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 6 x USB2.0 CHIPSET AMD® A75,AMD Radeon™ HD 7xxx, DirectX® 11, HDMI 1.4a & Premium Audio, AMD UVD 3.0, AMD Dual Graphics, Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 2 x PS2, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 4 x USB2.0 port(s), Chipset AMD® A78, Dual-channel DDR3, Supports 2133(FM2+)/1866(FM2), up to 16 GB*, 1 X PCI-E X16 Gen 3.0, 2 X PCI-E X 1 Gen 2.0, 1 X PCI, *FM2+ APU support PCI Express Gen3, FM2 APU support PCI Express Gen2.,6 X SATAIII 6Gb/s,	1,070 1,039 1,389	36T 36T 36T 36T
2 2 3	ECS A55F2 - M3 ECS A55F2P-M2 ECS A75F2-M2 (V1.0A) ECS A75F2-A2 (V1.0) Deluxe ECS A78F2P-M2	(1-7) Mainboard AMD (Giá dã có VAT) Hàng Chính Hãng Tặng Cáp Nguồn SaTa Chipset AMD A55 FCH, S/P FM2, 2x DDR3 1866/ 1600/ 1333/ 1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power CPU Supports AMD® FM2+ socket for AMD® A series, DirectX® 11.1; AMD Dual Graphics; Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 4 X Serial ATAII 3Gb/s; RAID0, RAID1,RAID10 configuratio, 1 x D-Sub (VGA); 1 X DVI port(s) CHIP AMD® A75, AMD Radeon™ HD 7xxx, Supports DirectX® 11, Supports HDMI 1.4a & Premium Audio, Supports AMD UVD 3.0, Supports AMD Dual Graphics, Supports Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD Playback,2 x Dual Channel DDR3 1866/1800/1600/1333/1066 bus, up to 32 GB*, 6 x SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 6 x USB2.0 CHIPSET AMD® A75,AMD Radeon™ HD 7xxx, DirectX® 11, HDMI 1.4a & Premium Audio, AMD UVD 3.0, AMD Dual Graphics, Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 2 x PS2, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 4 x USB2.0 port(s), Chipset AMD® A78, Dual-channel DDR3, Supports 2133(FM2+)/1866(FM2), up to 16 GB*, 1 X PCI-E X16 Gen 3.0, 2 X PCI-E X 1 Gen 2.0, 1 X PCI, *FM2+ APU support PCI Express Gen3, FM2 APU support PCI Express Gen2.,6 X SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, Supports NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions Chipset AMD® A85X, 4 x Dual-channel DDR3 Supports up to 2600(OC) bus, up to 64 GB*, Realtek 8111E Gigabit, Wake-On-LAN, 1xAudio, 1xRJ-45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xD-Sub(VGA), 1xDisplay, 1x eSATA 6Gb/s, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0 port(s), 1	1,070 1,039 1,389 1,489	36T 36T 36T 36T 36T
2 2 3 4 5	ECS A55F2 - M3 ECS A55F2P-M2 ECS A75F2-M2 (V1.0A) ECS A75F2-A2 (V1.0) Deluxe ECS A78F2P-M2 ECS A85F2-A DELUXE (V1.0)	(1-7) Mainboard AMD (Giá dã có VAT) Hàng Chính Hãng Tặng Cáp Nguồn SaTa Chipset AMD A55 FCH, S/P FM2, 2x DDR3 1866/ 1600/ 1333/ 1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power CPU Supports AMD® FM2+ socket for AMD® A series, DirectX® 11.1; AMD Dual Graphics; Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 4 X Serial ATAII 3Gb/s; RAID0, RAID1,RAID10 configuratio, 1 x D-Sub (VGA); 1 X DVI port(s) CHIP AMD® A75, AMD Radeon™ HD 7xxx, Supports DirectX® 11, Supports HDM 1.4a & Premium Audio, Supports AMD UVD 3.0, Supports AMD Dual Graphics, Supports Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD Playback,2 x Dual Channel DDR3 1866/1800/1600/1333/1066 bus, up to 32 GB*, 6 x SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio, 1 x RJ-45. 1 x HDMI. 1 x DVI-D. 1 x D-Sub (VGA). 2 x USB3.0, 6 x USB2.0 CHIPSET AMD® A75,AMD Radeon™ HD 7xxx, DirectX® 11, HDMI 1.4a & Premium Audio, AMD UVD 3.0, AMD Dual Graphics, Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 2 x PS2, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 4 x USB2.0 port(s), Chipset AMD® A78, Dual-channel DDR3, Supports 2133(FM2+)/1866(FM2), up to 16 GB*, 1 X PCI-E X16 Gen 3.0, 2 X PCI-E X1 Gen 2.0, 1 X PCI, *FM2+ APU support PCI Express Gen3, FM2 APU support PCI Express Gen2.,6 X SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, Supports NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions Chipset AMD® A85X, 4 x Dual-channel DDR3 Supports up to 2600(OC) bus, up to 64 GB*, Realtek 8111E Gigabit, Wake-On-LAN, 1xAudio, 1xRJ-45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xD-Sub(VGA), 1xDisplay, 1x eSATA 6Gb/s, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0 port(s), 1 x Clear_CMOS Button, Graphic Output 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xD-Sub(VGA), 1xDisplay, 1x eSATA 6Gb/s port(s) AM3+ & AM3 socket for AMD® FX-Series and Phenom™ II Chipset AMD® 970/AMD® SB950, 4 x Dual Channel DDR3 Supports up to 2133+(OC) bus, up to 32 GB*, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio port (Line-in,4x Line-out, SPDIF out), 1 x RJ-45, 1 x	1,070 1,039 1,389 1,489 1,509	36T 36T 36T 36T 36T
2 2 3 4 5 6	ECS A55F2 - M3 ECS A55F2P-M2 ECS A75F2-M2 (V1.0A) ECS A75F2-A2 (V1.0) Deluxe ECS A78F2P-M2 ECS A85F2-A DELUXE (V1.0) ECS A970M-A DELUXE (V1.0)	(1-7) Mainboard AMD (Giá dã cé VAT) Hàng Chính Hàng Tặng Cáp Nguồn SaTa Chipset AMD A55 FCH, S/P FM2, 2x DDR3 1866/1600/1333/1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x USB 3.0, 3x PCI Ex1, 2x PCI slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x USB Power CPU Supports AMD® FM2+ socket for AMD® A series, DirectX® 11.1; AMD Dual Graphics; Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 4 X Serial ATAII 3Gb/s; RAID0, RAID1,RAID10 configuratio, 1 x D-Sub (VGA); 1 X DVI port(s) CHIP AMD® A75, AMD Radeon™ HD 7xxx, Supports DirectX® 11, Supports HDMI 1.4a & Premium Audio, Supports AMD UVD 3.0, Supports AMD Dual Graphics, Supports Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD Playback, 2 x Dual Channel DDR3 1866/1800/1600/1333/1066 bus, up to 32 GB*, 6 x SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 6 x USB2.0 CHIPSET AMD® A75,AMD Radeon™ HD 7xxx, DirectX® 11, HDMI 1.4a & Premium Audio, AMD UVD 3.0, AMD Dual Graphics, Full HD 1080P Blu-ray / HD-DVD, 2 x PS2, 1 x Audio, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub (VGA), 2 x USB3.0, 4 x USB2.0 port(s), Chipset AMD® A78, Dual-channel DDR3, Supports 2133(FM2+)/1866(FM2), up to 16 GB*, 1 X PCI-E X16 Gen 3.0, 2 X PCI-E X 1 Gen 2.0, 1 X PCI, "FM2+ APU support PCI Express Gen3, FM2 APU support PCI Express Gen2., 6 X SATAIII 6Gb/s, RAID0, RAID1,RAID10, Supports NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions Chipset AMD® A85X, 4 x Dual-channel DDR3 Supports up to 2600(OC) bus, up to 64 GB*, Realtek 8111E Gigabit, Wake-On-LAN, 1xAudio, 1xRJ-45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xD-Sub(VGA), 1xDisplay, 1x eSATA 6Gb/s, 4 x USB3.0, 2 x USB2.0 port(s), 1 x Clear_CMOS Button, Graphic Output 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xD-Sub(VGA), 1xDisplay, 1x eSATA 6Gb/s, 4 x Dual Channel DDR3 Supports up to 273+(OC) bus, up to 32 GB*, 1 x PS/2 combo, 1 x Audio port (Line-in,4x Line-out, SPDIF out), 1 x RJ-45, 1 x eSATA, 2 x USB3.0, 8 x USB2.0, 1 x eSATA 6Gb/s port(s) Chipset AMD &85 FCH, S/P FM2, 2x DDR3 1866/1600/1333/1066, sound 8CH, Gigabit LAN, 6x SATA3, 14x USB 2.0, 2x	1,070 1,039 1,389 1,489 1,509 1,949	36T 36T 36T 36T 36T 36T 36T

10	GIGABYTE GA 990FXA - UD3	Chipset AMD 990	K + SB95	0 S/P AM3+	, 4x DDR3 2000(OC)/ 1866/ 1600/ Cl slot, Dual bios, Ultra Durable 2, 3x		abit LAN, 6x SATA3, 14x	4,069	36T
		1	(2	2-1.1) CF	PU INTEL thế hệ 3				
1	Pentium Dual G2030 (3.0 Ghz)	2 Cores	3MB	SK 1155	2 threads	Intel HD Graphics		TAM HET	36T
2	INTEL i3-3240 (3.4 Ghz)	2 Cores	3MB	SK 1155	4 threads	Intel HD Graphics 25	500	2,650	36T
3	Xeon E3-1231v3 (3.4 Ghz)	4 Cores	8MB	SK 1150		No GPU		5,930	36T
4	Xeon E3-1230v2 (3.3 Ghz)	4 Cores	8MB	SK 1155	8 threads	No GPU		5,415	36T
5	Xeon E3-1241v3(3.5 Ghz)	4 Cores	8MB	SK 1150	8 threads	No GPU		6,570	36T
6	Xeon E3-1245v3(3.4 Ghz)	4 Cores	8MB	SK 1150	8 threads	No GPU		6,800	36T
		I	(2-	-1.2) CP	U INTEL thế hệ 4			l l	
1	INTEL i3-4160 (3.6 Ghz)	4MB Cache		SK 1150	4 threads	Intel HD Graphics		2,565	36T
2	INTEL i3-4170 (3.7 Ghz)	4MB Cache		SK 1150	4 threads	Intel HD Graphics		3,015	36T
3	INTEL i3-4370 (3.8 Ghz)	4MB Cache		SK 1150	4 threads	Intel HD Graphics		3,565	36T
4	Pentium Dual G3240 (3.1 Ghz)	3MB Cache		SK 1150	2 threads	Intel HD Graphics		1,250	36T
5	Pentium Dual G3250 (3.2 Ghz)	3MB Cache		SK 1150	2 threads	Intel HD Graphics		1,265	36T
6	Pentium Dual G3260 (3.3 Ghz)	3MB Cache		SK 1150	2 threads	Intel HD Graphics		1,399	36T
7	Pentium Dual G3450 (3.4 Ghz)	3MB Cache		SK 1150	2 threads	Intel HD Graphics	<u> </u>	1,460	36T
8	Celeron G1830 (2.8 Ghz)	2MB Cache		SK 1150	2threads	Intel HD Graphics		HÉT	36T
9	Pentium Dual G3258 (3.2 Ghz)	3MB Cache		SK 1150	2 threads	Intel HD Graphics		1,580	36T
10	INTEL i5-4460 (3.2 Ghz)	6MB Cache		SK 1150	4 threads	Intel HD Graphics 46	600	4,320	36T
11	INTEL i5-4570 (3.2 Ghz)	6MB Cache		SK 1150	4 threads	Intel HD Graphics 46	600	4,699	36T
12	INTEL i5-4670 (3.4 Ghz)	6MB Cache		SK 1150	4 threads	Intel HD Graphics 46	600	5,150	36T
13	INTEL i5-4690 (3.5 Ghz)	6MB Cache		SK 1150	4 threads	Intel HD Graphics 46	600	5,260	36T
14	INTEL i5-4670K (3.4 Ghz)	6MB Cache		SK 1150	4 threads	Intel HD Graphics 46	600	5,705	36T
15	INTEL i7-4790 (3.6 Ghz)	8MB Cache		SK 1150	8 threads	Intel HD Graphics 46	600	7,390	36T
16	INTEL i7-4770 (3.4 Ghz)	8MB Cache		SK 1150	8 threads	Intel HD Graphics 46	600	7,320	36T
17	INTEL i7-4790K (4.0 Ghz)	8MB Cache		SK 1150	8 threads	Intel HD Graphics 46	600	8,350	36T
		(2-	1.3) C	PU INT	EL thế hệ 5 VÀ thế hệ	6		l l	
1	INTEL i7-5820K (3.3Ghz)	15MB Cache		SK 2011_	4 Cores	4 threads	HD Graphics 530(không kèm	9,480	36T
2	Pentium Dual G4400 (3.30Ghz)	3MB Cache		SK 1151	2 Cores	2threads	ntel HD Graphics 510(CO FAN	1,370	36T
3	Pentium Dual G4500 (3.5 Ghz)	3MB Cache		SK 1151	2 Cores	2threads	Intel HD Graphics 530	2,089	36T
4	Pentium Dual G4520 (3.6 Ghz)	3MB Cache		SK 1151	2 Cores	2threads	Intel HD Graphics 530	2,295	36T
5	INTEL i3-6100(3.7Ghz)	3MB Cache		SK 1151	2 Cores	4 threads	ntel HD Graphics 530(CO FAN	2,790	36T
6	INTEL i3-6300(3.8Ghz)	4MB Cache		SK 1151	2 Cores	4 threads	Intel HD Graphics 530	3,589	36T
7	INTEL i3-6320(3.9Ghz)	4MB Cache		SK 1151	2 Cores	4 threads	Intel HD Graphics 530	3,850	36T
8	INTEL i5-6400 (2.7Ghz)	6MB Cache		SK 1151	4 Cores	4 threads	ntel HD Graphics 530(kèm fan	4,460	36T
9	INTEL i5-6500 (3.2Ghz)	6MB Cache		SK 1151	4 Cores	4 threads	ntel HD Graphics 530(kèm fan	4,820	36T
10	INTEL i5-6600 (3.3Ghz)	6MB Cache		SK 1151	4 Cores	4 threads	ntel HD Graphics 530(kèm far	5,320	36T
11	INTEL i5-6600K (3.5Ghz)	6MB Cache		SK 1151	4 Cores	4 threads	HD Graphics 530(không kèm	5,790	36T
12	INTEL i7-6700 (3.4Ghz)	8MB Cache		SK 1151	4 Cores	8 threads	HD Graphics 530(không kèm	7,550	36T
13	INTEL i7-6700K (4.0Ghz)	8MB Cache		SK 1151	4 Cores	8 threads	HD Graphics 530(không kèm	8,390	36T
					D (Giá đã có VAT) Hàng Chíni				
1	A4 5300	Socket FM2	3.4Ghz		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ID Radeon HD7480D		1,120	
2	A6 3670K	Socket FM1	3.0Ghz		·	MD Radeon HD6530D		1,860	36T
3	A4 6320	Socket FM2	4.0Ghz		L2 1M			1,345	36T
4	A6 6420K	Socket FM2	4.2Ghz		L2 1M 2Core,			1,450 2,295	36T
5	A8 6600K	Socket FM2 4.2Ghz L2 2M 4Core							36T
6	A10 7600	SocketFM2	3.8GH		L2 4M			2,480	36T
8	A10 6790K	Socket FM2	4.3Gh	Z	L2 4M			2,990	36T

	257 quoc lọ 51, Long B	ili Tali, Dieli Tioa, L	Dong Nai		
9	A10 6800K	Socket FM2 4.4Ghz	L2 4M	3,460	36T
10	FX 8370F	Socket AM3+ 4.0Ghz /4.3	3Ghz L2 8M, L3 8M 8Core, 8 threads, 32nm	4,820	36T
11	FX 837E	Socket AM3+ 3.3Ghz /4.3	3Ghz L2 8M, L3 8M 8Core, 8 threads, 32nm	4,820	36T
12	FX 8320	Socket AM3+ 3.5Ghz /4.0	OGhz L2 8M, L3 8M 8Core, 8 threads, 32nm	3,519	36T
13	FX 8350F	Socket AM3+ 4.0Ghz	L2 8M, L3 8M 8Core, 8 threads, 32nm	4,249	36T
		(3-1) HDD (O ĐĨA	CỨNG) (Gía đã có VAT) Hàng Chính Hãng		
			(3-1.1) HDD SEAGATE		
1	250GB SEAGATE SATA III	7200 rpm Sata 3.5" 60	Gb/s 16M Cache	1,030	12T
2	500GB SEAGATE SATA III	7200 rpm Sata 3.5" 60	Gb/s 16M Cache	1,110	12T
3	1TB SEAGATE SATA III	7200 rpm Sata 3.5" 60	Gb/s 64M Cache	1,250	12T
4	2TB SEAGATE SATA III	7200 rpm Sata 3.5" 60	Gb/s 64M Cache	1,970	12T
5	3TB SEAGATE SATA III	7200 rpm Sata 3.5" 60	Gb/s 64M Cache	2,440	12T
6	4TB SEAGATE SATA III	5900 rpm Sata 3.5" 60	Gb/s 64M Cache	3,320	12T
		*	(3-1.2) HDD WESTERN		
1	ATD MESTERN Block 4003EAEV /*\	7200 rpm 64Mb Cache	Sata 3	1,790	12T
	1TB WESTERN Black 1002FAEX (*)				
2	2TB WESTERN Black 2002FAEX (*)	7200 rpm 64Mb Cache	Sata 3 , Dual Processor	3,260	12T
3		7200 rpm 16Mb Cache	SATA3	1,575	12T
	500GB WESTERN SATA 3 (Black) (*)	•			
4	250GB WESTERN SATA 3 (Blue) (*)	7200 rpm16Mb Cache	SATA3	1,026	12T
5		7200 rpm 16Mb Cache	SATA3	1,130	12T
	500GB WESTERN SATA 3 (Blue) (*)	7200 Ipini Tomb Odono	57171C	.,	
6	1TB WESTERN SATA 3 (Blue)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	1,210	12T
7	TID WESTERN SATA (Blue)	7000 CANAL O L -	CATAO	1,163	407
,	500GB WESTERN SATA 3 (GREEN) (*)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	1,103	12T
8	1TB WESTERN SATA 3 (GREEN)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	1,280	12T
	, ,				
9	2TB WESTERN SATA 3 (GREEN)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	1,930	12T
10	3TB WESTERN SATA 3 (GREEN)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	2,587	12T
11	4TB WESTERN SATA 3 (BLUE)	5400 rpm 64Mb Cache	SATA3	3,500	12T
12	6TB WESTERN SATA 3 (GREEN)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	5,810	12T
	, ,				
13	1TB WESTERN 10EFRX (RED)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	1,645	12T
14	2TB WESTERN 20EFRX (RED)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	2,400	12T
	115 WESTERN 2021 100 (M25)			,	
15	500GB WESTERN RE4 (*)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	2,370	12T
16	.,	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	2,930	12T
	1TB WESTERN RE4 (*)	VIIIIO OGOITO		2,000	
17	2TB WESTERN RE4 (*)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	2,425	12T
18		7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	3,105	12T
10	3TB WESTERN RE4 (*)	r 200 TPTH 04IVID GaCHE	SAIAS	3, 103	121
19	4TB WESTERN RE4 (*)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	4,250	12T
00	TID WESTERN RE4()	7000	CATAO	F 400	407
20	5TB WESTERN RE4 (*)	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	5,430	12T
21	CTD MECTERN DE 4 /2'	7200 rpm 64Mb Cache	SATA3	6,580	12T
	6TB WESTERN RE4 (*)				
			(3-1.3) HDD APACER		
1	60GB APACER SSD AS610	Sata 3 2.5"		1,650	12T
2	120GB APACER SSD AS610	Sata 3 2.5"		2,580	12T
3	128GB AS-510SDD	Sata 3 2.5"		1,750	12T
4	128GB As-710SDD	Sata 3 2.5"		2,300	12T
5	120GB APACER SSD AS610	Sata 3 2.5"		2,580	12T
	[((3-1.4) HDD CORSAIR	1	
1	60GB Corsair SSD Tặng khay đựng ổ	Sata 3 6Gb/s doc upto 550Ml	lb/s, ghi upto 510Mb/s	1,100	12T
	rang knay utrily o	·			

17/02/2016

		in ran, bien hoa, bong wai		
2	120GB Corsair SSD (f120gbls) Tặng khay đựng ổ cứng	Sata 3 6Gb/s doc upto 550Mb/s, ghi upto 510Mb/s	1,590	12T
3	128GB Corsair SSD - F128GBGS-BK Tặng khay đựng ổ cứng	data 3 6Gb/s doc upto 555Mb/s, ghi upto 525Mb/s	2,170	12T
4	128GB Corsair SSD - F128GBLX Tặng khay đựng ổ cứng	doc upto 560Mb/s, ghi upto 150Mb/s	1,630	12T
5	240GB Corsair SSD -F240GBGS-BK	Sata 3 6Gb/s dọc upto 555Mb/s, ghi upto 525Mb/s	3,680	12T
6	240GB Corsair SSD -F240GBLS Tặng khay đựng ổ cứng	doc upto 560Mb/s, ghi upto 535Mb/s	2,770	12T
7	256GB Corsair SSD -F256GBLX Tặng khay đựng ổ cứng	sata 3 6Gb/s dọc upto 560Mb/s, ghi upto 300Mb/s	2,970	12T
8	480GB Corsair SSD -F480GBGS-BK	doc upto 560Mb/s, ghi upto 300Mb/s	7,820	12T
9	512GB Corsair SSD -F512GBLX	doc upto 560Mb/s, ghi upto 300Mb/s	6,140	12T
10	960GB Corsair SSD -F960GBXT	data 3 6Gb/s doc upto 560Mb/s, ghi upto 540Mb/s	13,685	12T
11	KHAY HDD Corsair 2.5	data 3 6Gb/s doc upto 550Mb/s, ghi upto 520Mb/s	100	
		(3-1.5) HDD SSD	<u>'</u>	
1	60GB KINGMAX SSD	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 540/75 mb/s	1,145	12T
2	SSD Kingmax 240GB sata III SME	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 540/300 mb/s	2,020	12T
3	SSD Kingmax 120GB sata III SME	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 540/150 mb/s	1,155	12T
4	60GB KINGSTON SSD	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 450/450 mb/s	1,070	12T
5	120GB KINGSTON SSD sv300 Tặng khay ổ cứng	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 450/450 mb/s	1,220	12T
6	240GB KINGSTON SSD sv300 Tặng khay ổ cứng	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi450/450 mb/s	2,160	12T
7	480GB KINGSTON SSD sv300 Tặng khay ổ cứng	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 6gb/s. Đọc ghi 450/450 mb/s	4,090	12T
8	120GB SSD intel SC2BW120A401929868 (535)	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 2.5" . Đọc ghi 540/480 mb/s	1,600	12T
9	240GB SSD intel SC2BW240(535)	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 2.5" . Đọc ghi 540/480 mb/s	2,670	12T
10	480GB SSD intel SC2BW480 (535)	Ô cứng công nghệ ssd giao tiếp sata 3 2.5" . Đọc ghi 540/490 mb/s	4,950	12T
	(3-2) H	DD BOX USB EXTERNAL (Ở ĐĨA CỨNG RỜI) (Giá đã có VAT)	'	
	. ,	(3-2.1) HDD BOX USB EXTERNAL WESTERN (Dòng cao cấp)		
1	500GB WESTERN Elements USB 3.0	JSB 3.0, Box 2.5"	1,250	12T
2	1TB WESTERN Elements USB 3.0	JSB 3.0, Box 2.5"	1,690	12T
	2TB WESTERN Elements USB 3.0	JSB 3.0, Box 2.5"	2,950	
	2TB WESTERN Elements USB 3.0	JSB 3.0, Box 3.5"	2,350	
	3TB WESTERN Elements USB 3.0 4TB WESTERN Elements USB 3.0	JSB 3.0, Box 3.5" JSB 3.0, Box 3.5"	3,150 4,105	
	5TB WESTERN Elements USB 3.0	JSB 3.0, Box 3.5"	5,320	
8	500GB WESTERN Passport Ultra 2.5"	JSB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free	1,445	12T
9	3.0 1TB WESTERN Passport Ultra metal edition(vàng đồng)	JSB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free	1,995	12T
10	1TB WESTERN Passport Ultra metal edition(xanh, đen, bạc)	JSB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free	1,990	12T
11	1TB WESTERN Passport Ultra 2.5" 3.0	JSB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free	1,790	12T
12	(Bac, Xanh dương, Đen, Đỏ) 2TB WESTERN Passport Ultra 2.5" 3.0 (Bạc, Xanh dương, Đen, Đỏ)	JSB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free	3,390	12T
13	2TB WESTERN Passport Ultra metal edition(xanh, đen, bạc)	JSB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free	3,490	12T
	2TB WESTERN My book Multi	JSB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free	2,420	
15	3TB WESTERN My book Multi	JSB 3.0. Box 2.5". Auto backup + bảo mật 256bits, Soft sử dụng free	3,245	12T

	257 quốc lộ 51, Lõng B					
16	1TB WESTERN PP Slim 2.5"	USB 3.0 tương th	ích 2.0. Box 2.5". Au	to backup, bảo vệ dữ liệu, tốc độ 5Gb/s	2,520	12T
17	2TB WESTERN PP Slim 2.5".	USB 3.0 tương th	ích 2.0. Box 2.5". Au	to backup, bảo vệ dữ liệu, tốc độ 5Gb/s	3,385	12T
18	4TB WESTERN My book Multi		ích 2.0. Box 3.5". Au Gb/s truyền dữ liệu	to backup, bảo vệ dữ liệu và mã hóa phần cứng. Giúp bảo vệ an toàn từ các truy cập cực nhanh	4,250	12T
		<u> </u>		K USB EXTERNAL SEAGATE		
1	500GB SG Portable Slim 2.5"	USB 3.0, Box 2.5'			1,320	12T
2	2TB SG Expansion Portable 3.5"	USB 3.0, Box 3.5'			2,290	12T
3	3TB SG Expansion Portable 3.5"	USB 3.0, Box 3.5'			3,100	12T
4	1TB SG Backup Plus 2.5"	USB 3.0, Box 2.5'	1		1,790	12T
5	2TB SG Backup Plus 3.5"	USB 3.0, Box 3.5'	1		2,420	12T
6	3TB SG Backup Plus 3.5"	USB 3.0, Box 3.5'	1		3,400	12T
		(3	3-2.3) HDD BOX	USB EXTERNAL TRANSCEND		
1	500GB TRANSCEND Mobile M3	chống sốc	Box 2.5"	USB 2.0	1,275	12T
2	1TB TRANSCEND Mobile M3	chống sốc	Box 2.5"	USB 3.0	1,665	12T
	500GB TRANSCEND Mobile D3					
3		chống sốc	Box 2.5"	USB 2.0	1,275	12T
4	1TB TRANSCEND Mobile D3	chống sốc	Box 2.5"	USB 3.0	1,780	12T
5	500GB TRANSCEND StoreJet H2	chống sốc	Box 2.5"	USB 2.0	1,289	12T
6	750GB TRANSCEND StoreJet H2	chống sốc	Box 2.5"	USB 2.0	1,550	12T
7	500GB TRANSCEND StoreJet H3	chống sốc	Box 2.5"	USB 3.0	1,275	12T
8	1TB TRANSCEND StoreJet H3	chống sốc	Box 2.5"	USB 3.0	1,780	12T
9	2TB TRANSCEND StoreJet 35T	chống sốc	Box 3.5"	USB 3.0 Auto backup, TurboHDD	2,439	12T
			(3-2.4) HDD B0	OX USB EXTERNAL TOSHIBA	,	
1	HDD TOSHIBA CANVIO CONNECT 500GB	5400rpm	Box 2.5" USB 3.0		1,490	24T
2	HDD TOSHIBA CANVIO CONNECT 1TB	5400rpm	Box 2.5" USB 3.0		1,910	24T
3	HDD TOSHIBA CANVIO CONNECT 2TB	5400rpm	Box 2.5" USB 3.0		3,590	24T
	l		(3-2.5) HDD B	OX USB EXTERNAL APACER		
1	500GB APACER AC233 / AC232 (USB 3.0)	5400rpm	Box 2.5" USB 3.0	Vỏ cao su chống trơn , quản lý điện năng thông minh	1,249	24T
2	1TB APACER AC233 (USB 3.0)	5400rpm	Box 2.5" USB 3.0	Vỏ cao su chống trơn , quản lý điện năng thông minh	1,749	24T
3	2TB APACER AC233 (USB 3.0)	5400rpm	Box 2.5" USB 3.0	Vỏ cao su chống trơn , quản lý điện năng thông minh	3,050	24T
			,	R (BỘNHỚ) (Giá đã có VAT)		
		T	•	1) RAM KINGSTON		
1	2GB DDR3 1333	PC 10600	KINGSTON		310	36T
2	2GB DDR3 1600	PC 10600	KINGSTON		275	36T
3	4GB DDR3 1333	PC 10600	KINGSTON		560	36T
4	4GB DDR3 1600	PC 12800	KINGSTON		470	36T
5	4GB DDR3 1600 HYPERX	PC 12800	KINGSTON	HYPERX BLU	510	36T
6	8GB DDR3 1600/1333	PC 12800	KINGSTON		900	36T
7	Ram SERVER (ECC) 8GB-1600	PC 12800	KINGSTON		1,750	36T
8	6GB DDR3 1800 HYPERX KIT	PC 14400	KINGSTON		1,405	36T
9	8GB DDR4 2133	PC 2133	KINGSTO	DDR4	1,290	36T
	<u> </u>	<u> </u>		.2) RAM KINGMAX	,	
1	2GB DDR3 1333	PC 10600	KINGMAX-BGA	,	280	36T
2	4GB DDR3 1333	PC 10600	KINGMAX-BGA		470	36T
3	8GB DDR3 1333	PC 10600	KINGMAX-BGA	h		36T
				In the second se		
4	2GB DDR3 1600	PC 12800	KINGMAX-BGA		280	36T
5	2GB DDR3 1600 Nano	PC 12800	KINGMAX-BGA		460	36T

_		DO 40000					ı	, <u>_</u>	
6	4GB DDR3 1600	PC 12800	KINGMAX-BGA				DDD4	470	36T
	4GB DDR4 2133 4GB DDR3 1600 nano	PC 2133 PC 12800	KINGMAX-BGA KINGMAX-BGA				DDR4	984	36T
7 8	8GB DDR3 1600	PC 12800	KINGMAX-BGA					560 907	36T 36T
0	00B DDR3 1000	PG 12000	(4.3) RAM	TEAM Ton	n Chính Hãng			907	301
2	4GB DDR3 1600 ELITE PLUS	PC10600	TEAM Elite	Tản nhiệt bằng				560	36T
3	8GB DDR3 1600 ELITEPLUS	PC10600	TEAM Elite	Tản nhiệt bằng				1,250	36T
4	2GB DDR3 1600	PC12800	TEAM	gắn được G41	20119			310	36T
	4GB DDR3 1600 TEAMZEUS	PC12800	TEAM ZEUS	Tản nhiệt				510	36T
	8GB DDR3 1600 TEAMZEUS	PC12800	TEAM ZEUS	Tản nhiệt				1,005	36T
6	8GB DDR3 1600	PC12800	TEAM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1,050	36T
			(4.	4) RAM COR	SAIR		L		
3	4GB DDR3 1333 C9	PC 10600	CORSAIR	C9				570	36T
4	8GB DDR3 1333 X3M1A	PC 10600	CORSAIR	X3M1A				1,020	36T
5	4GB DDR3 1600 C9 CMZ4GX3M1A	PC 12800	CORSAIR	C9				610	36T
6	4GB DDR3 1600 C9	PC 12800	CORSAIR	C9				1,115	36T
7	4GB DDR3 1600 C9B (2x 2GB)	PC 12800	CORSAIR	CMP4G				610	36T
8	4GB DDR3 1600 C11	PC 12800	CORSAIR	C11				980	36T
9	8GB DDR3 1600 XMS3	PC 12800	CORSAIR	C10/				1,960	36T
10	8GB DDR3 1600 C9R CMZ8G (2 x 4GB)	PC 12800	CORSAIR	C9				1,970	36T
11	8GB DDR3 1600 C9 (4GB x 2)	PC 12800	CORSAIR	C9				1,270	36T
	8GB DDR4 2400 C14 CMK8GX4M2A Ven LPX (4GB x 2)	PC 2400	CORSAIR	C14		DDR4		1,450	36T
	16GB DDR4 2400 C14 CMK16GX4M2A Ven LPX (8GB x 2)	PC 2400	CORSAIR	C14		DDR4		2,620	36T
			(4	.7) RAM G.SI	KILL		'		
1	2GB DDR3 1333/1600	PC 10600	G.SKILL					360	36T
2	4GB DDR3 1600	PC 10600	G.SKILL					559	36T
3	16GB DDR4 2400 F3_2400c14D 16GXM(2x8gb)	PC 2400	G.SKILL				DDR4 CL14	3,534	36T
4	16GB DDR4 2400 F4_2400c15D 16GRR(2x8gb)	PC2400	G.SKILL			Tản nhiệt	DDR4 CL15	3,420	36T
5	16GB DDR4 2666 F4_2666C16Q 16GRB(4x4gb)	PC 2666	G.SKILL				DDR4 CL 16	3,530	36T
6	16GB DDR4 2800 F4_2800C16Q 16GRK(4x4gb)	PC 2800	G.SKILL				DDR4 CL 16	3,760	
7	16GB DDR4 3000 F4_3000C15Q 16GRBB(4x4gb)	PC 3000	G.SKILL			Tản nhiệt	DDR4 CL 16	4,330	36T
8			(0) VCA	CARD (giá	đã cá VAT\				
			(9) VGA (9.1) VGA CAR			NG			
1	1BB EN 210 Silent DI / 1GD3 / V2 (LP)	Geforce 210	S/P VGA/ DVI-I / H			64 Bit	DDR2	770	36T
4	MSI 1GB R7730/1GD5V1 HD7730 DDR5	TI Radeon HD773	S/p -DisplayPort / [DVI / HDMI / Direc	t X11	128 Bit	DDR5	1,750	36T
5	MSI 1GB R7250X 1GD5	[AMD Radeon R7250	S/p -DisplayPort / D	OVI / HDMI / Direct	X11	128 Bit	DDR5	2,750	36T
6	1GB ENGTX650 TI / PH / 1GD5	Geforce GTX650Ti	S/p VGA / DVI / HD	DMI / Direct X11		128 Bit	DDR5	2,981	36T
7	2GB HD6570 / 2GD3	ATI RHD-6750	Dual DVI / HDMI /	Display port / PCI	ex 3.0	128 Bit	DDR3	1,420	36T
8	1GB R7250X / DC21GD5	amd R7-250X	Dual DVI / HDMI /	Display port / PCl	ex 3.0	128 Bit	DDR5	2,390	36T
9	2GB R7250X / DC22GD5	amd R7-250X	Dual DVI / HDMI /	Display port / PCI	ex 3.0	128 Bit	DDR5	2,720	36T
10	1GB R7260X / DC21GD5	ATI R7-260X	Dual DVI / HDMI /	Display port / PCI	ex 3.0	128 Bit	DDR5	3,379	36T
11	2GB R7260X / OC22GD5	AMD R7-260x-DDR5	-2048MB-128bit - Dua	al DVI/ HDMI/ Displ	ay port S/p Muti Disp	lay YesX6 -		2,970	36T
12	2GB R9270X / DC2T2GD5	AMD R9270X	Dual DVI / HDMI /	Display port / PCI	ex 3.0	256Bit	DDR5	5,085	36T

	257 quoc iọ 51, Long Б	ı .	, u					
15	2GB HD7850 / DC2 2GD5 V2	ATI HD-7850 Du	al DVI / HDMI / Display port / PCle	ex 3.0	128 Bit	DDR5	4,644	36T
16	2GB R9270X / DCO2 2GD5	AMD R9-270X Du	al DVI / HDMI / Display port / PCle	ex 3.0	256 Bit	DDR5	5,015	36T
17	1GB HD7790 DC2OC / 1GD5		al DVI / HDMI / Display port / PCI		128 Bit	DDR5	3,550	36T
18	4GB STRIX 960-DC2OC 4GD5		2xFan - DirectCu I	re DDR5 - 4GB - 128bit, DVI/HDMI/ 3xDis II - PCEx 3.0 - 120W (6 pin) - OC	. , ,		6,435	36T
19	4GB STRIX 980-DC2OC 4GD5	GF GTX980 Engine C		6MB) - 256BIT, dual DVI, HDMI/ 3xdisplar son ready, direct cu II- vga hotwire.	y port /cpu physX	-cpu tweek.	14,920	36T
	T		(9.2) VGA CARD Z	DTAC		1	1	
1	1GB ZOTAC N210 D2 - 1GI	Geforce GT210	D-Sub/DVI/HDMI CARD GIGABYTE - H.	ÀNG CHÍNH HÃNG	64 bit	DDR3	727	
1	1GB GIGA N210 D3 - 1GI	Geforce GT210	D-Sub / DVI / HDMI	ANO OHIMI HANO	64 bit	DDR3	836	36T
2	2GB GIGA N420 - 2GI	Geforce GT420 DV	/I / HDMI / D-Sub / Direct x 16 V2	n	128 Bit	DDR3	1,250	
3	1GB GIGA N610 - 1GI			k 1333MHz 64 bit DDR3 DVI /HDMI/HE		BBRO	1,063	36T
٠			·			00000	,	
4	2GB GIGA N730 - 2GI	Geforce GT730	DVI / D-Sub / HDMI / PCle:		128 bit	GDDR3	1,610	
5	2GB GIGA N730D5 - 2GI	Geforce GT730	DVI / D-Sub / HDMI / PCle:	x 16 2.0	64 bit	DDR5	1,640	36T
13	2GB GIGA N740d5 - 2GI	Geforce GTX740 2x	DVI / HDMI / D-Sub / Direct x 16	V3.0	128 Bit	DDR5	2,570	36T
16	2GB GIGA N75TOC - 2GI	Geforce GTX750 2x	DVI / HDMI / D-Sub / Direct x 16	V3.0	128 Bit	DDR5	3,635	36T
17	2GB GIGA N750OC - 2GI	Geforce GTX750 50			128 Bit	DDR5	Tạm hết	36T
18	2GB GIGA N950OC - 2GD	Geforce GTX950	Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/H	IDMI*1/Display Port*1	128BIT	GDDR5	3,995	36T
19	2GB GIGA N960OC - 2GD	Geforce GTX960 GPU	Dual-link DVI-I / DVI-D / HD	MI / DisplayPort	128BIT	GDDR5	5,160	36T
20	2GB GIGA N950WF2OC - 2GD	Geforce GTX950 GPU	Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/H	IDMI*1/Display Port*1	128 bit	DDR5	4,150	36T
21	2GB GIGA R724OC - 2GI	Radeon R7 240	D-Sub, DVI, HDMI,PCI Exp	ress x16 3.0	128 bit	DDR3	1,372	36T
22	2GB GIGA R725OC - 2GI	GPU AMD Radeon R7	250 DVI-I x 1, D-Sub x 1, HDMI	x 1	128 bit	DDR3	2,289	36T
23	4GB GIGA N970WF3OC - 4GD	Geforce GTX970	Dual-link DVI-I / DVI - D/ HD	DMI /3* Display Port	256 bit	DDR5	9,375	36T
24	4GB GIGA N970G1GAMING - 4GD	Geforce GTX970 GPU	Dual-link DVI-I / Dual-link D	OVI-D / HDMI / DisplayPort*3	256 bit	DDR5	9,990	36T
25	4GB GIGA N960OC - 4GD	Geforce GTX960 GPU	Dual-link DVI-I / DVI-D / HD	MI / DisplayPort	128BIT	GDDR5	5,875	36T
27	2GB GIGA R787 OC - 2GD	Ati HD7870	HDTV/ HDCP/ DVI / HDMI		256 bit	DDR5	5,600	36T
		(10		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1	18.5" ACER E1900HQB	· ·	tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)			1,850	36T
3	19.5" ACER G206HQL		tương phản 100.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	LED, \	 /GA	1,955	
	21.5" ACER G227HQL		tương phản 100.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	LED, VGA			
3	21.5" ACER K222HQL		tương phản 100.000.000.1				2,900	
4	·			Thời gian đáp ứng 5 (ms)	D- Sub		2,625	36T
5	23" ACER S230HL		turong phản 100.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	VGA,		3,150	36T
6	24" ACER S240HL		b tương phản 100.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) Thời gian đáp ứng 1 (ms) 3D FULL	VGA ,DVI-D	-	3,350	36T
7	24" ACER GN246HL			HD LED			6,440	36T
8	24" ACER K242HL		b tương phản 100.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	VGA ,		3,100	36T
9	27" ACER 271HL		b tương phản 100.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	VGA ,DVI	, HDMI	5770	36T
		(10-2	2) MONITOR LCD	SAMSUNG				

1	18.5" SAMSUNG S19D300NY	1366 X 768	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) Hàng cô	ng ty	2,045	24T
2	20" SAMSUNG S20D300NH	1360 X 768	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)		2,115	24T
3	18.5" SAMSUNG S19E310HYMXV	1366x768	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) led, d-su	b, hdmi	2,190	24T
4	20" SAMSUNG S20C300BL	1600 X 900	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms), LED D-	SUB DVI	2,400	24T
5	20" SAMSUNG S20B370B Led	1600 X 900	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub	, DVI	2,909	24T
6	22" SAMSUNG 22E360	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 4 (ms) , D-Sub	, HDMI	3,570	24T
7	22" SAMSUNG 22E390	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 4 (ms) , D-Sub	, HDMI	3,660	24T
8	22" SAMSUNG 22C300	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub	, DVI	3,360	24T
9	21.5" SAMSUNG S22E310HYXV	1920X1080	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) , led, D-	Sub , hdmi	2,930	24T
10	21.5" SAMSUNG S22D300	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub	, DVI	3,159	24T
11	21.5" SAMSUNG S22C20K	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub	, DVI	2,600	24T
12	21.5" SAMSUNG S22C45K	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) , D-Sub	, DVI	2,830	24T
13	23" SAMSUNG S23C350H	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 2 (ms) , D-Sub	, LED, HDMI	3,540	24T
14	23" SAMSUNG S23B550V	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 2 (ms) , D-Sub	, DVI	5,010	24T
15	24" SAMSUNG S24E310	1920X1080	Độ tương phản 3000:1	Thời gian đáp ứng 8 (ms) , D-Sub	, HDMI	3,710	24T
16	24" SAMSUNG S24D590	1920X1080	Độ tương phản 3000:1	Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sub ,	2XHDMI	4,900	24T
17	24" SAMSUNG S24E510CS	1920X1080	Độ tương phản 3000:1	Thời gian đáp ứng 4(ms), D-Sub,	HDMI,AUDIO	7,100	24T
18	24" SAMSUNG S24E360	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 4(ms), D-Sub,	HDMI	4,500	24T
19	24" SAMSUNG S24E390	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 4(ms), D-Sub,	HDMI	4,500	24T
20	27" SAMSUNG 27E310	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 1(ms), D-Sub,	HDMI	5,700	24T
21	27" SAMSUNG 27E360	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 4(ms), D-Sub,	HDMI	6,200	24T
22	27" SAMSUNG 27E390	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 4(ms) , D-Sub ,	HDMI	6,200	24T
23	27" SAMSUNG 27D360	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sub ,	HDMI	6,400	24T
24	27" SAMSUNG 27E510CS(cong)	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 4(ms) , D-Sub ,	HDMI	8,000	24T
25	27" SAMSUNG S27C370B	1920X1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 2 (ms) , D-Sub	, DVI	8,550	24T
		(10-3) I	MONITOR LCD AO	c hàng chính hãng			
1	19.5 AOC 12080SWN IPS	1920 X1080	Độ tương phản 20.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	LED VGA	2,080	36T
2	19.5" AOC - M2060 SWD	1920 X1080	Độ tương phản 20.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	DVI vga	1,960	36T
3	19.5" AOC - e2070 SWN	1600 X900	Độ tương phản 20.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	LED VGA	2,030	36T
4	21.5" AOC E2261FWH	1920X1080	Độ tương phản 50.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	D-Sub, HDMI, LED	2,899	36T
5	21.5' AOC I2269VW	1920X1081	Độ tương phản 50.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) IPS	VGA, DVI, LED	2,850	
6	21.5" AOC I2260SWD	1920X1080	Độ tương phản 20.000.000:1	Thời gian đáp ứng 6 (ms), IPS	VGA, DVI, LED	2,630	36T
7	21.5" AOC I2276VW	1920X1080	Độ tương phản 50.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) IPS	DVI, VGA LED	2,690	36T
8		1920X1080	Độ tương phản 20.000.000:1	Thời gian đáp ứng 6 (ms), IPS V TRẮNG CÔN			36T
	21.5" AOC I2276VW6				h sáng xanh bảo vệ đoi mắt	3,050	
9	22" AOC A2272PWHT	1920X1080	Độ tương phản 50.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	D-Sub, DVI, LED	8,810	36T
10	23" AOC - I2369V LED	1920X1080	Độ tương phản 50.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	D-Sub, DVI, VGA LED	3,460	36T
				, , ,			
	23" AOC - 12360 SD		Độ tương phản 50.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms), IPS	DVI, VGA LED	3,155	
12	24" AOC - I2473PWY	1920X1080	Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	D-Sub, DVI, VGA LED	5,800	36T

			(10-4)	MONITOR LCD LG	hàng chính hãng			
1	18.5"	LG 19M37A	1367 X 768	Độ tương phản 5.000.000:1 Đô sáng 200 nits	Thời gian đáp ứng 3.5 (ms)	D-Sub kèm cáp vga	2,045	24T
2	20"	LG 20M37A-B	1600 X 900	Độ tương phản 5.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms), D-Sup, led	, kèm cáp vga	2,070	24T
3	19.5"	LG 20M47A	1440 X 900	Độ sáng 200 nits Độ tương phản 5.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms), D-Sup, led	_	2,150	24T
	00"	1.0.1D.000		Độ sáng 250 nits			0.400	0.47
4	22"	LG IP S22mp55	1920 X 1080	Độ tương phản 1.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms).	D-Sub/ DVI-D	3,400	24T
5	22"	LG 22MP56HQ	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS	D-Sub/ HDMI	3,230	24T
6	22"	LG 22MP57HQ-p	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS D-Sub/ HDMI, LED		2,800	24T
7	22"	LG 22M47D-P	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS	D-Sub/ DVI-D/LED	2,700	24T
8	23"	LG 23MP55HQ	1920 X 1080	Độ tương phản 1.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms).	D-Sub/ DVI-D	3,570	24T
9	23"	LG 23MP57HQ-P	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS	D-Sub/ HDMI, LED	2,900	24T
10	23"	LG 23MP67HQ-P	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Đô sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS	D-Sub/ HDMI, LED	3,550	24T
11	24"	LG 24MP57HQ-W	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS	D-Sub/ HDMI	3,700	24T
12	24"	LG 24MP47HQP	1920 X 1080	Độ sáng 250 nits Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 1 (ms)	D-Sub/ HDMI	3,420	24T
13	24"	LG 24MP56HQ	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms). IPS	D-Sub/ HDMI	3,897	24T
14	27"	LG 27MP67VQ-W	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub	MHL / HDMI , Heaphone cut	6,090	24T
15	27"	LG 27MP37HQ	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	D-Sub / MHL / HDMI	5,030	24T
16	27"	LG 27MP47HQ P	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	D-Sub / MHL / HDMI	5,500	24T
17	27"	LG 27MP57HQP	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Đô sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub	MHL / HDMI , Heaphone cut	5,700	24T
18	27"	LG 27MP67HQP	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 250 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-Sub	MHL / HDMI , Heaphone cut	6,390	24T
19	29"	LG 29UM67-P	2560 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 300 nits	Thời gian đấp ứng 5 (ms) DVI-D ,2XHD	MI , DISLAYPORT , Heaphone cut	6,800	24T
20	27"	LG 27MP35HQ	1920 X 1080	Độ tương phản 5.000.000:1 Độ sáng 200 nits	Thời gian đáp ứng 5 (ms), IPS	D-Sub / HDMI	5,560	24T
			(10-5) MC	ONITOR LCD PHILII	PS hàng chính hãng	9		
1	18.5"	PHILIPS 193V5LSUB Led	1366 X 768	Độ tương phản 10.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	LED VGA	1,790	36T
2	19.5"	PHILIPS 200v4 QSBR (*)	1920 X 1080	Độ tương phản 10.000.000:1	Thời gian đáp ứng 8 (ms)	LED, VGA DVI	2,010	36T
3	21.5"	PHILIPS 223V5LSB (*)	1920 X 1080	Độ tương phản 10.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	LED, VGA DVI	2,510	36T
4	21.5"	PHILIPS 226V4LSB Led (*)	1920 X 1080	Độ tương phản 10.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	DVI, VGA, LED	2,460	36T
5	21.5"	PHILIPS 224E5QHSB	1920 X 1080	Độ tương phản 20.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	VGA , HDMI	2,780	36T
6	23" PI	HILIP 234E5QHSB	1920 X 1080	Độ tương phản 20.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	IPS,VGA , 2XHDMI	3,390	36T
	24" P	HILIPS 242G5DJEB Gaming	1920 X 1080	Độ tương phản 80.000.000:1	Thời gian đáp ứng 1 (ms)	VGA ,DVI,HDMI Display prot	5,790	36T
	25" P	HILIPS 257E7QDSB	1920 X 1080	Độ tương phản 20.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	VGA , DVI , HDMI	4,080	36T
	25" P	HILIPS 257E7QDSW	1920 X 1080	Độ tương phản 20.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	VGA , DVI , HDMI	4,080	36T
7	27" P	HILIPS 274E5QHSB	1920 X 1080	Độ tương phản 10.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	VGA , HDMI	5,500	36T
	1		(10-6) MONITOR LCD HP / COM	PAQ hàng chính hãng			
1	17" v	uông HP P17A led	1366 X 768	Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	D-sub	2,430	36T
2	18.5"	HP COMPAQ F191	1366 X 768	Độ tương phản 2.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)		1,880	36T

17/02/2016

237 quoc io 31, Eorig Birin Tan, Bien Floa, Bong Nai											
3	18.5" HP 19 US	1366 X 768	Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)		2,010	36T				
4	19" HP V193B	1366 X 768	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)		2,040	36T				
5	20" HP 20wd F4Z63A	1366 X 768	Độ tương phản 2.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA, DVI		2,360	36T				
6	18.5" HP W1972A	1366 X 768	Độ tương phản 2.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA, DVI		1,930	36T				
7	20" HP LV_2011	1366 X 768	Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)		2,310	36T				
8	20" HP COMPAQ F201	1600 X 900	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)		2,105	36T				
9	20" HP COMPAQ R201 LED	1366 X 768	Độ tương phản 2.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)		2,130	36T				
10	24" HP V242_K4Z84AA	1920 X 1080	Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA, DVI		3,600	36T				
		(10-7) I	MONITOR LCD DELL	Hàng chính hãng							
1	17" DELL E1715S (Vuông)	1280 X 1024	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms), LED	VGA	2,300	36T				
2	19" DELL P1914S PS LED (VUÔNG)	1280 X 1024	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 8 (ms) VGA , DVI -D with I	HDCP,	3,990	36TT				
3	19" DELL E1914H	1366 X 768	Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) LED	VGA	2,030	36T				
4	19" DELL E1916HV	1366 X 768	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	VGA	2,090	36T				
4	19" DELL E1916H	1366 X 768	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms)	CAP Displayport	2,040	36T				
5	19.5" DELL E2015HV	1600 X 900	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) VGA	1 7	2,200	36T				
6	19.5" DELL E2016H	1600 X 900	Độ tương phản 2.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5(ms) D-Sup, DVI-D , 2 USB 2.0 VC Displayport	GA ,CAP	2,500	36T				
7	21.5" DELL E2215HV	1920 X 1080	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 5(ms) , VGA		2,850	36T				
8	21.5" DELL E2216H	1920 X 1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sup/Displayport		3,150	36T				
9	22" DELL UZ2215H	1920 X 1080	Độ tương phản 600:1	Thời gian đáp ứng 8(ms) 4 USB		4,010	36T				
10	23" DELL S2340L	1920 X 1080	Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 7(ms), D-Sub , HDMI, Audio Out, N	o speaker	4,165	36T				
11	23" DELL P2314H	1920 X 1080	Độ tương phản 1.000:2	Thời gian đáp ứng 8(ms), VGA, IPS, DVI Led, USB		3,960	36T				
12	23" DELL E2314H	1920 X 1080	Độ tương phản 1.000:2	Thời gian đáp ứng 5(ms), VGA, DVI, Led, IPS		3,500	36T				
13	23" DELL UZ2315H	1920 X 1080	Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 8(ms), VGA, IPS, Led, 2XHDMI		TAM HET	36T				
14	24" DELL P2414H	1920 X 1080	Độ tương phản 2.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sub , DVI , USB		4,500	36T				
15	24" DELL U2412M	1920 X 1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 8(ms) ,VGA, DVI , 4 USB. IPS,LED		5,850	36T				
16	24" DELL U2414H	1920 X 1080	Độ tương phản 2.000.000:1	Thời gian đáp ứng 8(ms) , HDMI, 4 USB.		5,400	36T				
17	24" DELL U2415H	1920 X 1080	Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 8(ms) , 2XHDMI,2XDisplayport,MIMIDisplayport,6XUSB 3.0		6,600	36T				
18	24" DELL E2414H	1920 x 1080 Pixels	at 60 Hz : Độ tương phản 1.000:1	Thời gian đáp ứng 5 ms (DVI-D) with HI DisplayPort (I		3,980	36T				
19	24" DELL E2416H	1920 X 1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 5(ms) , D-Sub /Displayport		3,800	36T				
20	21.5" DELL \$2240T	1920 x 1080 Pixels	Độ tươ 125.001 LED Multi Touc	DVI-D with HDCP,VGA,F th USB 2.0	IDMI	6,790	36T				
21	27" DELL UZ2715H	1920 X 1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 8(ms) , 2XHDMI, D-Sub,Dislayport, loa 2x5w	usb 3.0,audio,	8,750	36T				
22	27" DELL S2740L	1920 X 1080	Độ tương phản 1000:1	Thời gian đáp ứng 7(ms) , Dsub, DVI , HDMI, 2 USB.	Audio out	8,410	36T				
		•) MONITOR LCD ASUS	hàng chính hãng D CÓ 3 ĐIỂM CHẾT TRỞ LÊN							
1	23" ASUS VS239H- J	1920X1080	Độ tương phản 50.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub / DVI / HDM		3,971	36T				
1	23.6" ASUS VS247NR	1920X1080	Độ tương phản 50.000.000:1	Thời gian đáp ứng 5 (ms) D-sub / DVI / HDM		3,860	36T				
Щ	1	I				<u> </u>					

(11) CASE (Thùng Máy) (Giá đã có VAT)										
		(11.1) CASE SP								
1	CASE SP	5510 / 5511 / 5522 / 5523 / 6501 / 6502 / 6506 / 6507 6508 / 6503 / 6541 / 6575R / 7502 / 7518 / 8533 / SP 6505 / 6509	700W	FAN 12CM	485	12T				
		(11.2) CASE PATRIOT								
1	CASE PATRIOT SLIM	S 500 / METRO S Mire	o - 450W	FAN 8CM	610	12T				
2	CASE PATRIOT MINI	ATOM B / C / D / E ARF	ROW 450W	FAN 8CM	475	12T				
3	CASE PATRIOT MINI	DHL 1/2/3/4/5 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	450	12T				
4	CASE PATRIOT MINI	VISTA 1/2/3/4/5 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	460	12T				
5	CASE PATRIOT THƯỜNG	CF 1/2/3 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	485	12T				
6	CASE PATRIOT THƯỜNG	PS 1/2/3/4/5 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	435	12T				
7	CASE PATRIOT THƯỜNG	PQ 1/2/3/4/5 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	420	12T				
8	CASE PATRIOT CÓ QUẬNG	BEN 2/3/4/5/6 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	455	12T				
9	CASE PATRIOT CÓ QUẬNG	MK 2/3/4/5 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	520	12T				
10	CASE PATRIOT CÓ QUẬNG	RADO 1/2/3/4/5 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	495	12T				
11	CASE PATRIOT CÓ QUĂNG	TOTO 1/2 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	490	12T				
12	CASE PATRIOT CÓ QUĂNG	NEC 2/3/6 ARF	ROW 450W	FAN 8CM	525	12T				
13	CASE PATRIOT CÓ QUAT		ROW 450W	FAN 8CM	525	12T				
14	CASE PATRIOT CÓ QUAT		ROW 450W	FAN 8CM	540	12T				
15	CASE PATRIOT CÓ QUAT		ROW 450W	FAN 8CM	490	12T				
16	CASE PATRIOT CÓ QUAT	X5 / X6 / SNIPER	Chưa nguồn	1744 00111	780	12T				
17	CASE PATRIOT CÓ QUAT	XLITE	Chưa nguồn		780	12T				
18	CASE PATRIOT CÓ QUAT	ROLAND	Chưa nguồn		885	12T				
	CASE VENUS MINI		-	FAN 12CM	+					
19			NUS 650W	-	399	12T				
20	CASE VENUS	NV1110/NV1202/NV2001 VEN	NUS 650W	FAN 12CM	410	12T				
		(11.3) CASE COOLER MASTER								
	CASE SAMA G1 (Chưa nguồn)	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm, U	SB 3.0		450	0T				
2	CASE SAMA G5 (Chưa nguồn)	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 3 fan 12cm			680	0T				
3	CASE SAMA G2/G3/G4 (Chưa nguồn	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm, U	SB 3.0		565					
4	CASE SAMA S1	case game, thùng sơn đen, mặt na lưới, 1 fan 12cm phía trước				0T				
		rease game, many som den, mat na idron, i fan izem pina naroc		Chưa nguồn		0T 0T				
	CASE SAMA S2				355	0T				
5 6	CASE SAMA S2	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước		Chưa nguồn	355 355	OT OT				
5 6	CASE SAMA S3	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước		Chưa nguồn Chưa nguồn	355 355 355	0T 0T 0T				
6	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước		Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn	355 355 355 355	0T 0T 0T 0T				
6 7 8	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước		Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn	355 355 355 355 355	0T 0T 0T 0T 0T				
6 7 8 9	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước		Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 355	0T 0T 0T 0T 0T 0T				
6 7 8 9	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310		Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 355 355	0T 0T 0T 0T 0T 0T 0T 0T 0T				
6 7 8 9 10	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 355 810 860	0T 0T 0T 0T 0T 0T 0T				
6 7 8 9 10 11	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER COOLER MASTER COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 355 810 860 1115	0T				
6 7 8 9 10 11 12	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER COOLER MASTER COOLER MASTER COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 355 810 860 1115	0T				
6 7 8 9 10 11 12 13 14	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER COOLER MASTER COOLER MASTER COOLER MASTER COOLER MASTER COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm, K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 1		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm, K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm, K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14 F 343 / 344 ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690 835	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14 F 343 / 344 ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372 ELITE 311 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan)		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690 835	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm, K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14 F 343 / 344 ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372 ELITE 311 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 332 / 333 / 334		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690 835 810	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14 F 343 / 344 ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372 ELITE 311 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan)		Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690 835	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm, K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14 F 343 / 344 ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372 ELITE 311 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 330 / 331 / 335 ELITE 430 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 06 fan)	18mm)	Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690 835 810	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14 F 343 / 344 ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372 ELITE 311 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 330 / 331 / 335 ELITE 430 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 06 fan) ELITE 311 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) USB 3.0, HDD removable)	n,	Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690 835 810 840	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm, K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14 F 343 / 344 ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372 ELITE 311 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 332 / 333 / 334 ELITE 430 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 06 fan) ELITE 311 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 311 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 431 / 431 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 431 / 431 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 431 / 431 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 431 / 431 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 431 / 431 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan)	n, 06 fan, 01 USB	Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690 835 810 840 960	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14 F 343 / 344 ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372 ELITE 311 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 330 / 331 / 335 ELITE 430 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 06 fan) ELITE 311 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan 01 USB 3.0, HDD removable) ELITE 431 / 431 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan 01 USB 3.0, HDD removable)	n, 06 fan, 01 USB	Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690 835 810 840 960	0T 0				
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	CASE SAMA S3 CASE SAMA S4 CASE SAMA S5 CASE SAMA S6 COOLER MASTER COOLER MASTER	case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước case game, thùng sơn đen, mặt nạ lưới, 1 fan 12cm phía trước CM RC_310 CM RC_372 / CM RC_431 K280 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 162mm, K350 / 281 (01 quạt 12cm, 01 USB 3.0, hỗ trợ gắn thêm 2 Fan, VGA 315mm, CPU 14 F 343 / 344 ELITE 341 / 310 / 370 / 371 / 361 / 372 ELITE 311 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 332 / 333 / 334 ELITE 430 (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 06 fan) ELITE 311 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) ELITE 311 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 fan) USB 3.0, HDD removable) ELITE 431 / 431 PLUS (01 quạt 12cm, nguyên liệu nhôm và thép cao cấp, gắn được 03 son, X-Dock) SILENCIO 550 (02 quạt 12cm, hỗ trợ sata X-Dock gắn ngoài, 01 USB 3.0, 01 SD card	n, 06 fan, 01 USB	Chưa nguồn	355 355 355 355 355 355 810 860 1115 840 980 1,020 690 835 810 840 960 990	0T 0				

27	COOLER MASTER	(GAME CASE) CM STORM - ENFORCE			Chưa ng	nuồn	2,260	0T
۷1		1,	I.4) CASE DELUX		ond any	,	_,_00	
1	CASE ATX P4	5825 / 5829 / 5832 / 5833 / 5834 / 58	•	Chưa nguồ	n		260	0T
2	CASE DELUX	MT501 / MT502 / MT503 / MT504 / MT5					250	0T
3	CASE DELUX	MH401 / MH403 / MH404 / MH405		Chưa nguồ	n		245	0T
4	CASE DELUX	MU301		Chưa nguồ	n		395	0T
5	CASE DELUX	MS102 / MS103		Chưa nguồ	n		380	0T
6	CASE DELUX	MQ801 / MQ802		Chưa nguồ	n		380	0T
7	CASE DELUX	MQ803 / MQ804 / MQ805		Chưa nguồ	n		380	0T
8	CASE DELUX	MV871 / MV875 / MV873 / MV872 / M	MV850 / MV409 / MV418 / MV419	Chưa nguồ	n		330	0T
9	CASE DELUX	MF 432 / MF483		Chưa nguồ	n		435	0T
			CASE JEWAY					
1	CASE JEWAY SERVER	RX 06/ RX 07/ RX09		JEWAY - 600W	FAN 12CM		1,504	12T
2	CASE JEWAY	882S/884S/885S/888S		JEWAY - 500W	FAN 12CM		430	12T
3	Nguồn JEWAY	JEWAY - 500W FAN 12CM					255	12T
		(12)	POWER (NGUÖN)			l.		
3	NGUÒN ATX 24 PIN	450W ARROW 2 SATA	2 đầu cấp nguồn	FAN 8 cm			220	12T
4	NGUÒN ATX 24 PIN	450W ARROW 2 SATA	2 đầu cấp nguồn	FAN 12 cm			250	12T
5	NGUÒN ATX 24 PIN	500W ARROW 2 SATA	2 đầu cấp nguồn	FAN 8 cm			230	12T
6	NGUÒN ATX 24 PIN	500W ARROW 2 SATA	3 đầu cấp nguồn	FAN 12 cm			280	12T
7	NGUÒN ATX 24 PIN	550W ARROW 2 SATA	3 đầu cấp nguồn	FAN 12 cm			330	12T
8	NGUÒN ATX 24 PIN	650W ARROW 2 SATA	3 đầu cấp nguồn	FAN 12 cm	1PCI-Ex	16p	400	12T
9	NGUÒN CORSAIR 600GS	Fan14, 6SATA, 2FDD, 4 + 8p CPU, 2P	CI-Ex, ATX 12V 4P& 8P, Active PFC				1,700	12T
10	NGUÒN CORSAIR 800GS	Fan14, 4ATA, 8SATA, 2FDD, 4 + 8p C	PU, 4PCI-Ex, 1Rail 12V 65A, Active P	FC			2,330	12T
11	NGUÒN ACBEL 24 PIN 400W	400W					480	24T
12	NGUÒN ACBEL KAS PRO 24 PIN 350W	350W					530	24T
13	NGUÒN ACBEL KAS PRO 24 PIN 400W	400W					595	24T
14	NGUÒN ACBEL Ipower 85H	650W 2ATA, 6SATA, 4+4 pin for CF	PU	FAN 12cm	Hiệu nănç	g 85%	1,420	24T
15	NGUÒN ACBEL Ipower 85H	750W 2ATA, 6SATA, 4+4 pin for CF	U				1,600	24T
16	NGUÒN ACBEL Ipower	G600					1,350	24T
17	NGUÒN ACBEL Ipower	G550					1,230	24T
18	NGUÒN ACBEL Ipower	G500					965	24T
19	NGUÒN ACBEL Ipower	G450					845	24T
20	NGUÒN ACBEL ATX	350W		FAN 8 cm			430	24T
21	NGUÒN ACBEL HK	350W		FAN 8 cm			460	24T
22	NGUÒN ACBEL HK	400W		FAN 8 cm			490	24T
23	NGUÒN ACBEL HK	450W		FAN 8 cm			605	24T
24	NGUÒN ACBEL CE2 / KAS PRO	350W		FAN 12 cm			535	24T
25	NGUÒN ACBEL CE2/ ME2 / KAS PRO	400W		FAN 12 cm			625	24T
26	NGUÒN ACBEL CE2	450W 3ATA, 4SATA, 24 pin		FAN 12 cm			699	24T
27	NGUÒN ACBEL CE2	550W 2ATA, 6SATA, 24 pin, 4+4 p	in for CPU, smart fan	FAN 12 cm			930	24T
28	NGUÒN ACBEL E2 Plus	470W 4ATA, 4SATA, 20+4 pin, 4+4	pin for CPU	FAN 12 cm			810	24T
29	NGUÒN ACBEL E2 Plus	510W 2ATA, 6SATA, 20+4 pin, 4+4	pin for CPU	FAN 12 cm			927	24T
30	NGUÒN DELUX	500W					260	24T
31	NGUÒN DELUX	550W					280	24T
	-	POWER	COOLERMASTER	-				
1	COOLER MASTER G 500	500W	2 PCI Express 6+2 pin	FAN 12 cm	6 SATA	3 ATA	1,360	24T
2	COOLER MASTER G 600	600W	2 PCI Express 6+2 pin	FAN 12 cm	6 SATA	3 ATA	1,760	24T
3	COOLER MASTER B600	600W Fan 12cm-1 được	òng 12v 46A -(4+4pin) CPU- 6 Sata - >85% - Chuẩn 80	3 đầu cắm nguồn- 2 PCI- Plus Kèm cable nguồn	E 6 + 2 pin -Active PF	C- hiệu suất	1,575	24T
3	COOLER MASTER B700	700W Fan 12cm-1 đượ	bing 12v 46A -(4+4pin) CPU- 6 Sata -	•	E 6 + 2 pin -Active PF	C- hiệu suất	1,830	24T
4	COOLER MASTER G 700	700W	4 PCI Express 6+2 pin	FAN 12 cm	9 SATA	3 ATA	2,050	24T
5	COOLER MASTER GX II 550		Express 6+2 pin, 1USB charging	FAN 12 cm	6 SATA	3 ATA	1,710	24T
6	COOLER MASTER GX II 650		Express 6+2 pin, 1USB charging	FAN 12 cm		3 ATA	1,960	24T
7	COOLER MASTER GX II 750		Express 6+2 pin, 1USB charging	FAN 12 cm	9 SATA	3 ATA	2,330	24T
8	COOLER MASTER V 750		PCI Express 6+2 pin, cáp rời	FAN 13.5 cm	9 SATA	4 ATA	2,610	24T
	J	L						

0	COOLER MASTER V 850	850W		6 PCI Express 6+2 p	in cán rài	FAN 13.5 cm	9 SATA	4 ATA	4,010	24T
10	COOLER MASTER V 1000	1000W		8 PCI Express 6+2 p		FAN 13.5 cm	9 SATA 9 SATA	4 ATA	1	
10	COOLER MASTER V 1000	350W	ELITE	Màu bac	пп, сар гот	FAN 13.5 cm	3 SATA	3 IDE	4,700 520	24T
11	COOLER MASTER ELITE	400W	ELITE	2 x 12V	24 + 8PIN	FAN 12 cm	4 SATA	3 ATA	635	24T 24T
13	COOLER MACTER ELITE	460W	ELITE	2 x 12V	24 + 8PIN	FAN 12 cm	4 SATA	3 ATA	720	24T
14		450W				Chuẩn RoHS+SLI+80Plus		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	905	24T
15	COOLER MASTER THUNDER	500W			<u> </u>	Chuẩn RoHS+SLI+80Plus			1,110	24T
16		550W				Chuẩn RoHS+SLI+80Plus			1,355	24T
17		500W				modular cable, Chuẩn RoH			1,935	24T
18	COOLER MASTER V2.3 SILENT PRO M	600W				modular cable, Chuẩn RoH			2,365	24T
19		620W	24PIN & 8 PIN	.9SATA + 5IDE+ 2P	CI - FAN 135MM I	modular cable, Chuẩn RoH	S+SLI, 1 đường	12v 50A	2,265	24T
20		720W	24PIN & 8 PIN	.6SATA + 5IDE+ 2P	CI - FAN 135MM I	modular cable, Chuẩn RoH	S+SLI, 1 đường	12v 58A	2,715	24T
21	COOLER MASTER V2.3 SILENT PRO M2	850W	24PIN & 8 PIN	.12SATA + 5IDE+ 2F	PCI - FAN 135MM	I modular cable, Chuẩn Rol	HS+SLI, 1 đườn	g 12v 68A	3,400	24T
22		1000W		,	PCI-e 6+2 pin) + 2	2PCI-e Y - FAN 135MM mo	dular cable, Chu	ân RoHS+SLI, 1	4,105	24T
	COOLER MASTER M520W REAL	1	durong 12v 80/		10 đầu sắm	nauàn FAN 100M - 0 CAT	A 2DCI		1	
23	COOLER MASTER M320W REAL	520W	-	N & 8 PIN		nguồn FAN 12CM. 8 SATA	A. 3PUI		2,315	24T
		(13) F	KEYBOA	ARD (Bàr	phim)	(Giá đã có VAT)				
		_	(1	3.1) KEYBOA	RD LEXMA					
1	KEYBOARD LEXMA LK6220	PS/2	105 phím						125	12T
2	KEYBOARD LEXMA LK7430	PS/2	105 phím						180	12T
3	KEYBOARD + Mouse LEXMA LS8000R	không dây	·	otical, multimedia			~		570	12T
	(13.	2) KEYBO	ARD LOG	ITECH (Th	ương hiệ	u danh tiếng TH	IŲY SY)			
1	LOGITECH K120 / K100	USB							180	12T
2	LOGITECH K270	Wireless							375	12T
3	LOGITECH K800 II Luminate	không dây	Siêu mỏng	g, đèn nền cảm ứng					1,920	12T
4	KB + MOUSE LOGITECH MK100	USB	mouse optical						220	12T
5	KB + MOUSE LOGITECH MK120	USB	mouse optical						270	12T
6	KB + MOUSE LOGITECH MK200	USB	mouse optical						300	12T
7	KB + MOUSE LOGITECH MK220	không dây	mouse optical						390	12T
8	KB + MOUSE LOGITECH MK260	không dây	mouse optical						528	12T
9	KB + MOUSE LOGITECH MK270	không dây	mouse optical						570	12T
10	KB + MOUSE LOGITECH MK330	không dây	mouse optical	KEVDOA	DD GENI	IIIC			670	12T
1	DELL 212	USB	104 phím	KEYBOA	KD GEN	103			180	12T
2	GENIUS KB110 / 110X	USB	105 phím		S/P WIN 200	20			105	12T
3	GENIUS KB220	USB	Multimedia, m	าด้าด	3/1 WIIV 200	J			175	12T
4	GENIUS KB 06XE USB	USB	maiamodia, m	iong					105	12T
5	KB + MOUSE GENIUS C100	Wireless							190	12T
			6-1) DVI	O (Giá đã có VA	r) - HÀNG CHÍ	NH HÃNG				
1	SAMSUNG 18X SATA (Tray)	Speed		18X SATA	., - HARGORI				300	12T
2	LG 18 NS.	Speed		18X SATA					290	12T
5	ASUS 18x (E818A9T) SATA	Speed	CD 48 DVD	18X SATA					317	12T
	(16-2) D	VD REWF	RITE (Đ	ầu ghi đĩa	a DVD)	(Giá đã có VAT) - HÀNG	S CHÍNH HÃNG)	1 1	
	, ,			-2.1) DVD REV						
1	ASUS 24D3ST (Tray) / 24B3ST (Tray)	DVD R24 W24 R	RW8, CD R480	W48 RW32, s/p DV	D Ram 12X . BLA	ACK& WHITE (SATA)			Tạm hết	12T
2	ASUS SDRW 08D2S - Uext	DVD R8 W8 RW	6, VCD R24 W2	24 RW16, s/p DVD I	Ram 5X, Ext.				796	12T
			(16-2.2)	DVD REWR	ITE SAMS	BUNG				
1	SAMSUNG H663 (TRAY)	DVD R24 W24 R	RW8, CD R480	W48 RW32, s/p DV	D Ram 12X , (SA	TA)			380	12T
2	SAMSUNG SH - 224 SATA (TRAY)	DVD R24 W24 R	RW8, CD R480	W48 RW32, s/p DV	D Ram 12X , (SA	ATA)			420	12T
3	SAMSUNG SE - S208	DVD RAM5X W8X				b Kiểu dáng đĩa nuốt			890	12T
		T	· ·	2.3) DVD RI						
1	LG GH24NS DUAL		•	18 RW32 s/p DVD F					400	12T
2	LG GP 65NB60	DVD R8 W8 RV		4 RW24 s/p DVD R					775	12T
	DOUBLE AND A 440 / 4450 CC	lan		Speaker SC	UNDMA	K				
1	SOUNDMAX A140 / A150 2.0	3D, Volume Con	trol, 2 Speakers	, 10W RMS.					224	12T

	T			
2	SOUNDMAX A 820 / A 850 / A 910 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 25W RMS	500	12T
3	SOUNDMAX A 920 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 35W RMS	634	12T
4	SOUNDMAX A 2114 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS	765	12T
5	SOUNDMAX A 2100 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS, Karaoke	915	12T
6	SOUNDMAX A 2300 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS Karaoke	915	12T
7	SOUNDMAX A 2700 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS Karaoke	1,000	12T
8	SOUNDMAX A 2729 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker With Hifi 60W RMS Karaoke	1,000	12T
9	SOUNDMAX A 8800 4.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker With Hifi 90W RMS, Karaoke	1,087	12T
10	SOUNDMAX A 8900 4.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker With Hifi 90W RMS, Karaoke	1,370	12T
11	SOUNDMAX AW 100 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 80W RMS	1,400	12T
		(17.4) Speaker MICROTEK		
1	MICROTEK MT - 120 2.0	Volume Control 2 Speaker 8W RMS	130	12T
2	MICROTEK MT - 130 2.0	Volume Control 2 Speaker 8W RMS	150	12T
3	MICROTEK MT - 170 2.0	Volume Control 2 Speaker 8W RMS	209	12T
3	MICROTEK MT - 180 2.0	Volume Control 2 Speaker 12W RMS	235	12T
4	MICROTEK MT -830 2.1	Volume Control 3 Speaker 12W RMS	300	12T
5	MICROTEK MT - 830U 2.1	Volume Control 3 Speaker 12W RMS	397	12T
6	MICROTEK MT - 870 2.1	Volume Control 4 Speaker 25W RMS	344	12T
7	MICROTEK MT - 666 2.1	remote CÓ SD CARD 3 Speaker 27W RMS	621	12T
8	MICROTEK MT - 662U 2.1	remote CÓ SD CARD 3 Speaker 27W RMS	695	12T
9	MICROTEK MT - 664U 2.1	remote CÓ SD CARD 3 Speaker 25W RMS	730	12T
		(17.5) Speaker MICROLAB		
1	MICROLAB B55 2.0	Volume Control 2 Speaker 4W RMS	220	12T
2	MICROLAB MD122 2.0	Volume Control 2 Speaker 5W RMS	336	12T
3	MICROLAB MD312 2.0	Volume Control, bluetooth 2 Speaker 5W RMS	1,215	12T
4	MICROLAB M-100 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 17W RMS	485	12T
5	MICROLAB M-100U 2.1	3D Bass, thẻ nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	635	12T
6	MICROLAB M-106 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 10W RMS	495	12T
7	MICROLAB M-108 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 11W RMS	425	12T
8	MICROLAB M-109 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 17W RMS	495	12T
9	MICROLAB M-111 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 20W RMS	585	12T
10	MICROLAB M-200 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	850	12T
11	MICROLABM 113BT 2.1	3D Bass Treble Có tính năng Bluetooth 20W RMS	900	12T
12	MICROLAB M-223BT 2.1	Loa dùng thể nhớ & USB,FM Có tính năng Bluetooth 17W RMS	1,229	12T
13	MICROLAB M-223 2.1	Có tính năng Blueto Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 34W RMS	590	12T
14	MICROLAB M-223U 2.1	3D Bass, thể nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 34W RMS	890	12T
15	MICROLAB M-280 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 44W RMS	685	12T
17	MICROLAB M-300 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	885	12T
18	MICROLAB M-300U 2.1	3D Bass, thể nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	990	
19	MICROLAB M-310 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	750	12T
20	MICROLAB M-500U 2.1	3D Bass, thể nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 46W RMS	995	12T
21	MICROLAB M-590 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	580	12T
22	MICROLAB M-600 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	977	12T
23	MICROLAB M-700U 2.1	3D Bass, thể nhớ, Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 46W RMS	1,260	12T
24	MICROLAB M-800 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	885	12T
25	MICROLAB M-880 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 59W RMS	1,180	12T
26	MICROLAB TMN9U 2.1 USB+THĖ NHỚ	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	1,259	12T
27	MICROLAB TMN1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 40W RMS	1,090	12T
28	MICROLAB M-910 2.1	cỗng tín hiệu Optical, Coaxia1 Subwoofer 2 Speaker 45W RMS	1,490	12T
29	MICROLAB M-590 4.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 4 Speaker 52W RMS	830	12T
30	MICROLAB M-700 5.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 5 Speaker 62W RMS	1,575	12T
31	MICROLAB X-2 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 46W RMS	1,290	12T
32	MICROLAB X-16 2.1	3D Bass Treble 1 Subwoofer 2 Speaker 68W RMS	2,201	12T
	•			

	297 quoc io 31, Long B	,					
33	MICROLAB X-14 5.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 5 Speaker		135W RMS	3,760	12T
34	MICROLAB FC-10 2.0	3D Bass Treble	2 Spea	ker	30W RMS	1,362	12T
35	MICROLAB FC-50 2.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	2,240	12T
36	MICROLAB FC-330 2.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	1,283	12T
37	MICROLAB FC-360 2.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	1,628	12T
38	MICROLAB FC-361 2.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	1,580	12T
39	MICROLAB FC-362 2.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	1,822	12T
40	MICROLAB FC-362W 2.1	3D Bass, có wireles Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	2,706	12T
41	MICROLAB FC-530 2.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	1,490	12T
42	MICROLAB FC-530U 2.1	3D Bass, thể nhớ, Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	1,822	12T
43	MICROLAB FC-550 2.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	1,490	12T
44	MICROLAB FC-570 2.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		47W RMS	1,513	12T
45	MICROLAB FC-661 2.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		54W RMS	1,788	12T
46	MICROLAB FC-730 5.1	3D Bass Treble	1 Subwoofer 5 Speaker		84W RMS Remote	2,556	12T
47	MICROLAB FC-861 5.1		1 Subwoofer 5 Speaker		100W RMS Remote	2,843	12T
48	MICROLAB SOLO 5C 2.0		1 Subwoofer 2 Speaker		80W RMS	2,405	12T
49	MICROLAB SOLO 6C 2.0		1 Subwoofer 2 Speaker		100W RMS	2,680	12T
43			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
50	MICROLAB SOLO 7C 2.0	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		110W RMS	4,306	12T
51	MICROLAB SOLO 8C 2.0	3D Bass Treble	1 Subwoofer 2 Speaker		120W RMS	4,700	12T
	(18)	MODEM ADSL &	MODEM ADSL	WIRELESS	(Giá đã có VAT)		
1	TENDA D830R	Modem ADSL+2 Router	10/100Mbps , 1		,	360	24T
2	TP-LINK TD-8817	Modem ADSL+2	1 USB 1 RJ11	1 RJ45		295	24T
3	TP-LINK TD-W8840T	Modem ADSL+2	1 RJ11	4 RJ45		385	24T
4	TP-LINK TD-W8951ND	Modem ADSL+2	1 RJ11	4 RJ45		790	24T
5	TP-LINK TD-W8961ND		wireless- 300Mbps		ăng-ten	716	24T
6	D-LINK DSL 526E		N ' ROUTER 10/100Mbps , 1 RJ4			299	24T
7	D-LINK DSL 2540U		ROUTER 10/100Mbps , 4 RJ4			399	24T
8	D-LINK DSL 2542B		ROUTER 10/100Mbps , 4 RJ4			410	24T
0	D-LINK DSL 2730E		ROUTER 10/100Mbps , 4 RJ4			645	24T
40	D-LINK DSL- 2750U						
10		Modem ADSL+2 wireless 300 r Modem ADSL Router 802.11	1 RJ11 wvii eiess- 150Mbps	4 RJ45 4 RJ45		1,090	24T
11	LINKSYS WAG 120N	Modem ADSL Router 802.11		4 RJ45		1,340	
12	LINKSYS ADSL2 + Router Wireless X2000		N (THIẾT BI PHA			2,130	12T
		(19) WIRELES	(19.1) WIRELESS L		(Gia da co VAT)		
1	LINKSYS WRT 54GL	802.11	Wireless-			1,305	12T
2	LINKSYS WRT 160NL		Wireless-	4 RJ45		2,285	12T
3	LINKSYS WAP 300N	Wireless Router 802.11	Wireless-	4 RJ45 4 RJ45		1,445	12T
1	LINKSYS E1200		Wireless-	4 RJ45		900	12T
4	LINKSYS E1700		Wireless-	4 RJ45			
4	LINKSYS EA2700 Giảm 50.000đ		Wireless-		an 1GB	1,360	12T
5	LINKSYS E2500	VIII 01000 1 100101 002:11	Wireless-	4 RJ45		2,190	12T
6	LINKSYS X1000		Wireless-	4 RJ45		1,835	12T
7			Wireless-	4 RJ45 4 RJ45		1,575	12T
8	LINKSYS X3500		Wireless-			3,480	12T
9	LINKSYS EA6200 WIRELESS AP		Wireless-	4 RJ45		3,045	12T
10	LINKSYS EA6300 WIRELESS AP	Wireless Router 802.11	Wireless-	4 RJ45		3,339	12T
11	LINKSYS EA6700 WIRELESS AP	Wireless Router 802.11	N Wireless-	4 RJ45		4,759	12T
12	LINKSYS EA6900 WIRELESS AP Giảm 200.000đ	Wireless Router 802.11	Wireless-	4 RJ45		4,965	12T
13	LINKSYS RE1000 WIRELESS AP	Wireless Router 802.11	Wireless-	4 RJ45		1,639	12T
14	LINKSYS RE2000 WIRELESS AP Giảm 100.000	Wireless Pouter 802 11	N Wireless- N	4 RJ45	Range Extender N300 Dual Band	2,124	12T
15	LINKSYS WAP 4410N WIRELESS	Wireless Router 802.11	vvii eless-	4 RJ45		3,300	12T
16	LINKSYS WAP121-E-K9 WIRELESS	Wireless Router 802.11	Wireless-	4 RJ45		2,390	12T
17	LINKSYS EA4500	Wireless Router 802.11	Wileless-	4 RJ45 L	an 1GB	4,400	12T
	CISCO RV110W	Wireless Router 802.11	Wireless-	4 RJ45	VPN Firewall		
18	Giảm 300.000		N			2,285	12T

17/02/2016

19	CISCO RV180W	Wireless Router	802.11	vvii eless-	4 RJ45	VPN Firewall	4,665	12T
	PLANET WNRT-617 (TẬNG DÙ CHE MƯA TRỊ	Wireless Router	150Mpbs	Wireless-	4 RJ45			
20	GIÁ 150.000)	Williams Router		N			345	12T
(19.2) WIRELESS D-LINK wireless N USB								
1	D-LINK DWA 123	Adanter	802.11	Wireless-N150 Mbps			170	36T
2	D-LINK DWA 525	Card mạng	802.11	Wireless-N150 Mbps	PCI		300	36T
3	D-LINK DAP-1360	Wireless N Access	802.11	Wireless- 300Mbps N	1 RJ45		700	36T
4	D-LINK DIR-600	Wireless N	802.11	Wireless- N 150Mbps	1 RJ45		280	36T
5	D-LINK DIR-600L	Wireless N	802.11	Wireless-N150Mbps	4 RJ45	Điện toán đám mây	400	36T
6	D-LINK DIR-600M	Wireless N	802.11	Wireless-N150Mbps	4 RJ45	Điện toán đám mây	340	36T
7	D-LINK DIR-605L	mydlinkTM Cloud wi	reless R	Wireless-N300Mbps			520	36T
8	D-LINK DIR-612	mydlinkTM Cloud wi	reless R	Wireless-N300Mbps			425	36T
9	D-LINK DIR-636L	Wireless N	802.11	Wireless- 300Mbps N	4 Lan 10/100/1	00 1 Gigabit Wan	1,665	36T
		•		(19.3) WIRELES	S TENDA			
1	WIRELESS TENDA N3	Wireless Router	802.11	Wireless-	1 RJ45		250	24T
2	WIRELESS TENDA W311R	Wireless Access poi	802.11	Wireless- 150Mbps	4 RJ45 1 ăng	ı-ten	210	
3	WIRELESS TENDA W316R	Wireless Access poi	802.11	N Wireless-	4 RJ45 1 ăng		210	
4	WIRELESS TENDA W322U	Wireless USB	802.11	Wireless-			300	
5	WIRELESS TENDA W303R	Wireless Superb ran	ge Rout	N Wireless- 300Mbps	4 RJ45	3 ăng-ten	390	
	WIRELESS TENDA 308R		802.11	N Wireless- 300Mbps	4 RJ45	o ang-ten		
6	WIRELESS TENDA 300K			N .	4 KJ45		320	24T
7	WIRELESS TENDA W150D	Wireless N ADSL2+	802.11	Wireless- N	4 RJ45		450	24T
8	WIRELESS TENDA 150B	Wireless N150 Pock		N .	Pin 1450mAh		480	24T
9	WIRELESS TENDA W368R	Wireless High powe		Wireless- 300Mbps N	4 RJ45		389	24T
10	WIRELESS TENDA 309R	Wireless High powe	802.11	Wireless- N 300Mbps	4 RJ45	2 ăng-ten	415	24T
11	WIRELESS TENDA N301	Wireless Broadband Router	802.11	Wireless- N 300Mbps	4 RJ45	2 ăng-ten	245	24T
12	WIRELESS TENDA W302R	Wireless Broadband Router	802.11	Wireless- N 300Mbps	4 RJ45	2 ăng-ten	485	24T
13	WIRELESS TENDA W300A	Wireless Access poi	802.11	Wireless- N 300Mbps	1 RJ45	3 ăng-ten	730	24T
14	WIRELESS TENDA N60	Wireless Access poi	802.11	Wireless- N 300Mbps	1 RJ45	3 ăng-ten	1,099	24T
			•	19.4) WIRELESS				
	TO LINIZ TI MOVOLI	124:611		LINK 727 GIÁ K				1
1	TP-LINK TL MR10U TP-LINK TL MR12U					/ifi cho thiết bị di động,Lan	1 000	271
3	TP-LINK TL MR120 TP-LINK TL MR3020	Wireless N 3G Rou		n 5200mAn, no trợ cam t 150Mbps	oo oo de phat W	/ifi cho thiết bị di động,Lan	1,000 610	24T
4	TP-LINK TL MR3020	Wireless N 3G Rou		150Mbps	^^	pin 2000mAh bên trong (dùng được 4-5h)	990	241
5	TP-LINK TL MR3040 TP-LINK TL MR3420 / WR3420	Wireless N 3G Rou		300Mbps	CO	Pin 2000mini ben trong (dulig duryc 4-311)	620	24T
6	TP-LINK TL WK 901ND	Wireless N Router		300Mbps			900	24T
7	TP-LINK TL WR740N	Wireless N Router					350	24T
8	TP-LINK TL WR741ND	Wireless N Router		·			450	
9	TP-LINK TL WR841N	Wireless N Router		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			385	
10	TP-LINK TL WR841ND	Wireless N Router					750	271
12	TP-LINK TL WR940N	Wireless N Router			3 ăng-	ten	605	271
13	TP-LINK TL WR1042ND	Wireless N Router			2 ăng-	+	1,250	24T
15	TP-LINK TL WN725N	Card mang Wireless			'9		270	24T
_	TP-LINK TL WN727N	Card mang Wireless					250	
,,,	1							241

		inin ran, bien noa, bong nai		
16	TP-LINK TL WN781ND	Card mạng Wireless PCI-Express chuẩn N 150Mbps	175	24T
17	TP-LINK TL WN821N	Card mạng Wireless USB chuẩn N 300Mbps	435	24T
18	TP-LINK TL WN851ND	Card mạng Wireless PCI chuẩn N 300Mbps ăng-ten rời	480	24T
19	TP-LINK TL WN951N	Card mạng PCI Wireless chuẩn N 300Mbps có 3 ăng-ten	782	24T
		(20) CARD MẠNG (Giá đã có VAT)		
1	CNET PROG 2000S	100/1000Mbps	230	24T
2	TP-LINK TF-3200	10/100M PCI network interface card, RJ45 port	99	24T
3	TP-LINK TG-3269	32bit Gigabit PCI Network Interface Card, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX.	179	24T
4	TP-LINK TG-3468	card mạng Gigabit gắn trên khe PCI-Ex 1X, Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX	180	24T
5	D-LINK DFE 528TX / DFE 520TX	PCI, UTP 10/100Mbps	119	24T
6	D-LINK DGE 530T / 528T	PCI, UTP 10/100/1000Mbps	340	24T
		(21) PRINT SERVER (Giá đã có VAT)		
1	D-LINK DP-301P / D-LINK DPR-1020	1 Port Parallel 1 Port LAN	1,190	36T
2	D-LINK DPR - 1061	1 Port Parallel 2 Port USB 1 Port LAN	1,595	36T
		(22) SWITCH (Giá đã có VAT)		
		(22.1) SWITCH TP-LINK		
1	5 TP-LINK	Switch 10/100Mbps	130	24T
2	8 TP-LINK	Switch 10/100Mbps	170	24T
3	16 TP-LINK SF1016D	Switch 10/100Mbps	800	24T
4	16 TP-LINK SG1016D	Switch 100/1000Mbps	1,390	24T
5	24 TP-LINK SF1024D	Switch 10/100Mbps, 1U 19-inch rack-mountable steel cas	1,020	24T
6	24 TP-LINK SG1024D	Switch 10/100/1000Mbps, 1U 19-inch rack-mountable ste	2,190	24T
		(22.3) SWITCH LINKSYS		
1	16 LINKSYS SF90	Switch 10/100Mbps	1,110	24T
2	16 LINKSYS SR2016T	Gigabit Switch 10/100/1000Mbps	4,600	24T
3	24 LINKSYS SF90	Switch 10/100Mbps	1,800	24T
		(22.4) SWITCH CNET		
1	5 CNET 100	Switch 10/100Mbps 5 Port	135	24T
2	8 CNET 100	Switch 10/100Mbps 8 Port	210	24T
3	16 CNET 100	Switch 10/100Mbps 16 Port	570	24T
		(22.5) SWITCH D-LINK		
1	5 D-LINK 100	Switch 10/100Mbps	150	36T
2	8 D-LINK 100 / DLINK DES- 1008D / 1008A	Switch 10/100Mbps	205	36T
3	8 D-LINK DGS-1008A	Switch 10/100/1000Mbps Công nghệ tiết kiệm điện Green Ethernet	660	36T
4	16 D-LINK 100 / DLINK DES- 1016D / 1016A	Switch 10/100Mbps	765	36T
		'		
5	24 D-LINK 100 / DLINK DES- 1024D / 1024A	Switch 10/100Mbps	960	36T
		(22.6) SWITCH CISCO	_	
1	8 CISCO SG90D SG 1000mbp	Switch 10/1000Mbps 8 Port	1,130	12T
2	16 CISCO SF90D AS	Switch 10/100Mbps 16 Port	1,130	12T
3	8 CISCO SF90D 08	Switch 10/100Mbps 8 Port	560	12T
4	16 CISCO SG92-16-AS	Switch 10/100/1000Mbps 16Port	3,085	12T
5	24 CISCO SG92-24-AS	Switch 10/100Mbps 24 Port	4,390	12T
6	24 CISCO SF90-24-AS	Switch 10/100Mbps 24 Port	1,860	12T
7	24 CISCO SRW224G4-K9	switch 10/100 + 2 10/100/10 24 Port	4,275	12T
8	48 CISCO SRW248G4-K9	switch 10/100 + 2 10/100/10 48 Port	9,780	12T
9	8PORT PLANET SW 084	switch 10/100 Mbps 8 Port	195	12T
10	16PORT PLANET FSD 1604	switch 10/100 Mbps 16Port	815	12T
11	24PORT PLANET FSD 2401	switch 10/100 Mbps 24Port	1,050	12T
12	48PORT PLANET FNSW	switch 10/100 Mbps 48 Port	3,100	12T
		(23) UPS (LƯU ĐIỆN) (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HĀNG		
1	ARES 650 VA	Auto Volt 650VA	990	24T
2	ARES 1200 VA	Auto Volt 1200VA	2,200	24T
		100000	_,	

	257 quốc lộ 51, Lờng E	sinn Tan, Bien Hoa, Đong Nai		
3	ARES AR2200 2000VA	Auto Volt 2000VA	3,550	24T
4	ARES AR220N 2000 VA	Auto Volt 2000VA	4,980	24T
5	ARES AR230N 3000 VA	Auto Volt 3000VA	6,800	24T
6	TS 650D	Auto Volt 650VA	820	24T
7	SANTAK 500 VA	Auto Volt USA	1,058	24T
8	SANTAK 1000 VA	Auto Volt USA	2,688	24T
9	SANTAK C1K online	1KVA online Auto V USA	8,570	24T
10	SANTAK BLAZER 2000 VA	Auto Volt USA	5,988	24T
11	SANTAK santak c2ke online	2KVA online Auto V USA	17,868	24T
12	SANTAK BLAZER 600E	Auto Volt 600VA	2,010	24T
13	SANTAK BLAZER 1000E	Auto Volt 1000VA	4,348	24T
14	UPS APC BX1100 LI-MS	ĐIỆN ÁP 230V , 1100VA	2,750	24T
15	UPS FSP 600	Auto Volt 600VA	920	24T
		(24) MÁY IN (Giá đã có VAT)		
		MÁY IN CANON		
1	CANON IP 7270	In phun màu, khổ A4, độ phân giải 9600 x 2400 dpi, USB 2.0, tốc độ in 15.0IPM (ĐEN),10.0 IPM(màu) In 2 mặt tự động , in nhãn đĩa . kếT nốI usb 2.0 , wifi mực PGI-750BK , CLI 751BK/C/M/Y	2,690	12T
2	CANON 6030	A4 ,600 x 600 Dpi,18 Ppm, Cartridge 325	1,890	12T
3	CANON 6030w	A4 ,600 x 600 Dpi,18 Ppm, Cartridge 325	2,950	12T
4	CANON MF 221D	in laser trắng đen copy , scan , in 2 mặt tự động, độ phân giải 600x600 dpi , kết nối usb 2.0 , bộ nhớ 128mb, tốc độ in , copy 27 trang / phút ,chỉ copy đơn sắc , khay giấy 250 tờ mực cartridge 337	4,490	12T
5	CANON LASERJET LBP 2900	IN LASER A4. 2400 x 2MB. 12ppm. USB (Use Ink EP303 Laser)	2,650	12T
6	CANON ALO MF 3010 AE	IN , copy laser, scan khổ A4 ,dộ phân giải 1200x600 dpi , USB 2.0 , bộ nhớ 64Mb , tốc độ in 18ppm , mực cartridge 325	2,930	12T
7	CANON MF 215	in , copy laser, scan ,fax ,dộ phân giải in copy scan 600x600 dpi ,fax 200x400 dpi , bộ nhớ 128Mb , tốc độ in copy 23 trang/phut ,chỉ copy đơn sắc , khay giấy 250 tờ mực cartridge 337	5,330	12T
8	CANON LASERJET LBP 3300	IN LASER A4. 2400 x 8MB. 12ppm. USB in 2 mặt tự động	5,050	12T
9	CANON LASERJET MF 4750	IN LASER, Scan, Copy, FAX khổ A4. 1200 x 600dpi, 64MB. 23ppm. USB	5,905	12T
10	CANON LASERJET LBP 7018c	In Laser màu 16Mb USB khổ giấy A4	6,199	12T
		MÁY IN HP		
1	Máy in HP M201DW-CF456A	in laser , độ phân giải 1200dpi , tố dộ in 25 trang /phút, in 2 mặt tự động , bộ nhớ 128mb khay xử lý đầu vào 250 tờ, khay tay 10 tờ , màn hình LCD , kích thước ô giấy A4,A5,A6.B5 , postcards, Envlopes (C5 DL , B5) , cổng kếtn ối usb 2.0 ,Ethemet 10/100 wifi 802.11b/g/n, tương thích win 8.1 (32 ,64 bit), win 8(32, 64 bit), win 7(32, 64 bit) vista(32,64 bit) win server 2008 R2(64 bit) ,win server 2008(32 , 64 bit) ,server 2003 R2(32 bit) ,win server 2003(32 bit) , max os x lion, cs x Mountain Lion, Maverik , mựcs ử dụng CF 283A(1600 trang) CF283X(2300 trang)	5,300	12T
2	HP LASERJET Pro P1102 giảm 100.000Đ	IN LASER A4, Up to 18ppm, 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output), HP FastRes 600, HP FastRes 1200.2Mb memory. Up to 5000 pages. Input 150-sheet input tray. Size 150-sheet input tray: 147 x 211	2,200	12T
3	HP LASERJET Pro P1102w giảm 100.000Đ	IN LASER A4, Up to 18ppm, 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output), HP FastRes 600, HP FastRes 1200.2Mb memory. Up to 5000 pages. Input 150-sheet input tray. Size 150-sheet input tray: 147 x 211, in wifi	2,540	12T
4	HP HP LaserJet Pro MFP M127fn	IN LASER A4, 18ppm, A4, 600dpi, USB 2.0, bộ nhớ 8Mb, Scan, Copy	4,440	12T
5	HP P2035	In Laser khổ A4, độ phân giải 600x600dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 16 Mb. In: 30ppm. Dùng mực HP CE505A	5,200	12T
6	HP LaserJet Pro M401D (CF274A)	In laser khổ A4, độ phân giải 1200x1200dpi, Bộ nhớ : 128Mb, tốc độ in : 33ppm, Duplex, USB2.0. Sử dụng mực in CF280A	6,890	12T
7	Máy in HP Pro M401DN	In Laser khổ A4, độ phân giải 1200x1200dpi, USB2.0, LAN, Bộ nhớ: 128 Mb. In: 33ppm, in 2 mặt tự động	8,100	12T
8	Máy in HP Pro M401N	In Laser khổ A4, độ phân giải 1200x1200dpi, USB2.0, LAN, Bộ nhớ: 128 Mb. In: 33ppm	6,900	12T
9	HP LASERJET M125A MFP giảm 100.000Đ	IN LASER A4, 18ppm, A4, 600dpi, USB 2.0, bộ nhớ 8Mb, Scan, Copy	3,050	12T
	1	MÁY IN EPSON		
1	EPSON L220	in phun đen và màu, scan , copy khổ A4 dung mực rời in liên tục chính hãng 5.760 x 1.440 dpi, màu 15ppm, đen 27ppm , usb , 4 tiếp mực lớn	4,010	12T
2	EPSON L310	in phun đen và màu, khổ A4 dung mựci in liên tục chính hãng 5.760 x 1.440 dpi, màu 435ppm, đen 9.0ppm , usb , 4 tiếp mực lớn	3,750	12T
3	EPSON L360	in phun đen và màu, scan , copy khổ A4 dung mựci in liên tục chính hãng 5.760 x 1.440 dpi, màu 15ppm, đen 7ppm , usb , 4 tiếp mực lớn	4,750	12T

	EPSON L365	in phun đen và màu, scan , copy khổ A4 dung mực in liên tục chính hãng 5.760 x 1.440 dpi, màu 4.5ppm, đen 9.0ppm , usb , 4 tiếp mực lớn , kết nối wifi	5,950	12T
4	EPSON T60	In phun màu, A4, 5.760x1.440dpi. Usb. Tốc độ in màu: 38ppm, đen: 37 ppm, in trực tiếp trên đĩa	5,140	12T
5	EPSON LQ 310	IN KIM A4, 24 kim, /usb. 347/416 cps. 1 bản chính +3 sao. Ribon s015634	5,090	12T
		MÁY IN BROTHER		
1	BROTHER HL-2240D	IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 8MB, USB, in 2 mặt tự động	2 490	
1	BROTHER HL-2240D	11 11 11 11 11 11 11	2,480	12T
2	BROTHER HL-2250DN	IN LASER A4, tốc độ in 20 trang/ phút, 600 x 600 dpi, bộ nhớ 1Mb, khay giấy 150 tờ, kết nối USB 2.0 IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 32MB, USB, in 2 mặt tự động, in qua mạng	2,500	12T
3			tạm hết	12T
4	BROTHER HL-2361DN	IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 32MB, USB, in 2 mặt tự động, in qua mạng	2,940	12T
5	BROTHER DCP-7055 BROTHER DCP-7060D	IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), USB 2.0	3,420	12T
6	BROTHER DCF-7000D	IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 3 IN1 (Printer, Copy, Scan), IN 2 MĂT, USB	3,850	12T
7	BROTHER MFC-L2701D	IN LASER A4, Legal, A5 đa chức năng(In , copy, scan ,fax , pc fax) , tốc đo in 30 trang/phút, độ phân giải tối đa 2400x600 dpi, bộ nhớ 32mb, in 2 mặt tự động(ADF) 15 tờ, kết nối USB 2.0	5,480	12T
8	BROTHER MFC-L2701Dw	IN LASER A4, Legal, A5 đa chức năng(In , copy, scan ,fax , pc fax) , tốc đo in 30 trang/phút, độ phân giải in 600x600 dpi,chất luong75HQ (2400x600 dpi),scan 600x2400 dpi bộ nhớ 32mb,bộ nhớ fax 400 trang khi hết giấi in đảo mặt tự động, tự động nạp bản gốc 35 trang , kết nối USB 2.0 ,lan 10/100, wifi , in từ thiết bị di động Brother iprin&san , Airpint , Google cloud print	6,180	12T
9	BROTHER MFC-1901	IN LASER A4 ,A5,letter ,legal , đa năng , in ,copy, scan, fax, tốc đọ in : 20 trang/phút , độ phân giải tối đa 2400x600 dpi, bộ nhớ 16MB ,khay nạp bản gốc tự động : 10 tờ ,kết nối USB 2.0	4,380	12T
10	BROTHER MFC-1916nw	IN LASER A4 ,A5 , đa chức năng ,fax , pc fax , in mạng, photocopy , scan màu : tự động nâp bản gốc 10 trang tốc độ in/photo: 20 trang/phút độ phân giải 1200x1200 dpi, phóng to thu nhỏ 25% - 400% , bộ nhớ 32MB , khay giấy 250 tò;,kết nối USB 2.0 network , wireless	4,880	12T
11	BROTHER MFC-7220	IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Scan, Fax Qua PC), USB/Paralell	4,495	12T
12	BROTHER MFC-7360	IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 16MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Quét màu, Fax, PC Fax), USB/Paralell	5,190	12T
13	BROTHER MFC-7860DW	IN LASER A4, 2400 x 600 dpi, 24ppm, 32MB, 4 IN1 (Printer, Copy, Quét màu, Fax, PC Fax), USB/ Wifi	6,990	12T
	•	MÁY IN XEROX		
1	XEROX 3155	IN LASER A4. 1200 x 8Mb,Tốc độ in: 24ppm, USB 2.0 600dpi	1,425	12T
2	XEROX P158B	IN LASER A4. 1200 x 1200dpi 64Mb,Tốc độ in: 20ppm, USB 2.0	1,620	12T
3	XEROX M158b	IN LASER, copy, scan, Khổ A4. 1200 x 1200dpi, 128Mb,Tốc độ in: 20ppm, USB 2.0	2,410	12T
4	XEROX P255DW	IN LASER A4. 1200 x 128Mb,Tốc độ in: 30ppm, USB 2.0, in 2 mặt, network, wireless.	4,170	12T
5	XEROX WC3210	1200dpi 120mb, 10c do in: 30ppm, USB 2.0, in 2 mat, network, wheress. May IN LASER da churc năng 128Mb, Tốc độ in: 24-28ppm, USB 2.0, in qua mạng May 600 x 600dpi đa chúrc	4,170	12T
6	XEROX M158f	năng 128Mb, Tốc độ in: 20ppm, USB 2.0	4,820	12T
7	XEROX FUJI Phaser 3435D	A4 1200 x 1200dni IN LASER A4. 1200 x 1200dpi 64Mb,Tốc độ in : 35ppm, USB 2.0, LPT, in 2 mặt tự động	5,720	12T
		MÁY IN OKI		
1	OKI ML 1190 Plus	IN KIM A4, 24 PIN, 333cps, 1 trang chính & 4 bản sao. 64Kb/Rib: 4 triệu ký tự, USB & Parallel	3,930	12T
2	OKI B411DN	IN KIM A4, In trắng đen, In 2 mặt, In Network, Bộ nhớ trong 64MB, USB	5,390	12T
		(25) SCANNER (Giá đã có VAT) HÀNG CHÍNH HĀNG		
1	CANON LIDE 120	A4, 2400 x 2400 dpi 48Bit colors USB	1,310	12T
2	CANON LIDE 220	A4, 4800 x 4800 dpi 48Bit colors USB	2,070	12T
	EPSON V370	A4, 4800 x 9600. 48bit, USB2.0, tốc độ quét trang A4, 16 giây/trang đen & màu ở độ phân giải 300dpi, quét dương bản khố 35mm 42 giây, âm bản 52 giây ở độ phân giải 2400dpi, 04 phím bấm được tối ưu sẵn	3,320	12T
	EPSON V39	A4, 4800 x 9600. 48bit, USB2.0, Scan màu 30 giây trang, trắng đen 25 giây trang A4, 3 customizable buttons: Scan, Copy, PDF	2,410	12T
3	EPSON V700	A4, 6400 x 9600dpi. 48bit, USB2.0, Firewire, Scan phim, kỹ thuật Digital Ice, Quét phim khố 35mm dương bản 47 giây, âm bản 44 giây, chất lượng cao	16,506	12T
4	HP 200	A4, 1200 x 1200 dpi 48Bit colors USB	1,560	12T
6	HP G3110 PHOTO	A4, 4800 x 9600 dpi 48Bit colors USB Slide 4x35mm.5xNegative fames 35mm Quét Flim	2,650	12T
7	HP G4010 PHOTO	A4, 4800 x 9600 dpi.CCD Photo Scanner up to 4800dpi& 999.999dpi enhanced, 96bit, 6 color scanning.Hi-spee USB interface & cale.TMA for scanning 35mm flim. Software CD integrated OCR& Photo SW for Window& Macintosh	5,300	12T
	•	(26) MÁY FAX (Giá đã có VAT)		
1	Panasonic KX - FL422	Fax Laser, màn hinh LCD 2 dòng, hiển thị số gọi đi, lưu được 100 tên & số điện thọa, 22 số gọi nhanh, lưu 10 số gọi đi & 30 số nhận gần nhất. Tốc độ Fax: 6giây/trang	4,645	12T

17/02/2016 (xem chương trình khuyến mãi tại trang 01)

2	BROTHER - 878	Fax giấy thường. Tính năng khóa hệ thống, tự động cắt giấy, lưu bản fax		2,350	12T	
	chế độ copy, sử dụng giấy cuộn 50m. Nạp bản fax tự động 10 trang, chế độ copy 50%-150. Tích hợp tai nghe. (37) MÁY CHIẾU					
1	Panasonic PT- LB 280A	Độ phân giải 1024x768 (XGA).Độ tương phản 10.000:1.Công nghệ hiến thị LCD.Cường độ sáng 2800 Ansi Lumens.Kích thước phóng to màn hình tới 300", cho hình ảnh đẹp nhất, rõ ràng và sáng nét.Đa dạng các cổng kết nổi: VGA, HDMI, S-VIDEO, VIDEO. Panasonic PT-LB280A là máy chiếu được thiết kế riêng phù hợp với giảng dạy, đào tạo.		10,440	11,600	
2	PANASONIC PT-LX30HEA	Độ sáng: 3000 ANSI Lumens.Độ phân giái: XGA (1024 x 768) .Độ tương phân: 2500:1.Kích thước trình chiếu: 30 – 300 inch Tín hiệu vào : Dsub HD 15 pin x2, S video, Audio, Composite video (NTSC, SECAM, PAL, PAL N, PAL M, NTSC 4.43).Tin hiệu ra : VGA.Bông đên: 230W, tuổi thọ 4000 giờ.Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.Chức năng chĩnh vưông hình ảnh .Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.Kích thước máy: 349 x 105 x 247 mm.Loa gắn trong 1W. Trong lương: 2.99kg		11,245	12,49	
3	PANASONIC PT-LX300	Cường độ chiếu sáng: 3000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phản máy chiếu: 4000:1 Bóng đèn 190W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 6.000 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 30-300° Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 2.3kg.		11,409	12,55	
4	PANASONIC PT-LX321	Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phản máy chiếu: 7500:1 Bóng đèn 190W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 8.500 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chính góc nghiêng và chĩnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 33"-300" Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 2.5kg.	Máy chiếu Panasonic bảo hành 1 năm,riêng bóng đèn hình bảo hành 500 giờ hoặc 3 tháng (tùy theo điều kiện nào đến trước)	12,990	14,29	
5	PANASONIC PT-LX351	Máy chiếu công nghệ DLP Cường độ chiếu sáng: 3500 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phân máy chiếu: 4000:1 Bóng đèn 240W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7.500 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 30"-300" Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 2.5kg.		14,090	14,95	
6	PANASONIC PT-VX41EA	Máy chiếu công nghệ DLP Cường độ chiếu sáng: 4000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phản máy chiếu: 4000:1 Bóng đèn 240W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 5000 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 40"-300" Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 3.4kg.			20,90	
7	PANASONIC PT-VT501	Máy chiếu công nghệ DLP Cường độ chiếu sáng: 5000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1024x768 (XGA) Độ tương phân máy chiếu: 4000:1 Bóng đèn 280W UHM Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4000 giờ (Sử dụng đúng cách). Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình. Kích thước phóng to màn hình: 33"-300" Công suất 218W. Kích thước: 286x100x192mm,Trọng lượng: 4.8kg.			32,10	
8	Máy chiếu EPSON EB-905	cường độ sáng: 3,000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) Độ tương phân: 2000:1 Độ phóng to hình ảnh: 30" – 300" (0.84 – 13.9m Bồng đên máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chính chiều dọc hình ảnh. Nắp A/V mute tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng Trình chiếu không đây (Wireless LAN) (Option Wireless Card) Trình chiếu bằng USB (file Image, Powerpoint) Cổng USB-B điều khiến chuốt từ xa, lất trang màn hình (Page Un/Down) Điều khiến		16,300	17,930	
9	Máy chiếu EPSON EB-925	Cổng USB-B điều khiển chuốt từ xa, lất trang màn hình (Page Up/Down) Điều khiển cường độ sáng: 3,500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768) Độ tương phản: 2000:1 Độ phóng to hình ành: 30" – 300" (0.84 – 13.9m Bóng đơn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Nắp A/V mute tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng Trình chiếu không đây (Wireless LAN) (Option Wireless Card) Trình chiếu bằng USB (file Image, Powerpoint) Cổng USB-B điều khiển chuốt từ xa, lất trang màn hình (Page Up/Down) Điều khiển			21,67	
10	Máy chiếu EPSON EB-S02	cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (800 x 600) Độ tương phản: 3000:1 Độ phóng to hình ảnh: 23" – 350" (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh.		8,700	9,57	
11	Máy chiếu EPSON EB-S11	cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (800 x 600) Độ tương phản: 3000:1 Độ phóng to hình ảnh: 23" – 350" (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Khởi động trong 5 giây và tất máy nhanh	Bảo hành chính hãng: 2 năm cho máy, 1000 giờ hoặc 12 tháng cho bóng đèn chiếu (tùy theo điều kiện nào đến trước).	9,200	10,12	
12	Máy chiếu EPSON EB-W02	cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1280 x 800) Độ tương phản: 3000:1 Độ phóng to hình ảnh: 23" – 350" (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Khởi động trong 5 giây và tất máy nhanh		16,200	17,82	
13	Máy chiếu EPSON EB-X11	cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) Độ tương phản: 3000:1 Độ phóng to hình ảnh: 30" – 300" (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 5,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Khởi động trong 5 giảy và tất máy nhanh		11,600	12,76	
14	Máy chiếu EPSON EB-TW550	cường độ sáng: 3000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1280 x 720) Độ tương phân: 5000:1 Độ phóng to hình ảnh: 30" – 300" (0.84 – 13.9m Bóng đèn máy chiếu: 200W UHE, tuổi thọ 4,000 giờ Loa âm thanh: 16W Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. Khởi động trong 5 giây và tất máy nhanh		20,800	22,88	
15	ACER X1261P	2500 ansi lumens, XGA (1024x768), 3700:1, Weight : 2.2kg. Máy chiếu ACER bảo hành 2 năm, riêng bóng đèn bảo hành 5 tháng hoặc 1500 giờ (tùy theo điều kiện nào đến trước)				
16	SONY VPL - DX100	2300 ansi lumerns, XGA(1024x768), 2500:1, weight: 2.5kg		9,536	10,49	
		<u> </u>	1		†	

T	CONV VDI DV440]			
18	SONY VPL - DX140		GA(1024x768), 2500:1, weight: 2.5kg		17,355	19,090	
19	SONY VPL - DX146	weight: 2.1kg Máy chiếu SONY báo hành 2 năm, riêng bóng đến		22,536	24,790		
20	SONY VPL - EX235	2700 ansi lumerns, XC	GA(1024x768), 3000:1, weight: 3.8kg	hình bảo hành 03 tháng		12,705	
21	SONY VPL - EX242	3200 ansi lumerns, XC	GA(1024x768), 3000:1, trình chiếu qua wireless, USB, weight: 3.8kg			19,090	
22	SONY VPL - EX272	3700 ansi lumerns, X0	GA(1024x768), 3000:1, trình chiếu qua wireless, USB, weight: 3.8kg		18,718	20,590	
23	SONY VPL - EX276	3700 ansi lumerns, XC	GA(1024x768), 3000:1, trình chiếu qua wireless, USB, weight: 3.8kg		21,809	23,990	
24	3M Mpro_150 (Máy chiếu bỏ túi)	Độ sáng 15 lumens	, Bộ nhớ 1Gb, Thẻ nhớ Micro SD 2Gb, Pin sạc	Máy chiếu 3M bảo hành 2 năm, riêng bóng đèn bảo hành 5 tháng	7,727	8,500	
	(may office bo tal)	(38)	MÀN CHIẾU (Giá đã bao gồm 10			Į	
1		TRIPOD 70" x 70"	<u> </u>	,	745	820	
2	Màn chiếu đứng TOPLITE	TRIPOD 84" x 84"	(2.13m x 2.13m)		1,573	1,730	
3	1	TRIPOD 96" x 96"	(2.44m x 2.44m)		1,873	2,060	
4		TRIPOD 70" x 70"	(1.78m x 1.78m)		782	860	
5	Màn chiếu đứng APOLLO	TRIPOD 84" x 84"	,		1,317	1,449	
6	1	TRIPOD 96" x 96"	,		1,670	1,837	
7		WALL 70" x 70" (1	.75m x 1.75m)		745	820	
8	Màn chiếu treo tường TOPLITE	WALL 84" x 84" (2	,		1,535	1,689	
9	1	WALL TOPLITE 9	6" x 96"/ 2.44m x 2.44m		1,773	1,950	
10		WALL 70" x 70" (1	.75m x 1.75m)		690	759	
11	Màn chiếu treo tường APOLLO	WALL 84" x 84" (2			1,108	1,219	
12	1	WALL 96" x 96"(2.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,450	1,595	
13		70" x 70" (1.78m x			3,032	3,335	
14	†	84" x 84" (2.13m x	<u> </u>		3,986	4,385	
15	Màn chiếu điện tử TOPLITE	96" x 96" (2.44m x	,		4,622	5,084	
16		MR120 70" x 96" /			4,409	4,850	
17	1	MR150 2.29m x 3.			6,527	7,180	
18		70" x 70" (1.8m x ²			1,618	1,780	
19	Màn chiếu điện tử APOLLO	84" x 84" (2.2m x 2.2m)				2,070	
20		96" x 96" (2.4m x 2.4m)					
20	THIẾT BỊ VĂN PHÒNG						
	1		<u>.</u>				
1	MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON	PS 800C	Công suất huỷ: 8 tờ /70gsm,Cỡ giấy huỷ: 3.8 x40 mm vệ quá tải,Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong		2,250	12T	
2	MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON	PS 910LCD	Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần,Kích thước huỷ ((inch): 230mm,Huỷ đĩa CD / DVD,Độ ồn (db): <56,Tổn (Gal/L): 21 L		4,190	12T	
3	MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON	PS 990C	Công nghệ hủy liên tục tự động với khay nạp giấy lêr độ hủy : 2.0 M / phút - Hủy vụn siêu nhỏ : 3x9mm - Hủ 70gms/lần - Chức năng hủy liên tục : 80 tờ A4 70gms/ giấy - Độ ồn (db): <58 - Thùng giấy (kéo ra) : 19 lít	y CD/DVD/Credit Card/Kim bấm - Hủy: 6 tờ A4	5,490	12T	
4	MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON	PS 812C	Hủy 1 lấn 8 tờ A4/70gsm, Có hủy được ghim bấm, tho	ẻ nhựa, Vụn thành mảnh: 3.8 x 50 mm,Độ ồn<	2,050	12T	
5	MÁY ĐIẾM TIỀN SILICON	MC 2550	trang và gọn nhẹ Tự động, đếm tiền giấy và polime.) Hiển thị màn hình LCD (1 mặt số), Có mặt số LEI - Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồ - Điện nguồn: AC230V(120V),50Hz(60Hz) Đếm tốc ở 110mm ~ 90 x 180mm Công suất tiêu thụ: ≤ 70W,- Tr - Trọng lượng: 6kg Công nghệ Mỹ, chính hãng	D kéo dài. n, đếm mẻ. lộ: ≥ 1000tờ/phút Đếm tiền kích thước: 50 x	3,190	12T	
6	MÁY ĐIẾM TIỀN SILICON	MC A32	Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime,Phát hiện tiền giả thường (loại tiền polyme giả có phát sáng).,Kiểm tra và Phát hiện USD & EURO giả (tờ tiền USD EURO giả không có từ tính)",Hiển thị màn hình LCD,Có mặt số hiển thị kéo dài,Máy đếm tiền tốc độ đếm 1.000 tờ /phút,Máy đếm tiền ấn định số đếm, đếm cộng dồn,- Trọng lượng: 6.5kg			12T	
7	MÁY CHẨM CÔNG SILICON	TA 2200	Màn hình hiển thị: LCD,Số vân tay tích hợp: 3000 ,Gia 1:1:N,Thời gian nhận dạng: 1 giây,Cổng kết nối: TPC/ ,Chế độ làm việc: làm việc độc lập,Kích cỡ: 170x130x 240 V, 50 đến 60 Hz)	IP, USB, RS232/485, EM/Mifare card, Alarm	2,450	12T	

_	257 quoc io 51, Long B					
8	Display: color TFT LCD (Màn hình màu), Số vân tay tích hợp: 3000 ,Giao dịch lưu trữ: 100.000, Bộ cảm biến: quang học ,Chế độ kiểm tra: 1:N, 1:1, 1:1:N,Thời gian nhận dạng: <1 giây, Cổng kết nối: TPC/IP, USB Flash Disk, Auto off: Auto sesor, Auto Power , Kích cỡ: 20.5x14.5x4cm, Nguồn điện: DC 9v, 1A (Ac 100v đến 240 V, 50 đến 60 Hz), Thời gian bảo hành: 24 tháng, Nhiệt độ và độ ẩm: 0-45C, 20-80%, Ứng dụng : Nhà máy, văn phòng, ngân hàng, khách sạn, trường học,Hāng SX: Silicon FTA, Sản xuất					
9	MÁY CHẨM CÔNG SILICON	Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700, - Nguồn điện: 230v/50Hz ~ 60Hz hoặc 110V/50Hz ~ 60Hz , Nhiệt độ: -20o ~ 40o , Độ ẩm: 10% ~ 80% , In 2 màu đỏ đen hiển thị ngày tháng và thời gian, Có thể in hơn 24 lần / phút vào tốc độ trung bình , Tự động cuộn thẻ vào và đẩy thẻ ra, Thanh toán tiền, nửa			12T	
		•	MỰC IN			
1	Hộp mực HP 85A	Dùng cho máy in h	np 1102/1102w/m121nf/m1132mfp	1,505		
2	Hộp mực HP 15a	Dùng cho máy in h	np 1000/1200/1220/3300/3330/3380	1,770		
3	Hộp mực canon 303	Dùng cho máy in c		1,490		
4	Hộp mực canon 308	Dùng cho máy in c	canon 3300	1,578		
	Ru băng LQ300	Dùng cho máy in E	EPSON LQ300	155		
	Ru băng LQ310	Dùng cho máy in E	EPSON LQ310	165		
	Ru băng LQ590	Dùng cho máy in E	EPSON LQ590	285		
	Ru băng LQ2190	Dùng cho máy in E	EPSON LQ2190	353		
			E LICENSE (Phần mềm bản quyền) (Giá đã có VAT)	т г		
1	OFFICE Basic Edition 2007 Win32 English OEM			3,250		
2	OFFICE HOME AND BUSINESS 2016(32bit/64 El		2274	4,550		
3	Windows Starter 7 32bit English SEA 1pk DSP			850		
4	Windows Professional 7 32bit English SEA 1pk			3,080		
5	Windows Professional 7 64bit English SEA 1pk			3,110		
6	Windows SL 8 32bit English SEA 1pk DSP OEI		HID 00000	1,850		
7	Phan Mem Windows SL 8.1 X32 Eng INTL 1PK D			1,880		
8	Win SL 8.1 64bit English INTL 1pk DSP OEI R		201)	1,810 3,100		
9	Windows Pro 8.1 32bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC - 006987)					
10	Windows Pro 8.1 64bit Eng Intl 1pk DSP OEI DV Windows 8 32bit English Intl 1pk DSP OEI DVD			3,110		
11				2,629 2,690		
13	Windows 8 64bit English Intl 1pk DSP OEI DVD Win PRO 8 32bit English INTL 1pk DSP OEI (F			3,039		
14	Win PRO 8 64bit EnglishSEA 1pk DSP OEI DVI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,049		
15	Windows 10 Home 32bit 1pk DSP OEI DVD			2,520		
16	Windows 10 Home 64bit 1pk DSP OEI DVD			2,570		
17	Windows 10 Pro 32bit 1pk DSP OEI DVD	, ,		3,150		
18	Windows 10 Pro 64bit 1pk DSP OEI DVD (F	•		3,160		
19	PHẦN MÈM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Internet	*	/ TRENDMICRO Internet	250		
20	PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Internet	Security 2015 (3PC)	- BOX	500		
21	PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Titaniur	n Maximum Security	/ 2015 (1PC) - BOX	340		
22	PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Titaniur	n Maximum Security	2015 (3PC) - BOX	700		
23	PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TRENDMICRO Mobile	Security		200		
24	PHẦN MÈM CHỐNG VIRUS BKAV Pro (1 năm)					
25	Kaspersky Anti - Virus 2014/2015 (1PCs) (có hộp)					
27	Kaspersky Anti - Virus 2014 (3PCs) (có hộp)					
28	Kaspersky Internet Security 2014/2015 (có hộp)					
29	Kaspersky Internet Security 2015 (3PCs) (có hộp)					
30	KASPERSKY INTERNET SECURITY MULTI DEVICE 2015(KIS MD) 5PC					
33	Norton Internet Security 2014 (1PCs) Tặng nón l	bảo hiểm norton		240		
34	mtd-EVA 2009 (Từ điển Anh - Việt) (bản quyền	1 năm)		120		
35	McAfee Anti - virus 2012 / 2013 (Khóa những đơ	oạn software virus t	rên những trang web đã bị hack, nên enduser được bảo vệ khi lướt web)	138		
37	McAfee Internet Security 2013 (3PC)			199		