

ND4

Remember, changes to question templates won't automatically update quizzes that are already using those questions.

☐ Show Question Details



Question 2 pts



Trong cấu trúc if-elif-else, khi một nhánh elif đúng thì điều gì xảy ra?

- ☐ Các nhánh sau vẫn được kiểm tra tiếp
- ☐ Chỉ nhánh else chạy
- ☐ Python chạy nhánh đúng đó và bỏ qua các nhánh còn lại
- ☐ Tất cả nhánh đúng đều chạy

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Đoạn code sau in ra gì?

```
x = 0
if x:
    print("A")
else:
    print("B")
```

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ Lỗi cú pháp
- ☐ Không in gì

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Đoạn mã kiểm tra tam giác:

```
a, b, c = 5, 5, 8
if a + b > c and a + c > b and b + c > a:
    if a == b == c:
        print('Deu')
    elif a == b or b == c or a == c:
```

```
print('Can')
```

```
else:
```

```
print('Thuong')
```

```
else:
```

```
print('Khong phai tam giac')
```

- ☐ Deu
- ☐ Can
- ☐ Thuong
- ☐ Khong phai tam giac

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Điều gì xảy ra với đoạn mã có điều kiện lồng nhau phức tạp sau:

```
x = 0
```

```
y = 10
```

```
if x or y:
```

```
    x = -1
```

```
    if x < 0 and y > 0:
```

```
        print('Level 2')
```

```
    elif x == -1:
```

```
        print('Level 2 Elif')
```

```
else:
```

```
    print('Level 1 Else')
```

- ☐ Level 2
- ☐ Level2 Elif
- ☐ Level 1 Else
- ☐ Không in gì cả

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Hãy xem cấu trúc if-elif-else sau:

```
score = 85
```

```
if score >= 90:
```

```
    print("Excellent!")
```

```
elif score >= 70:
```

```
    print("Good job!")
```

```
elif score >= 50:
```

```
    print("Pass.")
```

```
else:
```

```
    print("Fail.")
```

Nếu Python bắt đầu kiểm tra các điều kiện với score = 85, thì điều gì xảy ra sau khi khối lệnh của elif score >= 70: được thực thi?

☐

Khi Python tìm thấy một biểu thức Boolean đúng (ví dụ score >= 70), nó sẽ thực thi khối lệnh tương ứng, rồi bỏ qua toàn bộ các khối elif và else còn lại.

- ☐ Python vẫn tiếp tục kiểm tra điều kiện elif score >= 50: và cũng in ra "Pass.", sau đó bỏ qua else.
- ☐ Python chỉ thực thi các câu lệnh trong khối đầu tiên if score >= 90:, vì đó là khối được kiểm tra đầu tiên.
- ☐ Khối else chỉ được thực thi nếu tất cả các biểu thức Boolean khác (bao gồm if và mọi elif) đều là False.

[move/copy question to another bank](#)

⋮

Question 2 pts

 ✕

Biến message có tồn tại hay không sau khi đoạn mã này chạy, nếu score = 40?

```
score = 40
```

```
if score >= 50:
```

```
    message = 'Pass'
```

```
print(message)
```

- ☐ Có, nó có giá trị rỗng (None).
- ☐ Có, nhưng không in được.
- ☐ Không, chương trình báo lỗi NameError.
- ☐ Có, nó chứa giá trị rác

[move/copy question to another bank](#)

⋮

Question 2 pts

 ✕

Cho đoạn mã sau:

```
x = 3
```

```
y = 0
```

```
print((x > 0) and (y != 0) and (10 / y > 1))
```

Kết quả khi chạy chương trình là gì?

- ☐ In ra: True

- ☐ In ra: False
- ☐ Báo lỗi ZeroDivisionError
- ☐ Báo lỗi SyntaxError
- ☐ In ra: 0

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã sau:

```
raining = True
```

```
freezing = False
```

```
if raining and freezing:
```

```
    print("Waterproof coat")
```

```
elif raining and (not freezing):
```

```
    print("Umbrella")
```

```
elif (not raining) and freezing:
```

```
    print("Warm coat")
```

```
else:
```

```
    print("Sweater")
```

Chương trình sẽ in ra gì?

- ☐ Waterproof coat
- ☐ Umbrella
- ☐ Warm coat
- ☐ Sweater
- ☐ Không in ra gì

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Xét đoạn mã:

```
def grade(score):
```

```
    if score >= 90:
```

```
        return "A"
```

```
    elif score >= 75:
```

```
        return "B"
```

```
    elif score >= 60:
```

```
        return "C"
```

```
else:
```

```
    return "D"
```

Tập test input nào dưới đây đảm bảo *bao phủ đầy đủ các nhánh* (mỗi nhánh if/elif/else được chạy ít nhất một lần)?

- ☐ [90, 80, 75, 60]
- ☐ [89, 80, 74, 59]
- ☐ [95, 80, 65, 40]
- ☐ [100, 0]
- ☐ [60, 60, 60, 60]

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã python sau:

```
def classify(a, b, c):  
    if a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:  
        return "Invalid"  
    if a == b == c:  
        return "Equilateral"  
    if a == b or b == c or a == c:  
        return "Isosceles"  
    if a*a + b*b == c*c or a*a + c*c == b*b or b*b + c*c == a*a:  
        return "Right"  
    return "Scalene"  
  
t = classify(3, 4, 5)
```

Kết quả sau khi chạy đoạn code trên là:

- ☐ Invalid
- ☐ Equilateral
- ☐ Isosceles
- ☐ Right
- ☐ Scalene

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã python sau:

```
def net(price, coupon, first_order, birthday):
    disc = 0
    if coupon == 'HBD' and birthday:
        disc = 0.30
    elif coupon in ('WELCOME', 'HBD') and first_order:
        disc = 0.20
    elif price >= 1_000 and (coupon or first_order):
        disc = 0.10
    else:
        disc = 0.00

    pay = price * (1 - disc)
    if pay < 500:
        pay = 500
    return round(pay, 2)

p1 = net(1200, 'WELCOME', True, False)
p2 = net(800, 'HBD', True, True)
p3 = net(480, 'HBD', True, True)
```

`print(f"p1={p1:.2f}, p2={p2:.2f}, p3={p3:.2f}")` Kết quả sau khi chạy đoạn code trên là:

- ☐ p1=1080, p2=640, p3=336
- ☐ p1=960.00, p2=560.00, p3=336.00
- ☐ p1=960.00, p2=560.00, p3=500.00
- ☐ p1=960, p2=560, p3=500

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã sau:

```
score = 75
if score >= 90:
    print('A')
elif score >= 70:
    print('B')
else:
    print('C')
```

Kết quả in ra màn hình là gì?

- ☐ B
- ☐ A
- ☐ C
- ☐ AB
- ☐ AC

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã sau:

```
a = True
```

```
b = False
```

```
c = False
```

```
if not a or b and c:
```

```
    print("YES")
```

```
else:
```

```
    print("NO")
```

Chương trình in ra gì?

- ☐ YES
- ☐ NO
- ☐ YES NO
- ☐ Không in gì
- ☐ Báo lỗi cú pháp

[move/copy question to another bank](#)



Question 1 pts



Cho hàm sau:

```
def f(n):
```

```
    if n % 2 == 0:
```

```
        if n % 3 == 0:
```

```
            return "X"
```

```
        else:
```

```
            return "Y"
```

```
    else:
```

```
        return "Z"
```

Giá trị nào của n sẽ làm hàm trả về "Y"?

- ☐ 9
- ☐ 12
- ☐ 18
- ☐ 20
- ☐ 21

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Trong các lựa chọn I, II và III dưới đây, lựa chọn nào cho kết quả giống với câu lệnh if lồng nhau sau đây?

nested if-else statement

```
x = -10
if x < 0:
    print("The negative number ", x, " is not valid here.")
else:
    if x > 0:
        print(x, " is a positive number")
    else:
        print(x, " is 0")
```

I.

```
if x < 0:
    print("The negative number ", x, " is not valid here.")
else x > 0:
    print(x, " is a positive number")
else:
    print(x, " is 0")
```

II.

```
if x < 0:
    print("The negative number ", x, " is not valid here.")
elif x > 0:
    print(x, " is a positive number")
else:
    print(x, " is 0")
```

III.

```
if x < 0:
    print("The negative number ", x, " is not valid here.")
if x > 0:
```



```
print(x, " is a positive number")
```

```
else:
```

```
print(x, " is 0")
```

- ☐ Chỉ I
- ☐ Chỉ II
- ☐ Chỉ III
- ☐ II và III

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Giả sử $a = 5$, $b = 10$. Điều kiện nào sau đây sẽ trả về True?

- ☐ not ($a < b$)
- ☐ $a > b$ or $a == 5$
- ☐ $a == b$
- ☐ $a < b$ and $a != 5$

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Một trường học xếp loại học sinh theo quy tắc:

Nếu điểm ≥ 85 : Nếu không vi phạm kỷ luật $\rightarrow$ Excellent

Ngược lại $\rightarrow$ Good

Nếu điểm $< 85 \rightarrow$ Average

Xét đoạn mã sau:

```
score = int(input())
```

```
violation = input() == "yes"
```

```
if score >= 85:
```

```
    print("Excellent")
```

```
    if violation:
```

```
        print("Good")
```

```
    else:
```

```
        print("Average")
```

Người dùng nhập vào:

90

yes

Chương trình in ra kết quả nào?

- ☐ Excellent
- ☐ Good
- ☐ Excellent Good
- ☐ Average
- ☐ Không in gì

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Luật truy cập:

Nhân viên có thẻ → được vào

Khách có giấy mời → được vào

Các trường hợp khác → không được vào

Xét đoạn mã:

```
def allow_access(is_employee, has_card, is_guest, has_invite):  
    if is_employee:  
        if has_card:  
            return True  
        else:  
            return False  
    if is_guest:  
        if has_invite:  
            return True  
        else:  
            return False  
    else:  
        return False
```

Khi gọi chương trình:

```
print(allow_access(True, False, True, True))
```

Kết quả in ra là gì, và tại sao kết quả này không đúng với yêu cầu ban đầu?

- ☐ True - vì điều kiện khách có giấy mời vẫn được kiểm tra

- ☐ False - vì nhánh nhân viên trả về sớm, làm cho điều kiện khách không bao giờ được xét
- ☐ True - vì cả hai điều kiện đều độc lập
- ☐ False - vì thiếu elif nên Python gán sai else
- ☐ Lỗi runtime do thiếu kiểu dữ liệu

[move/copy question to another bank](#)