

3.6 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

การพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซค์บริษัท MONSTOPIA

ได้มีการจัดแบ่งข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เพื่รองรับเว็บไซค์บริษัท ระบบรับรืฟ

ระบบหลังบ้าน และพื้นที่ติดตามโครงการของลูกค้า โดยมีรายละเอียดตารางข้อมูลดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3-1 แอททริบิวต์ (Attribute) ของข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (users)

ลำดับ	ชื่อ	ประเภท	ขนาด	คำอธิบาย	คีย์
1	id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสผู้ใช้งาน เพิ่มค่าอัตโนมัติ และห้ามเป็นค่าว่าง	PK
2	name	VARCHAR	100	ชื่อผู้ใช้งาน ห้ามเป็นค่าว่าง	-
3	email	VARCHAR	150	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ ต้องไม่ซ้ำ และห้ามเป็นค่าว่าง	UK
4	password	VARCHAR	255	รหัสผ่านที่จัดเก็บในรูปแบบแฮช Bcrypt ห้ามเป็นค่าว่าง	-
5	role	ENUM	-	ระดับสิทธิ์ admin, staff หรือ client; ค่าเริ่มต้น client	IDX
6	phone	VARCHAR	20	หมายเลขโทรศัพท์ สามารถเป็นค่าว่างได้	-
7	created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล สามารถเป็นค่าว่างได้	-
8	updated_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สามารถเป็นค่าว่างได้	-

ตารางที่ 3-2 แอททริบิวต์ (Attribute) ของข้อมูลผลงานของบริษัท (portfolios)

ลำดับ	ชื่อ	ประเภท	ขนาด	คำอธิบาย	คีย์
1	id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสผลงาน เพิ่มค่าอัตโนมัติ และห้ามเป็นค่าว่าง	PK
2	title	VARCHAR	150	ชื่อผลงาน ห้ามเป็นค่าว่าง	-
3	category	VARCHAR	50	หมวดหมู่ของผลงาน ห้ามเป็นค่าว่าง	IDX
4	description	TEXT	-	รายละเอียดผลงาน ห้ามเป็นค่าว่าง	-
5	image_url	VARCHAR	255	ที่อยู่ไฟล์หรือ URL ของรูปภาพผลงาน ห้ามเป็นค่าว่าง	-
6	technologies	VARCHAR	255	เทคโนโลยีที่ใช้ในผลงาน สามารถเป็นค่าว่างได้	-
7	created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล สามารถเป็นค่าว่างได้	-
8	updated_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สามารถเป็นค่าว่างได้	-

ตารางที่ 3-3 แอททริบิวต์ (Attribute) ของข้อมูลบริฟและการติดต่อจากลูกค้า (inquiries)

ลำดับ	ชื่อ	ประเภท	ขนาด	คำอธิบาย	คีย์
1	id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสรายการติดต่อ เพิ่มค่าอัตโนมัติ และห้ามเป็นค่าว่าง	PK
2	client_name	VARCHAR	100	ชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัท ห้ามเป็นค่าว่าง	-
3	client_email	VARCHAR	150	อีเมลสำหรับติดต่อกลับ ห้ามเป็นค่าว่าง	IDX
4	client_phone	VARCHAR	20	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ ห้ามเป็นค่าว่าง	-
5	budget_range	VARCHAR	50	ช่วงงบประมาณเริ่มต้นของโครงการ ห้ามเป็นค่าว่าง	-
6	project_scope	TEXT	-	รายละเอียดบริฟ ปัญหา เป้าหมาย และขอบเขตโครงการ ห้ามเป็นค่าว่าง	-
7	status	ENUM	-	สถานะ pending, contacted, accepted หรือ rejected; ค่าเริ่มต้น pending	IDX
8	created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล สามารถเป็นค่าว่างได้	-
9	updated_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สามารถเป็นค่าว่างได้	-

ตารางที่ 3-4 แอททริบิวต์ (Attribute) ของข้อมูลการตอบกลับรายการติดต่อ (inquiry_replies)

ลำดับ	ชื่อ	ประเภท	ขนาด	คำอธิบาย	คีย์
1	id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสการตอบกลับ เพิ่มค่าอัตโนมัติ และห้ามเป็นค่าว่าง	PK
2	inquiry_id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสรายการติดต่อที่ถูกตอบกลับ; ลบตามเมื่อรายการติดต่อถูกลบ	FK
3	user_id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสผู้ดูแลระบบหรือพนักงานผู้ตอบ; จำกัดการลบผู้ใช้ที่ถูกอ้างอิง	FK
4	reply_message	TEXT	-	ข้อความตอบกลับลูกค้า ห้ามเป็นค่าว่าง	-
5	sent_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่ส่งคำตอบ; ค่าเริ่มต้นเป็นเวลาปัจจุบัน	-

ตารางที่ 3-5 แอททริบิวต์ (Attribute) ของข้อมูลโครงการของลูกค้า (projects)

ลำดับ	ชื่อ	ประเภท	ขนาด	คำอธิบาย	คีย์
1	id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสโครงการ เพิ่มค่าอัตโนมัติ และห้ามเป็นค่าว่าง	PK
2	inquiry_id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสบริพัต้นทาง ต้องไม่ซ้ำ สามารถเป็นค่าว่างได้ และเปลี่ยนเป็นค่าว่างเมื่อบริพถูกลบ	FK, UK
3	client_user_id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสบัญชีลูกค้าเจ้าของโครงการ สามารถเป็นค่าว่างได้ และเปลี่ยนเป็นค่าว่างเมื่อผู้ใช้ถูกลบ	FK
4	project_name	VARCHAR	150	ชื่อโครงการ ห้ามเป็นค่าว่าง	-
5	client_name	VARCHAR	100	ชื่อลูกค้าหรือองค์กร ห้ามเป็นค่าว่าง	-
6	total_budget	DECIMAL	10,2	งบประมาณรวมของโครงการ ห้ามเป็นค่าว่าง	-
7	status	ENUM	-	สถานะ active, completed หรือ archived; ค่าเริ่มต้น active	IDX
8	start_date	DATE	-	วันที่เริ่มโครงการ ห้ามเป็นค่าว่าง	-
9	end_date	DATE	-	วันที่สิ้นสุดโครงการ สามารถเป็นค่าว่างได้	-
10	created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล สามารถเป็นค่าว่างได้	-
11	updated_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สามารถเป็นค่าว่างได้	-

ตารางที่ 3-6 แอททริบิวต์ (Attribute) ของข้อมูลงวดงานและความคืบหน้าของโครงการ (milestones)

ลำดับ	ชื่อ	ประเภท	ขนาด	คำอธิบาย	คีย์
1	id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสงวดงาน เพิ่มค่าอัตโนมัติ และห้ามเป็นค่าว่าง	PK
2	project_id	BIGINT UNSIGNED	20	รหัสโครงการที่งวดงานสังกัด; ลบตามเมื่อโครงการถูกลบ	FK
3	title	VARCHAR	150	ชื่องวดงานหรือรายการส่งมอบ ห้ามเป็นค่าว่าง	-
4	description	TEXT	-	รายละเอียดของงวดงาน สามารถเป็นค่าว่างได้	-
5	due_date	DATE	-	กำหนดส่งงวดงาน ห้ามเป็นค่าว่าง	-
6	status	ENUM	-	สถานะ pending, in_progress, delivered หรือ approved; ค่าเริ่มต้น pending	IDX
7	created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล สามารถเป็นค่าว่างได้	-
8	updated_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สามารถเป็นค่าว่างได้	-

หมายเหตุ: PK หมายถึง Primary Key, FK หมายถึง Foreign Key, UK หมายถึง Unique Key และ IDX หมายถึงฟิลด์ที่มีดัชนีสำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา