Góp ý chương 1 và chương 2 của báo cáo MyTaiga

Tài liệu này tổng hợp các điểm cần cải thiện sau khi đối chiếu báo cáo nhóm 8 với frontend và backend ngày 02/11/2026. Ưu tiên cao nhất là thống nhất mô hình vai trò, mô tả cơ chế xác thực đúng mã nguồn, cập nhật trạng thái thiết kế cơ sở dữ liệu và phân biệt tính năng đã tích hợp với phần còn minh họa. Nội dung đề xuất dưới đây chưa được thay vào chương 1 hoặc chương 2 của báo cáo chính.

1. Phạm vi chỉnh sửa đã thực hiện

Bản báo cáo chính giữ nguyên toàn bộ câu chữ, dữ liệu bảng và hình ảnh có sẵn của chương 1–2. Chương 2 chỉ được chuẩn hóa cấp heading theo số mục; tên mục không đổi. Theo yêu cầu chú thích hình/bảng, các nhãn bảng có sẵn được chuyển xuống dưới bảng và các bảng thiếu nhãn được bổ sung. Hình có sẵn giữ chú thích gốc. Không sửa mã nguồn FE hoặc BE.

Ba bảng của chương 1 được bổ sung nhãn Bảng 1.1–1.3. Các bảng chương 2 chưa có nhãn dùng số bổ sung từ 2.30 để không đổi các tham chiếu 2.1–2.29 đang có trong nội dung; vì vậy số bổ sung chưa đi theo thứ tự xuất hiện. Khi nhóm cho phép biên tập nội dung hai chương đầu, nên đánh lại toàn bộ thứ tự bảng và cập nhật tham chiếu đồng thời.

2. Những điểm cần cải thiện ở chương 1

Vai trò tại Mở đầu và 1.2.1

Mức ưu tiên: Cao. Báo cáo nêu 5 vai trò Admin, PM/PO, Scrum Master, Developer, Tester; chương 2 và mã nguồn dùng ADMIN/USER cấp hệ thống, MANAGER/MEMBER cấp dự án.

Đề xuất: Thống nhất bốn tên vai trò theo hai phạm vi; PO, Scrum Master, Developer, Tester có thể được mô tả là trách nhiệm hoặc vị trí chuyên môn nếu đúng quyết định nhóm.

Bảng công nghệ mục 1.1.5

Mức ưu tiên: Cao. Dòng ASP.NET Core Identity/JWT chưa khớp triển khai. csproj không có Identity; Program.cs dùng JwtBearer, AuthService và BCrypt.

Đề xuất: Đổi mô tả sang JWT Bearer, băm mật khẩu BCrypt và kiểm tra TokenVersion; không gọi JWT là cơ chế mã hóa mật khẩu.

Cam kết đồng bộ Board dưới 2 giây

Mức ưu tiên: Cao. Bảng công nghệ nêu SignalR giúp Board đồng bộ dưới 2 giây, nhưng chưa có phép đo hoặc luồng FE chứng minh yêu cầu này.

Đề xuất: Đưa thành mục tiêu cần đo; tách Chat realtime khỏi đồng bộ Board. Bổ sung kịch bản hai client và đo độ trễ trước khi kết luận đạt.

Hiệu năng, bảo mật và toàn vẹn tại 1.2.2

Mức ưu tiên: Vừa. Các từ 100%, tuyệt đối và đảm bảo đầy đủ vượt bằng chứng hiện có; đợt này chỉ Chromium desktop và các test đã chọn.

Đề xuất: Viết thành tiêu chí kiểm chứng, định nghĩa ngưỡng tải/độ trễ, vai trò và lỗi; báo cáo phạm vi thực nghiệm thay cho bảo đảm tuyệt đối.

Phân tích lựa chọn công nghệ

Mức ưu tiên: Vừa. Các lập luận React nhanh hơn jQuery, EF tự ngăn SQL Injection và async xử lý Flow Metrics chưa có phép so sánh trong dự án.

Đề xuất: Nêu lợi ích thiết kế cụ thể; tránh quy kết hiệu năng hoặc an toàn tuyệt đối cho framework. Phân biệt truy vấn tham số hóa với raw SQL và chi phí tính toán.

Thuật ngữ và diễn đạt

Mức ưu tiên: Vừa. Cụm nhóm em xuất hiện cả trong khái niệm chung; một số dấu câu và khoảng trắng chưa thống nhất.

Đề xuất: Dùng nhóm phát triển hoặc đội ngũ ở nội dung lý thuyết; chỉ dùng nhóm em khi nói về tác giả. Rà chính tả sau khi được phép sửa nội dung.

Nguồn lý thuyết

Mức ưu tiên: Vừa. Có nhắc Ladas và Alqudah/Razali nhưng bản gốc chưa có danh mục tài liệu tham khảo hoàn chỉnh.

Đề xuất: Bổ sung đầy đủ thông tin ấn phẩm sau khi kiểm tra bản gốc; không tự gán DOI, trang hoặc nhà xuất bản khi chưa xác minh.

3. Những điểm cần cải thiện ở chương 2

Mục 2.1.10 chưa khớp mục lục

Mức ưu tiên: Cao. Mục lục ghi Danh sách UseCase tổng quan, nhưng nội dung ghi Thiết kế giao diện và chưa có nội dung theo sau. Danh sách UC đã có ở Bảng 2.4.

Đề xuất: Nhóm cần chốt một tên mục; tránh lặp danh sách UC. Nếu giữ mục lục hiện tại, đưa nội dung tổng quan UC đúng mục; nếu muốn thiết kế UI, cập nhật mục lục và bổ sung nguồn thiết kế.

Cơ sở dữ liệu còn mô tả là đề xuất

Mức ưu tiên: Cao. Mục 2.1.9 gọi Department, Position, ProjectMemberPosition và Role.Scope là đề xuất. DbContext hiện đã khai báo các entity tương ứng; có TaskCompletionHistory ngoài danh sách 28 bảng gốc.

Đề xuất: Đối chiếu entity, OnModelCreating và SQL script để cập nhật ERD/từ điển. Không đồng nhất sự tồn tại của entity với xác nhận schema DB runtime; cần kiểm kê schema khi được cấp quyền.

Kiến trúc dự kiến và cấu trúc thực

Mức ưu tiên: Cao. Mục 2.3.2 dự kiến Repositories, Migrations, store chung. Thực tế nhiều controller dùng trực tiếp DbContext; FE tổ chức features, service, hooks và context.

Đề xuất: Mô tả đúng cấu trúc đã triển khai; chỉ giữ các thành phần chưa có trong phần hướng phát triển. CSDL được quản lý bằng script cần được mô tả theo bằng chứng thực tế.

API và DTO chưa là hợp đồng đầy đủ

Mức ưu tiên: Cao. Các bảng REST chọn lọc chưa thể hiện rõ payload, envelope, phân trang, enum và quyền cho từng trường hợp. Có route phải phân biệt alias và route chính.

Đề xuất: Đối chiếu từng dòng với Controllers/DTOs và OpenAPI runtime. Ví dụ Board GET theo project và move PATCH theo Task; danh bạ user GET /api/v1/users. Giữ tài liệu API tập trung theo mã nguồn.

Chat cá nhân tổng và Chat dự án

Mức ưu tiên: Cao. Chương 2 đặc tả chat cá nhân, cặp người dùng duy nhất; FE hiện đặt Tin nhắn trong project và /chat chuyển về danh sách dự án.

Đề xuất: Tách yêu cầu tương lai về DM toàn hệ thống khỏi phạm vi UI đã triển khai. Cập nhật UC, sơ đồ và quy tắc phòng theo quyết định chỉ phát triển Chat dự án.

Workflow Bug và WIP

Mức ưu tiên: Cao. Đặc tả và giao diện phải thống nhất với BE: Bug bị kiểm tra theo cặp trạng thái; WIP chặn khi cột đích đã đạt giới hạn, không chỉ cảnh báo màu.

Đề xuất: Bổ sung bảng trạng thái hợp lệ, điều kiện tiền/hậu và mã lỗi 409. Nếu đổi nghiệp vụ cho chuyển Bug tùy ý, cần quyết định riêng và BE thực hiện trước nghiệm thu.

126 Use Case và mức độ hoàn thành

Mức ưu tiên: Vừa. Tổng UC là phạm vi thiết kế, không phải số chức năng đã kiểm thử. Chỉ một số UC có đặc tả chi tiết và bằng chứng UI/API.

Đề xuất: Thêm ma trận UC → màn hình → endpoint → testcase → trạng thái. Phân biệt đã cài đặt, demo, thiếu dữ liệu, chưa kiểm thử; không đánh dấu đủ chỉ từ tên controller.

Yêu cầu phi chức năng chưa đo được

Mức ưu tiên: Vừa. Bảng 2.3 nêu thời gian thực, nhiều người dùng và tương thích nhưng chưa có ngưỡng và môi trường nghiệm thu.

Đề xuất: Định nghĩa tải đồng thời, độ trễ, kích thước dữ liệu, trình duyệt và chuẩn accessibility; gắn từng tiêu chí với phương pháp đo.

Kế hoạch phân công và Sprint

Mức ưu tiên: Vừa. Các bảng ở 2.2 ghi dự kiến; chưa có căn cứ để xác nhận lịch sử đóng góp của từng thành viên.

Đề xuất: Nhóm tự xác nhận phân công thực tế, thời gian và kết quả; đối chiếu commit hoặc biên bản. Không tự suy ra phần việc cá nhân từ mã nguồn.

Ký pháp biểu đồ và tham chiếu

Mức ưu tiên: Vừa. Cần kiểm tra liên kết Actor–Use Case, kế thừa, tiền điều kiện và sơ đồ có còn mô tả công nghệ hoặc role cũ.

Đề xuất: Rà đồng thời sơ đồ và đặc tả; liên kết Actor–Use Case thường là association, include/extend chỉ dùng khi có ngữ nghĩa tương ứng. Không thay hình gốc khi chưa được phép sửa nội dung.

4. Đối chiếu dữ liệu giao diện với phần mềm

Vị trí	Quan sát	Hướng hoàn thiện
Kanban banner	Sprint 14 và mục tiêu/ngày cố định khác Sprint thật.	Lấy Sprint theo dự án; thiếu thì ghi rõ chưa có Sprint phù hợp.
Sprint KPI	Velocity 21.5 SP cố định tại SprintsPage.tsx.	Tính từ lịch sử hợp lệ hoặc ghi nhãn minh họa.
Task drawer	PBI-142, IAM & Gateway Flow, Sprint 14 và thời gian cập nhật có fallback mẫu.	Dùng dữ liệu quan hệ thật; placeholder phải nêu thiếu dữ liệu.
Backlog/Dashboard	DoD, capacity và một số metadata chưa đủ contract.	Giữ UI, ghi rõ trường thiếu và thống nhất DTO trước tích hợp.
Bug	Workflow có ràng buộc; một số filter/SLA còn mẫu.	Không ghi phần mềm cho đổi mọi trạng thái hoặc SLA tự động nếu chưa xác minh.
Upload	Báo cáo QA trước ghi lỗi 503 cho ảnh.	Test lại lưu trữ thực; không dùng kết quả test double để kết luận cloud đã hoạt động.

Bảng 1. Các điểm cần phản ánh trung thực trong báo cáo

5. Kiểm chứng và tài liệu đối chiếu

Đã chạy lại: 221 unit/component đạt, 62 browser mock đạt, 3 test live authenticated đạt; build đạt; lint exit 0 với 9 cảnh báo. Đã đăng nhập và chụp 12 màn hình 1440 × 900 từ FE kết nối BE thật. Không chạy lại CRUD phá hủy, upload cloud, đổi mật khẩu hay benchmark; không sửa mã FE/BE.

Nguồn đối chiếu gồm báo cáo gốc; package.json, router, API client và các feature FE; Program.cs, csproj, Controllers, DTOs và DbContext BE; các báo cáo PROJECT_WORKFLOW_REPORT.md, QA_API_UPDATE_REPORT.md, UI_FOLLOWUP_2026-11-01.md và BACKEND_PROGRESS.md. Hai tài liệu Scrum Guide và Kanban Guide chính thức được dùng để kiểm tra nguồn tham khảo; các đề xuất công nghệ dựa chủ yếu trên triển khai trong repository.

Thứ tự ưu tiên chỉnh sửa sau khi nhóm duyệt: thống nhất vai trò và xác thực; chốt mục 2.1.10; cập nhật mô hình dữ liệu và phạm vi Chat; đối chiếu API/workflow; hoàn thiện tiêu chí phi chức năng và ma trận truy vết; cuối cùng rà diễn đạt, đánh số bảng/hình và cập nhật mục lục. Không cần sửa chương 1–2 chỉ để làm cho nội dung khớp các giá trị mẫu đang hiển thị trên FE.