

SPC	HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC	Nơi soạn thảo	Mã số
	KIỂM TRA KHOẢNG CÁCH RÃNH BLOCK LG	F_3_PE	HD-TE-013-01

1.Mục đích:

- * Hỗ trợ việc chọn bi của lắp ráp
- * Chuẩn giá trị YMG block

2.Chuẩn bị:

- * Quy trình sử dụng máy đo rãnh block-Mã số tài liệu: LG B0001
- * Chuẩn bị gá đo size 10
- * Chuẩn bị block master

3.Nội dung:

3.1 Quy định trước khi đo khoảng cách rãnh block

- * Vệ sinh set block master
- * Vệ sinh block: rãnh chuẩn và bề mặt chuẩn
- * Sử dụng quy trình kiểm tra rãnh block LG

3.1 Quy định về số lần đo và ghi giá trị đo khoảng cách rãnh block

- * Số lần đo: 1pcs/1 cycle
- * Làm tròn số:

– Xét trường hợp giá trị dương:

Làm tròn xuống những số ở hàng sau giá trị thập phân của Micromet

VD



Từ 0.0001 ÷ 0.0002 ghi "0"	Từ 0.0011 ÷ 0.0012 ghi "1"	Từ 0.0021 ÷ 0.0022 ghi "2"
Từ 0.0003 ÷ 0.0009 ghi "1"	Từ 0.0013 ÷ 0.0019 ghi "2"	Từ 0.0023 ÷ 0.0029 ghi "3"

– Xét trường hợp giá trị âm

Làm tròn xuống những số ở hàng sau giá trị thập phân của Micromet

VD

Từ -0.0001 ÷ -0.0007 ghi "0"	Từ -0.0011 ÷ -0.0017 ghi "-1"	Từ -0.0021 ÷ -0.0027 ghi "-2"
Từ -0.0008 ÷ -0.0009 ghi "-1"	Từ -0.0018 ÷ -0.0019 ghi "-2"	Từ -0.0028 ÷ -0.0029 ghi "-3"

Soạn / sửa đổi	Ngày thực hiện	Thực hiện	Kiểm tra	Kiểm tra Iso	Phê duyệt	Nội dung sửa đổi
Soạn mới	31-Jul-14	V.Tân	Mr. Khương Mr. Long	Ms.Hoa	Mr.Imai 19-Aug-2014	
Sửa đổi 1	26-Aug-2014	 V. Tân		 28/8/2014	 COPY 29 AUG 2014 QA	 Bổ sung thêm ví dụ

SPC	HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC	Nơi soạn thảo	Mã số
	KIỂM TRA KHOẢNG CÁCH RÃNH BLOCK LG	F_3_PE	HD-TE-013-01

1.Mục đích:

- * Hỗ trợ việc chọn bi của lắp ráp
- * Chuẩn giá trị YMG block

2.Chuẩn bị:

- * Quy trình sử dụng máy đo rãnh block-Mã số tài liệu: LG B0001
- * Chuẩn bị gá đo size 10
- * Chuẩn bị block master

3.Nội dung:

3.1 Quy định trước khi đo khoảng cách rãnh block

- * Vệ sinh set block master
- * Vệ sinh block: rãnh chuẩn và bề mặt chuẩn
- * Sử dụng quy trình kiểm tra rãnh block LG

3.1 Quy định về số lần đo và ghi giá trị đo khoảng cách rãnh block

- * Số lần đo: 1pcs/1 cycle
- * Làm tròn số:

– Xét trường hợp giá trị dương:

Làm tròn xuống những số ở hàng sau giá trị thập phân của Micromet

VD




Từ 0.0001 ÷ 0.0002 ghi "0"	Từ 0.0011 ÷ 0.0012 ghi "1"	Từ 0.0021 ÷ 0.0022 ghi "2"
Từ 0.0003 ÷ 0.0009 ghi "1"	Từ 0.0013 ÷ 0.0019 ghi "2"	Từ 0.0023 ÷ 0.0029 ghi "3"

– Xét trường hợp giá trị âm

Làm tròn xuống những số ở hàng sau giá trị thập phân của Micromet

VD

Từ -0.0001 ÷ -0.0007 ghi "0"	Từ -0.0011 ÷ -0.0017 ghi "-1"	Từ -0.0021 ÷ -0.0027 ghi "-2"
Từ -0.0008 ÷ -0.0009 ghi "-1"	Từ -0.0018 ÷ -0.0019 ghi "-2"	Từ -0.0028 ÷ -0.0029 ghi "-3"

Soạn / sửa đổi	Ngày thực hiện	Thực hiện	Kiểm tra	Kiểm tra Iso	Phê duyệt	Nội dung sửa đổi
Soạn mới	31-Jul-14	V.Tân	Mr. Khương Mr. Long	Ms.Hoa	Mr.Imai 19-Aug-2014	
Sửa đổi 1	26-Aug-2014	 V. Tân		 Hoa 28/8/2014	 IMAI 29 AUG 2014 	 Bổ sung thêm ví dụ

SPC	HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC	Nơi soạn thảo	Mã số
	KIỂM TRA KHOẢNG CÁCH RÃNH BLOCK LG	F_3_PE	HD-TE-013-01

1.Mục đích:

- * Hỗ trợ việc chọn bi của lắp ráp
- * Chuẩn giá trị YMG block

2.Chuẩn bị:

- * Quy trình sử dụng máy đo rãnh block-Mã số tài liệu: LG B0001
- * Chuẩn bị gá đo size 10
- * Chuẩn bị block master

3.Nội dung:

3.1 Quy định trước khi đo khoảng cách rãnh block

- * Vệ sinh set block master
- * Vệ sinh block: rãnh chuẩn và bề mặt chuẩn
- * Sử dụng quy trình kiểm tra rãnh block LG

3.1 Quy định về số lần đo và ghi giá trị đo khoảng cách rãnh block

- * Số lần đo: 1pcs/1 cycle
- * Làm tròn số:

– Xét trường hợp giá trị dương:

Làm tròn xuống những số ở hàng sau giá trị thập phân của Micromet

VD



Từ 0.0001 ÷ 0.0002 ghi "0"	Từ 0.0011 ÷ 0.0012 ghi "1"	Từ 0.0021 ÷ 0.0022 ghi "2"
Từ 0.0003 ÷ 0.0009 ghi "1"	Từ 0.0013 ÷ 0.0019 ghi "2"	Từ 0.0023 ÷ 0.0029 ghi "3"

– Xét trường hợp giá trị âm

Làm tròn xuống những số ở hàng sau giá trị thập phân của Micromet

VD

Từ -0.0001 ÷ -0.0007 ghi "0"	Từ -0.0011 ÷ -0.0017 ghi "-1"	Từ -0.0021 ÷ -0.0027 ghi "-2"
Từ -0.0008 ÷ -0.0009 ghi "-1"	Từ -0.0018 ÷ -0.0019 ghi "-2"	Từ -0.0028 ÷ -0.0029 ghi "-3"

Soạn / sửa đổi	Ngày thực hiện	Thực hiện	Kiểm tra	Kiểm tra Iso	Phê duyệt	Nội dung sửa đổi
Soạn mới	31-Jul-14	V.Tân	Mr. Khương Mr. Long	Ms.Hoa	Mr.Imai 19-Aug-2014	
Sửa đổi 1	26-Aug-2014	 V. Tân		 28/8/2014	 QA	 Bổ sung thêm ví dụ