

TSL specification

Parameters:

变量命名规则:

蛇形

驼峰

大驼峰

float:

不存在	[property Empty]
存在，数值在精度范围	[property NonEmpty]
不存在，数值不在精度范围	[property NonEmpty]

double:

不存在	[if Empty]
存在，数值在精度范围	[if NonEmpty]
不存在，数值不在精度范围	[if NonEmpty]

short:

不存在	[if Empty]
存在，数值在精度范围	[if NonEmpty]
不存在，数值不在精度范围	[if NonEmpty]

byte:

不存在	[if Empty]
存在，数值在精度范围	[if NonEmpty]
不存在，数值不在精度范围	[if NonEmpty]

int:

不存在	[if Empty]
存在，数值在精度范围	[if NonEmpty]

不存在，数值不在精度范围	[if NonEmpty]
long:	
不存在	[if Empty]
存在，数值在精度范围	[if NonEmpty]
不存在，数值不在精度范围	[if NonEmpty]
boolean:	
不存在	[if Empty]
存在，数值在精度范围	[if NonEmpty]
char:	
不存在	[if Empty]
存在，数值在精度范围	[if NonEmpty]
date:	
不存在	
yyyy-MM-dd HH:mm:ss	[property Exist]
yyyy/MM/dd HH:mm:ss	[if Exist]
yyyy年M月d日 HH:mm:ss	[if Exist]
yyyy年M月d日 H时m分s秒	[if Exist]
yyyy년M월d일 HH:mm:ss	[if Exist]
MM/dd/yyyy HH:mm:ss	[if Exist]
dd/MM/yyyy HH:mm:ss	[if Exist]
dd.MM.yyyy HH:mm:ss	[if Exist]
dd-MM-yyyy HH:mm:ss	[if Exist]
yyyyMMdd	[if Exist]
yyyy/MM/dd	[if Exist]
yyyy年M月d日	[if Exist]
yyyy년M월d일	[if Exist]
MM/dd/yyyy	[if Exist]

dd/MM/yyyy	[if Exist]
------------	------------

dd.MM.yyyy	[if Exist]
------------	------------

dd-MM-yyyy	[if Exist]
------------	------------

string:

不存在

存在，小于80个字符

存在，大于80个字符

enum:

不存在

存在

map:

不存在	[if Empty]
-----	------------

HashMap	[if NonEmpty] [property hasHashMap]
---------	-------------------------------------

LinkedHashMap	[if NonEmpty] [property hasLinkedMap]
---------------	---------------------------------------

identityHashMap	[if NonEmpty]
-----------------	---------------

list:

不存在	[if Empty]
-----	------------

ArrayList	[if NonEmpty and hasHashMap]
-----------	------------------------------

LinkedList	[if NonEmpty and hasLinkedMap]
------------	--------------------------------

set:

不存在	[if Empty]
-----	------------

HashSet	[if NonEmpty and hasHashMap]
---------	------------------------------

LinkedHashSet	[if NonEmpty and hasLinkedMap]
---------------	--------------------------------