<u>Bài 2</u> Tạo Web form Menu, kích vào các liên kết LinkButton, sẽ chuyển đến Web form GianHang, tuỳ thuộc người dùng chọn gian hàng nào, sẽ hiển thị:

- a. Tên gian hàng đó trong một điều khiển Literal hay Label trên Web form hiện hành
- b. Tên gian hàng đó trên một Web form khác



## Menu.aspx

```
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server"><title>Untitled Page</title></head>
<body>
GIAN HÀNG
  <form id="form1" runat="server">
  <div style="text-align: center">
    <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"
onclick="LinkButton1 Click">Ao
    quan</asp:LinkButton>
    <br/>
    <asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server"
onclick="LinkButton2_Click">Giay
    dep</asp:LinkButton>
    <br/>>
    <asp:LinkButton ID="LinkButton3" runat="server"
onclick="LinkButton3 Click">Tui
    xach</asp:LinkButton>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
```

## Menu.aspx.cs

```
public partial class Menu : System.Web.UI.Page {
   protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e) {
      Context.Items["gianhang"] = LinkButton1.Text;
      Server.Transfer("GianHang.aspx");
   }
   protected void LinkButton2_Click(object sender, EventArgs e) {
      Context.Items["gianhang"] = LinkButton2.Text;
      Server.Transfer("GianHang.aspx");
```

```
}
  protected void LinkButton3 Click(object sender, EventArgs e) {
    Context.Items["gianhang"] = LinkButton3.Text;
    Server.Transfer("GianHang.aspx");
  }
}
GianHang.aspx
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server"><title>Untitled Page</title></head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>Gian Hàng
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
GianHang.aspx.cs
public partial class GianHang : System.Web.UI.Page {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
    Label1.Text = Context.Items["gianhang"].ToString();
  }
}
```