

LOREBOOK

PROPOSTA DE PROJETO

Desenvolvimento de Aplicação Móvel

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Integrantes

Pedro Henrique de Araujo Pereira

Henrique Borges da Silva

Goiânia - GO
2026

1. Contexto e caracterização do projeto

LoreBook é uma aplicação móvel voltada à escrita e à organização de histórias. A proposta é concentrar, em um único ambiente, obras, capítulos, informações de personagens, Bíblia do universo ficcional e notas de planejamento, reduzindo a fragmentação comum entre arquivos e aplicativos diferentes.

Problema identificado. Pessoas que desenvolvem narrativas de médio ou longo prazo frequentemente distribuem capítulos, anotações, fichas e referências em diferentes locais. Essa dispersão dificulta a consulta, aumenta o risco de inconsistências e torna a organização da escrita menos prática, especialmente em dispositivos móveis.

Proposta de solução. O LoreBook propõe um ambiente centralizado para cadastrar obras, organizar capítulos, escrever e salvar conteúdo localmente, consultar materiais de apoio e trabalhar com contas e permissões distintas. A proposta também prevê, em etapas futuras, recursos de inteligência artificial voltados ao apoio à escrita, organização, revisão e consulta contextual da obra, sempre mantendo o autor como responsável pelas decisões e alterações realizadas.

2. Justificativa

- O domínio da escrita criativa possui informações relacionadas entre si e exige organização contínua de capítulos, personagens, regras de mundo e anotações.
- A solução permite aplicar conceitos de autenticação, perfis de acesso, propriedade de dados, operações CRUD, persistência local, validações e experiência de uso em dispositivos móveis.
- A estrutura proposta também permite evolução posterior para sincronização remota e recursos de inteligência artificial, sem abandonar a organização central de usuários, obras e capítulos.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação móvel para apoiar escritores na criação, organização e consulta de obras literárias, com persistência estruturada, autenticação, controle de acesso e uma base preparada para futuras funcionalidades inteligentes.

3.2 Objetivos específicos

- Permitir cadastro, login, logout e restauração de sessão local.
- Diferenciar perfis Administrador (ADMIN) e Usuário (USER), com permissões adequadas a cada função.
- Permitir que cada usuário mantenha suas próprias obras e capítulos de forma isolada.
- Disponibilizar operações de criação, consulta, edição e exclusão para obras e capítulos.
- Persistir os dados no SQLite do dispositivo e manter o conteúdo após a reinicialização da aplicação.
- Apresentar feedbacks de carregamento, erro, sucesso, listas vazias e confirmações de ações destrutivas.
- Organizar o código em camadas e utilizar Repository Pattern para separar interface, regras e acesso a dados.
- Oferecer uma identidade visual própria, adequada ao contexto de escrita e organização de histórias.
- Preparar a solução para futura integração com serviços remotos e recursos de inteligência artificial de apoio ao autor.

4. Público-alvo e personas

O público-alvo é formado por pessoas que escrevem histórias de ficção e desejam organizar manuscrito e planejamento em uma aplicação móvel. A proposta atende autores iniciantes, estudantes, escritores independentes e usuários que trabalham em projetos narrativos de médio ou longo prazo.

4.1 Personas

Persona	Perfil	Necessidade principal	Como o LoreBook ajuda
Marina, 21 anos	Estudante e escritora iniciante	Escrever pelo celular sem perder capítulos e ideias	Centraliza obras, capítulos e materiais de apoio em uma única interface.
Rafael, 32 anos	Autor independente	Organizar projetos diferentes e manter controle do manuscrito	Separa obras por proprietário e mantém capítulos e informações organizados.

5. Escopo da proposta

A proposta prioriza inicialmente os fluxos essenciais de organização e escrita, mantendo espaço para expansão gradual. As principais áreas previstas são:

Área	Descrição
Autenticação local	Cadastro, login, logout e sessão persistida em SQLite.
Perfis	ADMIN e USER, com permissões administrativas distintas.
Obras	Cadastro e gerenciamento de obras, com proprietário, título e gênero.
Capítulos	Criação, consulta, edição e exclusão de capítulos, com conteúdo, status e contagem de palavras.
Administração	Consulta de usuários, situação das contas e visualização administrativa das obras.
Planejamento narrativo	Áreas para personagens, Bíblia da obra e notas, com evolução progressiva.
Feedback e acessibilidade	Estados de carregamento, vazio, erro, sucesso, confirmações e cuidados de acessibilidade.
Inteligência artificial - evolução futura	Assistência opcional para organização, consulta contextual, revisão e apoio à escrita, preservando o controle do autor.
Sincronização - evolução futura	Persistência remota e sincronização entre dispositivos, mantendo o SQLite como camada local/offline.

6. Requisitos funcionais priorizados

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Permitir cadastro de usuário local.	Alta
RF02	Permitir autenticação, logout e restauração de sessão.	Alta
RF03	Atribuir o primeiro cadastro como ADMIN e os seguintes como USER.	Alta
RF04	Permitir listar, criar, editar e excluir obras do usuário autenticado.	Alta

ID	Requisito	Prioridade
RF05	Permitir listar, criar, editar e excluir capítulos de uma obra.	Alta
RF06	Persistir título, conteúdo, status e contagem de palavras dos capítulos.	Alta
RF07	Impedir USER de acessar obras pertencentes a outros usuários.	Alta
RF08	Permitir ao ADMIN consultar usuários e suas obras em contexto administrativo.	Média
RF09	Permitir ao ADMIN ativar ou desativar contas USER.	Média
RF10	Exibir estados de carregamento, vazio, erro, sucesso e confirmação.	Alta
RF11	Disponibilizar áreas de apoio para personagens, Bíblia da obra e notas.	Média
RF12	Permitir, futuramente, assistência por IA baseada no contexto autorizado da obra.	Futura
RF13	Permitir, futuramente, sincronização dos dados com serviço remoto.	Futura

7. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	A interface deve apresentar navegação clara, feedback visível e ações destrutivas com confirmação.
RNF02	Acessibilidade	Inputs devem ter rótulos; botões devem possuir áreas de toque adequadas e informações acessíveis.
RNF03	Persistência	Dados principais devem permanecer disponíveis no mesmo dispositivo após reiniciar a aplicação.
RNF04	Segurança local	Senhas não devem ser armazenadas em texto puro; contas devem respeitar permissões e status.
RNF05	Manutenibilidade	O código deve manter separação entre apresentação, aplicação, regras e acesso a dados.
RNF06	Compatibilidade	A aplicação deve ser executável em React Native/Expo, com foco inicial em dispositivos Android.
RNF07	Confiabilidade	Operações críticas de escrita e exclusão devem tratar falhas e manter consistência no SQLite.
RNF08	Evolutividade	A arquitetura deve permitir integração futura com serviço remoto e recursos de IA sem acoplamento direto às telas.

8. Regras de negócio

Regra	Comportamento esperado
RN-01	A primeira conta cadastrada localmente recebe o perfil ADMIN.
RN-02	Contas posteriores recebem USER; o perfil não é escolhido livremente no cadastro.
RN-03	O e-mail deve ser normalizado e único.
RN-04	Toda obra possui um proprietário.
RN-05	USER acessa somente suas próprias obras.
RN-06	ADMIN pode consultar usuários e obras alheias em contexto administrativo.
RN-07	Contas desativadas não podem autenticar nem manter sessão válida.
RN-08	O sistema deve manter ao menos um ADMIN ativo.
RN-09	Capítulos herdam a autorização da obra à qual pertencem.
RN-10	Somente o proprietário autorizado pode modificar ou excluir sua obra e seus capítulos.
RN-11	Excluir uma obra remove seus capítulos associados de forma consistente.
RN-12	Títulos de obra e capítulo não podem ser vazios.

9. Modelagem de dados - visão resumida

O núcleo persistido é estruturado em entidades relacionadas que representam contas, obras, capítulos e sessão local:

Entidade	Responsabilidade
users	Contas locais, perfil ADMIN/USER, status da conta, hash e salt de senha.
projects	Obras cadastradas, com título, gênero, proprietário e informações de atualização.
chapters	Capítulos vinculados a uma obra, com número, título, conteúdo, status e contagem de palavras.
app_session	Registro da sessão local ativa para restauração automática.

Relacionamentos principais: um usuário pode possuir várias obras; cada obra pertence a um usuário; uma obra pode possuir vários capítulos; cada capítulo pertence a uma única obra; a sessão referencia o usuário autenticado no dispositivo.

10. Definição arquitetural

Arquitetura adotada: Arquitetura em Camadas com Repository Pattern.

Camada	Responsabilidade
Presentation	Telas e componentes visuais. Exibe dados, coleta entradas e apresenta feedback.
Application / State	Contextos, hooks e ações que coordenam autenticação, navegação e fluxos da aplicação.
Domain / Rules	Tipos, validações e permissões independentes da interface e

	do banco.
Data / Repositories	Operações de leitura e escrita que isolam o restante da aplicação dos detalhes de persistência.
Infrastructure	SQLite, inicialização do banco, migrações e transações.

Fluxo simplificado: Presentation -> Application / State -> Domain / Rules -> Data / Repositories -> Infrastructure / SQLite.

A separação busca manter SQL e detalhes do banco fora das telas, facilitar a validação das regras e permitir que novas fontes de dados sejam adicionadas no futuro. A mesma organização também favorece a integração posterior de serviços de inteligência artificial por meio de uma camada de aplicação específica, sem acoplar chamadas de IA diretamente à interface.

11. Pilha tecnológica e justificativa

Tecnologia	Justificativa
React Native + Expo	Permite desenvolvimento multiplataforma com uma base única de código e execução em dispositivos móveis.
TypeScript	Aumenta previsibilidade, reduz erros de tipos e facilita manutenção.
Expo SQLite	Fornecer persistência local estruturada e uma base adequada para funcionamento offline.
Expo Crypto	Apoia geração de salt e hash para credenciais locais.
React Native Safe Area Context	Evita sobreposição com áreas do sistema e melhora adaptação a diferentes dispositivos.
Git / GitHub	Permite controle de versão e rastreabilidade da evolução do código.

12. Usabilidade e acessibilidade

A proposta visual busca uma identidade ligada à escrita e à organização de histórias, com interface limpa, hierarquia de informações e foco no conteúdo. As decisões de usabilidade consideram:

- Hierarquia clara entre títulos, conteúdo, ações principais e ações destrutivas.
- Botões com áreas de toque adequadas e rótulos descritivos.
- Campos de entrada com labels visíveis e proteção de campos de senha.
- Estados explícitos para carregamento, listas vazias, erros, sucesso e ações bloqueadas.
- Confirmação antes de exclusões, saída da conta e outras ações sensíveis.
- Editor com menos elementos visuais para priorizar a leitura e a escrita.
- Respeito à safe area do dispositivo, contraste e legibilidade.

13. Evolução prevista com inteligência artificial

A inteligência artificial faz parte da visão futura do LoreBook, mas não substitui a autoria nem deve realizar alterações silenciosas no conteúdo. A proposta é utilizá-la como recurso opcional de apoio, integrado ao contexto da obra de forma controlada.

- Consulta contextual sobre personagens, capítulos, eventos e informações da Bíblia da obra.
- Apoio à revisão de coerência, continuidade, clareza e organização do texto.
- Sugestões de escrita e reescrita apresentadas ao autor antes de qualquer aplicação.
- Auxílio na organização de fichas, notas e informações narrativas.
- Uso de contexto selecionado e autorizado, evitando o envio desnecessário de todo o conteúdo da obra.
- Possibilidade de integração com diferentes provedores de IA por meio de uma camada desacoplada da interface.

14. Planejamento e responsabilidades

O desenvolvimento será conduzido de forma incremental, com divisão de atividades registrada no backlog e no histórico de versionamento. A distribuição poderá ser ajustada conforme a evolução das funcionalidades.

Integrante	Atuação principal	Registro
Pedro Henrique de Araujo Pereira	Desenvolvimento, persistência, autenticação, regras de acesso e integração.	Backlog e histórico Git.
Henrique Borges da Silva	Desenvolvimento de interface, fluxos, usabilidade, testes e documentação.	Backlog e histórico Git.

Evolução prevista: definição do escopo e requisitos -> prototipação e navegação -> persistência local -> autenticação e perfis -> gerenciamento de obras e capítulos -> refinamento de usabilidade e acessibilidade -> sincronização remota e recursos inteligentes.

15. Limitações atuais e evolução futura

- A persistência é inicialmente local ao dispositivo ou navegador, sem compartilhamento automático entre aparelhos.
- Algumas áreas de planejamento narrativo podem evoluir gradualmente até possuírem gerenciamento completo de dados.
- Não há, inicialmente, recuperação remota de senha ou sincronização em nuvem.
- Os recursos de inteligência artificial são parte da evolução planejada e deverão ser integrados de forma opcional e controlada.
- A autenticação local deverá evoluir para um modelo de segurança apropriado quando houver serviço remoto.

A evolução prevista é manter o SQLite como camada local/offline e adicionar um serviço de retaguarda para persistência remota, autenticação e sincronização. A arquitetura em camadas permite acrescentar essas capacidades, incluindo serviços de IA, sem concentrar regras e integrações diretamente nas telas.

16. Referências

1. PUC Goiás. Documento Norteador - Projeto Integrador ADS 2026/2, versão 2.0.
2. Expo. Documentação oficial do Expo e do módulo expo-sqlite.
3. React Native. Documentação oficial do framework.
4. TypeScript. Documentação oficial da linguagem.