

# 処方箋

カルテ番号		発行	年	月	日
病名					
処方	<ul style="list-style-type: none"><li>・薬剤名（一般名）：エンシトレルビル</li><li>・英名：Ensitrelvir</li><li>・分類：抗ウイルス</li><li>・分類（略称）：抗 SARS-CoV-2 剤</li><li>・用法：経口</li><li>・表示区分：劇薬</li></ul> <p>[禁忌・慎重投与]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・禁忌：過敏症既往歴、以下の薬剤を投与中の患者： ピモジド、キニジン、ベプリジル、チカグレロル、エブレレノン、エルゴタミン・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、エルゴメトリン、メチルエルゴメトリン、ジヒドロエルゴタミン、シンバスタチン、トリアゾラム、アナモレリン、イバブラジン、ベネトクラクス、イブルチニブ、プロナンセリン、ルラシドン、アゼルニジピン、アゼルニジピン・オルメサルタン メドキシミル、スボレキサント、タダラフィル、バルデナフィル、ロミタピド、リファブチン、フィネレノン、リバーロキサバン、リオシグアト、アパルタミド、カルバマゼピン、エンザルタミド、ミトタン、フェニトイン、ホスフェニトイン、リファンピシン、セイヨウオトギリソウ含有食品</li></ul> <p>腎機能又は肝機能障害のある患者で、コルヒチンを投与中の患者、妊婦又は妊娠している可能性のある女性</p> <p>[作用]</p> <p>エンシトレルビルは SARS-CoV-2 の 3CL プロテアーゼを阻害し、ポリタンパク質の切断を阻止することで、ウイルスの複製を抑制する。</p> <p>[適応]</p> <p>SARS-CoV-2 による感染症</p> <p>[副作用]</p> <p>HDL コレステロール低下、TG 上昇、ビリルビン上昇、発疹、掻痒、血清鉄上昇</p>				