

処方箋

カルテ番号		発行	年	月	日
病名					
処方	<ul style="list-style-type: none">・薬剤名（一般名）：スギ花粉エキス（シダキュア）・英名：cedar pollen extract・分類：アレルギー免疫療法薬・分類（略称）：スギ花粉減感作療法薬・用法：経口（舌下）・表示区分：処方箋医薬品 <p>[禁忌・慎重投与]</p> <ul style="list-style-type: none">・禁忌：ショック既往歴、重症気管支喘息患者 <p>[作用]</p> <p>口腔粘膜の樹状細胞によりアレルギーの補足され、免疫反応が引き起こされる。それにより Th2 細胞増加の抑制及び Th1 細胞の増加、制御性 T 細胞の誘導、抗原特異的 IgG 及び IgA の増加が起こり、その結果としてアレルギー症状の発現を抑制するものと推測されている。</p> <p>[適応]</p> <p>スギ花粉症（減感作療法）</p> <p>[副作用]</p> <p>ショック、アナフィラキシー、口腔腫脹・浮腫、口腔掻痒症、口腔内不快感、咽頭刺激感、咽頭不快感、耳掻痒症、口内炎、口腔粘膜紅斑、悪心嘔吐など</p> <p>④豆知識（国試対策事項や使用の注意等）</p> <ul style="list-style-type: none">●医師監督のもと、初回投与を行うこと。●開始後 1 週間は 2000JAU を 1 日 1 回 1 錠、2 週目以降は 5000JAU を 1 日 1 回 1 錠舌下で 1 分間保持した後飲み込む。●その後 5 分間はうがいや飲食は控えること。●小児使用の際は、舌下投与を保持できるか判断の上、使用すること。●来院ごとにアドヒアランスを確認し、治療継続の意思確認をすること。				